



Estimado cliente,

Le presentamos el nuevo catálogo FIG 2020 que entrará en vigor el próximo 01 de Enero de 2020.

En esta nueva edición hemos conseguido no subir los precios de los artículos de más consumo, no obstante hay algunas referencias a las que no hemos tenido más remedio que adecuar el precio al alza.

Aprovechamos esta nueva edición para incluir muchas novedades que hemos venido presentando en estos últimos meses

Además le recordamos que en nuestro nuevo catálogo puede encontrar todo lo necesario para la instalación de: calderas de condensación, calentadores estancos, estufas de pellet y tradicionales, salas de calderas, campanas para cocinas industriales (EI30)... en cualquiera de sus modalidades (instalación colectiva, vertical, cascada, individual...).

Desde FIG S.L. queremos agradecerle la confianza que día a día depositan en nuestros productos, la cual nos ayuda a esforzarnos para incorporar mejoras que ayuden en la instalación.

Reciban un cordial saludo.

Atentamente, el equipo de FIG S.L.



Página 6, 7 y 23 Ampliamos nuestra familia Chimeplast con el nuevo Ø50 en polipropileno para condensación.



Página 23 Anillos de seguridad desde Ø50 hasta Ø300, LA SOLUCION DEFINITIVA para evitar que los módulos se desacoplen ACCIDENTALMENTE.

PRESENTAMOS CHIMETOP



Página 10

Tubos, codos y accesorios Ø80/100 en PP/ACERO PINTADO marrón o PP/ACERO PINTADO blanco, para instalar CALDERAS de condensación individualmente con SISTEMA BIFLUJO, en exteriores Y PATINILLOS COMPARTIDOS SIN SECTORIZAR.



Página 15 KIT REPO, la solución sin obras, para cambiar la chimenea de caldera estanca por caldera de condensación.



Página 23 Deflector horizontal antilluvia de Ø110 y Ø125 en polipropileno.

ALUONE



Página 35 Salida vertical multicompatibles y adaptador PARA EXTERIORES en ALUMINIO COAXIAL Ø60/100.



Kit multicompatible, tubo terminal, 2 plafones EPDM, mas codo multicompatible en ALUMINIO COAXIAL Ø60/100.

Keramik



Página 44 Módulo telescópico extensible 500/900mm, en acero vitrificado negro en Ø80 y Ø100.



Página 46 y 47 NUEVA LINEA KERAMIK CLASSIC, para estufas tradicionales en acero vitrificado negro BRILLO o MATE, disponible desde Ø120 hasta Ø200.

Ei-30



Página 66, 67, 68, y 69 Ei30 nueva línea de tubos, codos y accesorios para campanas en cocinas industriales y sectorizaciones.

COMPLEMENTOS



Página 71 Nuevo armario con nuevas medidas acoplables a los calentadores estancos/bajo nox de última generación.



Página 74 NUVOLA, la primera bomba de condensados nebulizadora para aires acondicionados, SIN DESAGÜE.



Chimeplast®

ALUONE

Keramik

ChimeNOX®

Ei-30

COMPLEMENTOS



CATÁLOGO TARIFA
ENERO 2020



Fig, S.L. nace en 1966 y en pocos años se especializa en la fabricación de conductos para la evacuación de humos de calderas y calentadores de gas y gasoil, estándar y de condensación.

Somos la única empresa nacional que puede ofrecer calidad y seguridad O.E.M. Esto significa que nuestros conductos de evacuación, además de estar homologados y conforme a la normativa vigente, son equivalentes en calidad y seguridad a los ofrecidos por los fabricantes de aparatos.

Tantos años trabajando en este campo nos han permitido acumular los conocimientos necesarios para poder ofrecer un SERVICIO GRATUITO DE ASESORÍA para el cálculo y la realización de instalaciones correctas de conductos de evacuación de humos, según los aparatos elegidos y las condiciones de instalación.

Las hojas de instrucciones se encuentran disponible a través del código "QR" presente en la etiqueta de cada producto.

En caso de que la etiqueta no estuviera presente o no fuera legible, les rogamos que nos la soliciten directamente por email a nuestra dirección **oftecnica@fig.es**

CERTIFICADOS

Nuestros productos están certificados por organismos independientes, conforme a la normativa europea vigente. FIG S. L. produce sus conductos con las mismas características que los originales, empleando similar diseño, materiales y contemplando las mismas normas de producción.

Así pues, atendiendo al punto IT.1.3.4.1.3.2 del documento oficial “preguntas y respuestas sobre la aplicación del R.I.T. E.” versión 30 de julio de 2010: “para la evacuación a través de conducto individual de calderas estancas (tipo C), de menos de 70 kw que incorporan extractor, la sección de la chimenea, su material y la longitud máxima del conducto, serán conformes con lo indicado por el fabricante de la caldera. El sistema de evacuación de estas calderas tendrá el certificado CE conjuntamente con la caldera o de acuerdo con la normativa europea armonizada específica de marcado CE para estos conductos en función de su material, todas ellas en el ámbito de la Directiva de Productos de la Construcción”.

Por ello, podemos instalar cualquier conducto que cumpla con la normativa específica y respete la sección, material y longitud máxima de instalación que nos indica el manual de la caldera.



Certificado de Homologación 1856-1.



Certificado de homologación según norma CE 14471 para nuestros conductos en polipropileno.



Certificado de Homologación 14989-2.



Certificado de homologación según norma CE 1856/2 para nuestros conductos en Aluminio.



ÍNDICE

CONDUCTOS Y
COMPONENTES
PARA SISTEMAS
DE EVACUACIÓN DE
HUMOS

Chimeplast®

APARATOS DE CONDENSACIÓN
INSTALACIÓN INDIVIDUAL
Y COLECTIVA EN INTERIORES




Chimeplast®

APARATOS DE CONDENSACIÓN
INSTALACIÓN INDIVIDUAL
Y COLECTIVA EN EXTERIORES



ALUONE

APARATOS TRADICIONALES
INSTALACIÓN INDIVIDUAL
EN INTERIORES



Keramik

ESTUFAS Y CALDERAS
DE PELLETS / BIOMASA



ChimeNOX®


ChimeNOX®

APARATOS DE CONDENSACIÓN
Y BIOMASA
INSTALACIÓN INDIVIDUAL
Y COLECTIVA EN EXTERIORES



Ei-30

CAMPANAS EN COCINAS
INDUSTRIALES Y SECTORIZACIONES



COMPLEMENTOS
PARA
INSTALACIONES
DE CALEFACCIÓN
Y AIRE
ACONDICIONADO

aguaFLex

ARMARIOS CUBRECALDERAS
SOPORTES AIRE
ACONDICIONADO

NUVOLA



TIPO DE CALDERA	TIPO DE EVACUACIÓN Ø EN mm	CARACTERÍSTICAS, MATERIALES Y COLOR	COMBUSTIBLE	TEMPERATURA MÁX.	PÁGINA
Mural, Estanca de Condensación	Biflujo y Simple 60, 80, 100	Aparato a condensación Cámara ESTANCA. Polipropileno extrusionado, inyectado. Juntas de EPDM. Espesor pared conducto 1,5 mm (min).	Gas y Gasoil	120° C	6-7
	Flexible Biflujo y Simple 60, 80, 100, 125, 160, 200				6-7
	Coaxial 60/100, 80/125, 100/150				8-13
De pie Gran potencia Sala calderas	Simple, Cascada, Biflujo 110, 125, 160, 200, 250, 300				14-15
Modular en Cascada Horizontal					16
Mural, Estanca Por colectiva Vertical					17-25
Mural, Estanca De pie Gran potencia Sala calderas	Simple 125/150, 160/180, 200/250, 250/300, 300/350	Aparato a condensación Cámara ESTANCA Cámara ABIERTA. Polipropileno extrusionado, inyectado. Juntas de EPDM. Espesor pared conducto 1,5 mm (min).	Gas y Gasoil	120° C	26-27
Mural, Estanca	Biflujo y coaxial 125/200, 160/250, 200/350, 250/400, 300/450				28-29
Mural Estanca y bajo NOX	Biflujo 80/80	Aparato Tradicional Cámara ESTANCA. Aluminio extrusionado, inyectado. Juntas de silicona. Espesor pared 1 mm (min).	Gas		30-33
	Coaxial 60/100, 80/125, 80/110				34-41
Mural, Atmosférica, Tiro Natural y Tiro Forzado	Simple 80, 100, 110, 127, 132	Aparato tradicional Cámara ABIERTA. Aluminio extrusionado, inyectado. Juntas de silicona. Espesor pared 1 mm (min), 0,6 y 0,7 mm.	Gas	200° C	42-43
Estufas y calderas de pellets y biomasa	Simple 80, 100 Antiquemaduras 80/100 Aislado exteriores 80/130	Acero vitrificado negro. Juntas de silicona (para altas temperaturas).	Pellets y biomasa (residuos de cosecha)	250° C	44-47
Simple, Colectiva Vertical Exterior	Simple 80, 100, 130, 150, 180, 200, 250, 300	Aparatos pellet, leña, gas o gasoil. condensación o tradicional. Acero inoxidable 316 en pared simple. Acero inoxidable 316/304 en doble pared.			48-53
	Doble Pared 80, 100, 130, 150, 180, 200, 250, 300				54-63
	Flexible				64-65
Campanas INDUSTRIALES	130, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600	Campanas de cocinas industriales INOX 304 interior y exterior con aislamiento de lana de roca Espesor pared 0,4 mm (min).	66-69		
		Sistema de corte a medida de conductos flexible. INOX 304. Para conexiones hidráulicas de lavabos, calderas, instalaciones solares. Armario cubrecalderas y calentadores en exteriores. Acero. Soportes para aire acondicionado Nebulizador de condensados	ND	ND	70
					71
					72-73
					74



CONDUCTOS Y COMPONENTES PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE HUMOS

BIFLUJO,
SIMPLE
Ø 50
Ø 60
Ø 80
Ø 100

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.

TUBOS



Tubo
Macho
Hembra

UNIÓN MATERIAL

CÓDIGO

Medidas
en mm

Uds/
caja

PVP €/ud

CODOS



Codo 90°
Macho
Hembra

Macho
Hembra



Codo 45°
Macho
Hembra

Macho
Hembra

AMPLIACIONES



Ampliación
Macho
Hembra

Macho
Hembra

REDUCCIONES



Reducción
Macho
Hembra

Macho
Hembra

RECOGE CONDENSADOS



Te con
recogida de
condensados

Macho
Hembra

PLAFONES



Plafón

EPDM
blanco

5-500MH5	Ø 50x500	10	6,30 €
5-1000MH5	Ø 50x1000	10	8,50 €
6-500MH5	Ø 60x500	10	7,50 €
6-1000MH5	Ø 60x1000	10	10,61 €
8-250MH5	Ø 80x250	10	5,41 €
8-500MH5	Ø 80x500	10	6,43 €
8-1000MH5	Ø 80x1000	10	9,18 €
8-2000MH5	Ø 80x2000	6	15,91 €
8-3000MH5	Ø 80x3000	12	21,01 €
10-500MH5	Ø 100x500	1	13,00 €
10-1000MH5	Ø 100x1000	1	17,30 €
10-2000MH5	Ø 100x2000	3	34,00 €
10-3000MH5	Ø 100x3000	18	40,00 €

5-90MH5	Ø 50	1	5,50 €
6-90MH5	Ø 60	1	7,50 €
8-90MH5	Ø 80	10	6,32 €
10-90MH5	Ø 100	1	9,36 €

5-45MH5	Ø 50	1	6,00 €
6-45MH5	Ø 60	1	7,00 €
8-45MH5	Ø 80	10	5,92 €
10-45MH5	Ø 100	1	9,30 €

56AMPMH5	Ø 50/60	1	20,00 €
58AMPMH5	Ø 50/80	1	22,00 €
68AMPMH5	Ø 60/80	6	8,49 €
810AMPMH5	Ø 80/100	1	11,00 €
811AMPMH5	Ø 80/110	1	26,52 €
8125AMPMH5	Ø 80/125	1	32,88 €

65REDMH5	Ø 60/50	1	17,00 €
86REDMH5	Ø 80/60	1	12,00 €
1080REDMH5	Ø 100/80	1	11,96 €
1110REDMH5	Ø 110/100	1	27,00 €

5TE5	Ø 50	1	24,00 €
6TE5	Ø 60	1	25,00 €
8TE5	Ø 80	1	30,00 €
10TE5	Ø 100	1	31,82 €

8RCMH5	Ø 80	1	29,00 €
--------	------	---	---------

6PL6	Ø 60	1	2,29 €
8PL6	Ø 80	1	2,25 €
10PL6	Ø 100	1	2,66 €


ESQUEMA MONTAJE INSTALACIÓN TUBO FLEXIBLE

Caldera Estanda
de Condensación




ESQUEMA SALIDA HORIZONTAL



Caldera Estanda
de Condensación



ESQUEMA SALIDA TECHO

Caldera Estanca
de Condensación



UNIÓN		MATERIAL	CÓDIGO	Medidas en mm	Uds/ caja	PVP €/ud	
							TERMINALES
Deflector Evacuación Vertical	INOX	8DFV4	Ø 80	10	14,00 €		
		10DFV4	Ø 100	1	18,72 €		
Deflector Evacuación Horizontal	INOX	6DFH4	Ø 60	10	6,50 €		
		8DFH4	Ø 80	10	6,50 €		
		10DFH4	Ø 100	6	11,50 €		
Deflector Evacuación Desviador de Humos Lateral Regulable	PP/ INOX	8DFHRE4	Ø 80	10	20,00 €		
Deflector Aspiración Horizontal	Nylon Blanco	8DFH7	Ø 80	10	3,00 €		
Salida a Techo	PP PVC negro	8ST58	Ø 80	1	72,00 €		
		10ST58	Ø 100	1	73,00 €		
*Consultar disponibilidad color terracota							
Terminal Vertical Corto	PP/PVC	8DFV58	Ø 80	1	21,00 €		
Deflector Horizontal Antilluvia Exterior	PP	6DFHALL5	Ø 60	1	12,48 €		
		8DFHALL5	Ø 80	1	13,00 €		
		10DFHALL5	Ø 100	1	14,50 €		
							COMPLEMENTOS
Junta	EPDM labiada	5JT6	Ø 50	10	2,80 €		
		6JT6	Ø 60	10	1,10 €		
		8JT6	Ø 80	10	1,06 €		
		10JT6	Ø 100	10	3,30 €		
		125JT6	Ø 125	10	4,04 €		
Abrazadera a Pared	Acero pintado en blanco	6ABPRP3	Ø 60	25	4,20 €		
		8ABPRP3	Ø 80	25	3,50 €		
		10ABPRP3	Ø 100	25	3,50 €		
Anillo de Seguridad		5ABSOPORTFLEX	Ø 50		7,50 €		
		6ABSOPORTFLEX	Ø 60		7,60 €		
		8ABSOPORTFLEX	Ø 80		7,80 €		
		10ABSOPORTFLEX	Ø 100		8,00 €		
							INSPECCIONES
Toma de Muestras	EPDM negro	TMEPDM		1	2,08 €		
Manguito Con Toma de Muestras	Macho Hembra PP	6TM5	Ø 60	12	13,52 €		
		8TM5	Ø 80	12	13,79 €		
		10TM5	Ø 100	12	17,50 €		
Codo con Toma de Muestra	Macho Hembra PP	8-90TM5	Ø 80	12	15,91 €		

Chimeplast®

**APARATOS DE CONDENSACIÓN
INSTALACIÓN INDIVIDUAL
Y COLECTIVAS
EN INTERIORES**

Caldera Mural
Estanca
de Condensación

Polipropileno
extrusionado o
inyectado.
Juntas de EPDM.
Espesor pared
conducto
1,5 mm (min)

Combustible
Gas y Gasoil

Temperatura
máxima
120°C

Color
Blanco

Designación
marcado CE
**T120 H1 W 2 020
LI E U**

NOTA IMPORTANTE

Respetar inclinación
mínima de 3°
(5,2%) ascendente
en instalaciones
horizontales
de conductos de
evacuación de humos
en polipropileno
para aparatos a
condensación.
(Norma EN 123001:
2009, Apdo 5.5.1).



CONDUCTOS Y COMPONENTES PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE HUMOS

BIFLUJO,
SIMPLE
Ø 80

ADAPTADORES BIFLUJO COMP.



8ADBCH5

PP

COMPATIBILIDAD Marca	Modelo	Medidas en mm	Uds/ caja	PVP €/ud
DE DIETRICH	T/M	Ø 80	1	43,68 €
ARISTON	T/M			
CHAFFOTEAUX	T/M			
THERMOR	T/M			



8ADBSIDGTH255

PP

COMPATIBILIDAD Marca	Modelo	Medidas en mm	Uds/ caja	PVP €/ud
BIASI	T/M	Ø 80	1	60,09 €
COINTRA	T/M			
FAGOR	T/M			
FERROLI	T/M			
MANAUT	T/M			
REMEHA	Avant			
SIME	T/M			
TIFELL	Ecomax			



8ADBVI5

PP

COMPATIBILIDAD Marca	Modelo	Medidas en mm	Uds/ caja	PVP €/ud
ACV	Prestige Solo MKIII 24-32	Ø 80	1	58,34 €
BAXI	T/M			
VISSMAN	Vitodens 050			
	Vitodens 100			
	Vitodens 111			
	Vitodens 200 (25 y 35kW)			



8ADBINTP15

PP/ Acero
lacado

COMPATIBILIDAD Marca	Modelo	Medidas en mm	Uds/ caja	PVP €/ud
ACV	Kompact	Ø 80	1	62,00 €
INTERGAS	T/M *exc HRE			



8ADBBEP15

PP

COMPATIBILIDAD Marca	Modelo	Medidas en mm	Uds/ caja	PVP €/ud
BERETTA	T/M	Ø 80	1	58,34 €
MHG	Smartline			



8ADBDOMP15

PP

COMPATIBILIDAD Marca	Modelo	Medidas en mm	Uds/ caja	PVP €/ud
DOMUSA	T/M	Ø 80	1	42,43 €
FONDITAL	T/M			
WOLF	CGB 14 a 24			
	CGS 14 a 24			
	CGW 14 a 24			



8ADBSDVAP15

PP/ Acero
lacado

COMPATIBILIDAD Marca	Modelo	Medidas en mm	Uds/ caja	PVP €/ud
HERMANN	Micraplus Cond	Ø 80	1	42,43 €
SAUNIER DUVAL	T/M			
VAILLANT	T/M			



8ADBJK55

PP

COMPATIBILIDAD Marca	Modelo	Medidas en mm	Uds/ caja	PVP €/ud
JUNKERS	T/M	Ø 80	1	62,00 €
REMEHA	Calenta			
	Quinta Pro			
Viessman	Vitodens 200 (45 y 60kW)			
WOLF	CGB 35 y 50			

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.

*T/M Todos los modelos

CÓDIGO	MATERIAL	COMPATIBILIDAD		Medidas	Uds/	PVP €/ud
		Marca	Modelo	en mm	caja	

8MADBSI5	PP	SIME	T/M	Ø 80	1	36,00 €
		COINTRA	T/M			
		BIASI	T/M			
		TIFELL	ECOMAX			

8MADBIMM5	PP	IMMERGAS	T/M	Ø 80	1	21,22 €
-----------	----	----------	-----	------	---	---------

**ADAPTADORES
BIFLUJO COMP.
MANG. SEPARADOS**



Chimeplast®

**APARATOS DE
CONDENSACIÓN
INSTALACIÓN
INDIVIDUAL
Y COLECTIVAS
EN INTERIORES**

Caldera Mural
Estanca
de Condensación

Polipropileno
extrusionado,
inyectado.
Juntas de EPDM.
Espesor pared
conducto
1,5 mm (min)

Combustible
Gas y Gasoil

Temperatura
máxima
120°C

Color
Blanco

Designación
marcado CE
**T120 H1 W 2 020
LI E U**

NOTA IMPORTANTE

Respetar inclinación
mínima de 3°
(5,2%) ascendente
en instalaciones
horizontales
de conductos de
evacuación de humos
en polipropileno
para aparatos a
condensación.
(Norma EN 123001:
2009, Apdo 5.5.1).

***T/M** Todos los modelos



CONDUCTOS Y COMPONENTES PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE HUMOS

BIFLUJO,
SIMPLE
Ø 80/100

TUBOS



Tubo
Macho
Hembra

Macho
Hembra

PP/Acero
lacado
marrón

CÓDIGO	Medidas en mm	Uds/ caja	PVP €/ud
810-250MHP15-BR	Ø 80/100x250	1	23,00 €
810-500MHP15-BR	Ø 80/100x500	1	25,00 €
810-1000MHP15-BR	Ø 80/100x1000	1	32,00 €
810-2000MHP15-BR	Ø 80/100x2000	1	85,00 €



Tubo
Macho
Hembra

Macho
Hembra

PP/Acero
lacado
blanco

810-250MHP15	Ø 80/100x250	1	20,00 €
810-500MHP15	Ø 80/100x500	1	22,00 €
810-1000MHP15	Ø 80/100x1000	1	28,00 €
810-2000MHP15	Ø 80/100x2000	1	73,00 €



Tubo
Macho
Hembra

Macho
Hembra

INOX 316

8-250SP316	Ø 80x250	1	13,50 €
8-500SP316	Ø 80x500	1	23,00 €
8-1000SP316	Ø 80x1000	1	35,30 €

CODOS



Codo 90°
Macho
Hembra

Macho
Hembra

PP/Acero
lacado
marrón

810-90MHP15-BR	Ø 80/100	1	26,00 €
----------------	----------	---	---------



Codo 90°
Macho
Hembra

Macho
Hembra

PP/Acero
lacado
blanco

810-90MHP15	Ø 80/100	1	23,00 €
-------------	----------	---	---------



Codo 90°
Macho
Hembra

Macho
Hembra

INOX 316

8-90SP316	Ø 80	1	30,50 €
-----------	------	---	---------



Codo 45°
Macho
Hembra

Macho
Hembra

PP/Acero
lacado
marrón

810-45MHP15-BR	Ø 80/100	1	25,00 €
----------------	----------	---	---------



Codo 45°
Macho
Hembra

Macho
Hembra

PP/Acero
lacado
blanco

810-45MHP15	Ø 80/100	1	22,00 €
-------------	----------	---	---------



Codo 45°
Macho
Hembra

Macho
Hembra

INOX 316

8-45SP316	Ø 80	1	20,50 €
-----------	------	---	---------

RECOGE CONDENSADOS



Te con
recogida de
condensados

Macho
Hembra

PP/Acero
lacado
marrón

810TEP15-BR	Ø 80/100	1	60,00 €
-------------	----------	---	---------



Te con
recogida de
condensados

Macho
Hembra

PP/Acero
lacado
blanco

810TEP15	Ø 80/100	1	52,00 €
----------	----------	---	---------



Te sin
recogida de
condensados

Macho
Hembra

INOX 316

8TE90SP316	Ø 80	1	38,00 €
------------	------	---	---------

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.

ESQUEMA SALIDA TECHO


INSTALACIÓN EN EXTERIOR




INSTALACIÓN EN PATINILLO COMPARTIDO



ESQUEMA SALIDA VERTICAL POR PATIO DE VENTILACIÓN



DETALLE CAMBIO Ø 60/100 A Ø 80



ADAPTADOR EXTERIOR COAXIAL Ø 60/100 A Ø 80



UNIÓN	MATERIAL	CÓDIGO	Medidas en mm	Uds/ caja	PVP €/ud	
						ACCESORIOS
Tape Recogida de Condensados	INOX 316	8TAPECONDSP316	Ø 80	1	26,50 €	
						TERMINALES
Deflector Evacuación Horizontal	INOX	8DFH4	Ø 80	10	6,50 €	
Salida a Techo	PP/PVC	810ST45	Ø 80/100	1	55,00 €	
Terminal cono libre	INOX 316	8FCONICOSP316	Ø 80	1	40,91 €	
						COMPLEMENTOS
Abrazadera a Pared	Acero pintado marrón	10ABPRP3-BR	Ø 100	25	5,00 €	
Abrazadera a Pared	Acero pintado blanco	10ABPRP3	Ø 100	25	3,50 €	
						ADAPTADORES
Adaptador DP a SP	PP/Acero lacado marrón	810ADAP15-BR	Ø 80/100 a 80	1	20,00 €	
Adaptador DP a SP	PP/Acero lacado blanco	810ADAP15	Ø 80/100 a 80	1	17,00 €	
Adaptador PP a INOX SP	PP	8PPINOXROSS	Ø 80	1	23,00 €	
Tramo Coaxial Aspiración Fachada de 60/100 a 80	PP/Acero lacado blanco	610ENTRONASPI5	Ø 60/100 a 80	1	23,00 €	

ChimeTOP®

**APARATOS DE CONDENSACIÓN
INSTALACIÓN
INDIVIDUAL
Y COLECTIVAS
EN EXTERIOR
Y PATINILLOS
COMPARTIDOS**

Caldera Mural
Estanca
de Condensación

Polipropileno
extrusionado,
inyectado.
Juntas de EPDM.
Espesor pared
conducto
1,5 mm (min)

Combustible
Gas y Gasoil

Temperatura
máxima
120°C

Color
Marrón
Blanco

Designación
marcado CE
T120 H1 W 2 O20 LE
E UO

T200 P1 W V2 L
50040 0(30)

NOTA IMPORTANTE

Respetar inclinación
mínima de 3°
(5,2 %) ascendente
en instalaciones
horizontales
de conductos de
evacuación de humos
en polipropileno
para aparatos a
condensación.
(Norma EN 123001:
2009, Apdo 5.5.1).



CONDUCTOS Y COMPONENTES PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE HUMOS

FLEXIBLE

BIFLUJO, SIMPLE

Ø 50
 Ø 60
 Ø 80
 Ø 100
 Ø 125
 Ø 160
 Ø 200

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.

TUBOS



Tubo Flexible
Unión por
Manguitos

PP

CÓDIGO	Medidas en mm	Uds/ caja	PVP €/ud
5FLEXCONT5	Ø 50	20 m	170,00 €
6FLEXCONT5	Ø 60	20 m	175,00 €
8FLEXCONT5	Ø 80	20 m	165,00 €
10FLEXCONT5	Ø 100	20 m	300,00 €
125FLEXCONT5	Ø 125	20 m	494,00 €



Kit Manguito
Unión Tubo Flexible

PP

5UNIONFLEX5	Ø 50	1	7,50 €
6UNIONFLEX5	Ø 60	1	7,50 €
8UNIONFLEX5	Ø 80	1	8,50 €
10UNIONFLEX5	Ø 100	1	13,50 €
125UNIONFLEX5	Ø 125	1	20,00 €



Tubo Flexible Macho Hembra

PP

Se suministra a medida, añadir al tramo pedido el precio de la unión. No se admiten devoluciones.

Consultar cálculo pérdida de carga

160FLEXCONT5	Ø 160	1 m	30,00 €
200FLEXCONT5	Ø 200	1 m	40,00 €

160UNIONFLEX5	Ø 160		47,00 €
200UNIONFLEX5	Ø 200		62,00 €



Tubo Flexible Coaxial

PP

610-500FLEX5	Ø 60/100	0,5 m	21,00 €
610-1000FLEX5	Ø 60/100	1 m	38,00 €



Tubo Flexible Recortable para aspiración


PP

8FLEXASPIRACION5	Ø 80	25 m	240,00 €
------------------	------	------	----------

ESQUEMA SALIDA VERTICAL



CONEXIÓN TUBO FLEXIBLE



UNIÓN	MATERIAL	CÓDIGO	Medidas en mm	Uds/ caja	PVP €/ud	
						TERMINALES
Terminal Teja Plana (Aspiración Evacuación)	PP PVC negro	8DFTEJA	Ø 80	1	115,00 €	
						COMPLEMENTOS
Centrador Flexible	PP	6CENTFLEX	Ø 60	5	6,36 €	
		8CENTFLEX	Ø 80	5	6,36 €	
		10CENTFLEX	Ø 100	5	6,36 €	
		125CENTFLEX	Ø 125	5	15,00 €	
		GRANCENTFLEX	Ø 160-200	1	16,00 €	
Codo Soporte	PP	8CODOSOPORTE5	Ø 80	10	30,00 €	
TE Soporte	PP	8TESOPORTE5	Ø 80	1	31,00 €	
Junta para Tubo Flexible	EPDM	8JT6	Ø 80	10	1,06 €	
Abrazadera a Pared	Acero pintado en blanco	6ABPRP3	Ø 60	25	4,20 €	
		8ABPRP3	Ø 80	25	3,50 €	
		10ABPRP3	Ø 100	25	3,50 €	
		125ABPRP3	Ø 125	25	3,43 €	
	Acero sin lacar	160ABPRP3	Ø 160	25	6,24 €	
		200ABPRP3	Ø 200	25	6,76 €	

Chimeplast®

**APARATOS DE
CONDENSACIÓN
INSTALACIÓN
INDIVIDUAL
Y COLECTIVAS
EN INTERIORES**

Caldera Mural
Estanca
de Condensación

Polipropileno
extrusionado,
inyectado.
Juntas de EPDM.
Espesor pared
conducto
1,5 mm (min)

Combustible
Gas y Gasoil

Temperatura
máxima
120°C

Color
Blanco

Designación
marcado CE
T120 H1 W 2 020
LI E U



CONDUCTOS Y COMPONENTES PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE HUMOS

COAXIAL
Ø 60/100

TUBOS



Tubo
Coaxial
Macho
Hembra

UNIÓN MATERIAL

Macho Hembra PP/Acero
lacado

CÓDIGO

Medidas
en mm

Uds/
caja

PVP €/ud

610-250MHP15	Ø 60/100x250	1	12,20 €
610-500MHP15	Ø 60/100x500	1	14,28 €
610-1000MHP15	Ø 60/100x1000	1	19,53 €
610-1500MHP15	Ø 60/100x1500	1	43,00 €
610-2000MHP15	Ø 60/100x2000	1	50,00 €

CODOS



Codo 90°
Macho
Hembra

Macho Hembra PP/Acero
lacado

610-90MHP15	Ø 60 /100	1	19,38 €
-------------	-----------	---	---------



Codo 45°
Macho
Hembra

Macho Hembra PP/Acero
lacado

610-45MHP15	Ø 60 /100	1	19,38 €
-------------	-----------	---	---------

INSPECCIONES



Manguito
Coaxial
con toma
de Muestras

Macho Hembra PP/Acero
lacado

610TMMHP15	Ø 60/100	1	42,02 €
------------	----------	---	---------

TE



Te Coaxial
con recogida
de
condensados

Macho Hembra PP/Acero
lacado

610TEP15	Ø 60/100	1	46,80 €
----------	----------	---	---------

TUBOS





Tubo
Flexible
Coaxial

PP


610-500FLEX5	Ø 60/100	0,5 m	21,00 €
610-1000FLEX5	Ø 60/100	1 m	38,00 €

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.

ESQUEMA SALIDA TECHO




ESQUEMA SALIDA HORIZONTAL



KIT REPO



DETALLE CODO COAXIAL



UNIÓN	MATERIAL	CÓDIGO	Medidas en mm	Uds/ caja	PVP €/ud	
						TERMINALES
Tramo Terminal Coaxial Horizontal 1 tubo terminal + 2 plafones EPDM	PP/Acero lacado	610TDFHP15	Ø 60/100	1	40,80 €	
Tramo Terminal Coaxial Horizontal Orientable	PP/Acero lacado	610TDFHORIENPT15	Ø 60/100	1	40,80 €	
Terminal Coaxial Horizontal Corto	PP/Nylon	610TDFHC57	Ø 60/100	1	23,50 €	
Accesorio Desvío Humos para Terminal Horizontal Coaxial	PP/Nylon	610DFORIENT5	Ø 60/100	1	15,60 €	
Terminal Coaxial Vertical Corto	PP/PVC	610DFV58	Ø 60/100	1	36,40 €	
Salida a Techo *Consultar disponibilidad color terracota	PP/PVC	610ST58	Ø 60/100	10	73,20 €	
						COMPLEMENTOS
Abrazadera a Pared	Acero pintado en blanco	10ABPRP3	Ø 100	25	3,50 €	
Plafón	EPDM blanco	10PL6	Ø 100	10	2,66 €	
Kit Reposición  Ver vídeo	PP	610KCCSUST55	Ø 60/100	1	45 €	

Chimeplast®

**APARATOS DE CONDENSACIÓN
INSTALACIÓN INDIVIDUAL
Y COLECTIVAS
EN INTERIORES**

Caldera Mural
Estanca
de Condensación

Polipropileno
extrusionado,
inyectado.
Juntas de EPDM.
Espesor pared
conducto
1,5 mm (min)

Combustible
Gas y Gaseoil

Temperatura
máxima
120°C

Color
Blanco

Designación
marcado CE
T120 H1 W 2 000 LI
E UO

NOTA IMPORTANTE

Respetar inclinación mínima de 3° (5,2%) ascendente en instalaciones horizontales de conductos de evacuación de humos en polipropileno para aparatos a condensación. (Norma EN 123001: 2009, Apdo 5.5.1).



CONDUCTOS Y COMPONENTES PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE HUMOS

BIFLUJO,
SIMPLE
Ø 60/100

KITS HORIZONTALES COMPATIBLES



610KCCSIP15

PP/Acero
lacado

COMPATIBILIDAD Marca	Modelo
BIASI	T/M
COINTRA	T/M
FAGOR	T/M
FERROLI	T/M
MANAUT	T/M
REMEHA	Avanta
TIFELL	Ecomax

Medidas
en mm

Uds/
caja

PVP €/ud

Ø 60/100

1

45,00 €



610KCCVIP15

PP/Acero
lacado

COMPATIBILIDAD Marca	Modelo
ACV	Prestige Solo MKIII 24-32
BAXI	T/M
DE DIETRICH	T/M
VISSMAN	Vitodens 050
	Vitodens 100
	Vitodens 111
	Vitodens 200 (25 y 35kW)

Medidas
en mm

Uds/
caja

PVP €/ud

Ø 60/100

1

48,96 €



610KCCSDVAP15

PP/Acero
lacado

COMPATIBILIDAD Marca	Modelo
HERMANN	Micraplus Cond
SAUNIER DUVAL	T/M
VAILLANT	T/M

Medidas
en mm


Uds/
caja

PVP €/ud

Ø 60/100

1

55,00 €



610KCCINT55

PP

COMPATIBILIDAD Marca	Modelo
ACV	Kompact
INTERGAS	T/M *exc HRE

Medidas
en mm

Uds/
caja

PVP €/ud

Ø 60/100

1

60,47 €



610KCCCHP15

PP/Acero
lacado

COMPATIBILIDAD Marca	Modelo
ARISTON	T/M
CHAFFOTEAUX	T/M
THERMOR	T/M

Medidas
en mm

Uds/
caja

PVP €/ud

Ø 60/100

1

56,82 €



610KCCJKP15

PP/Acero
lacado

COMPATIBILIDAD Marca	Modelo
JUNKERS	T/M

Medidas
en mm

Uds/
caja

PVP €/ud

Ø 60/100

1

55,00 €



610KCCBEP15

PP/Acero
lacado

COMPATIBILIDAD Marca	Modelo
BERETTA	T/M
MHG	Smartline

Medidas
en mm

Uds/
caja

PVP €/ud

Ø 60/100

1

48,96 €



610KCCDOMP15

PP/Acero
lacado

COMPATIBILIDAD Marca	Modelo
DOMUSA	T/M
FONDITAL	T/M
WOLF	CGB 35 a 50

Medidas
en mm

Uds/
caja

PVP €/ud

Ø 60/100

1

50,92 €



610KCCIMMP15

PP/Acero
lacado

COMPATIBILIDAD Marca	Modelo
IMMERGAS	T/M

Medidas
en mm

Uds/
caja

PVP €/ud

Ø 60/100

1

79,04 €

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.

*EXC Excepto
*T/M Todos los modelos

CÓDIGO	MATERIAL	COMPATIBILIDAD		Medidas	Uds/	PVP €/ud
		Marca	Modelo	en mm	caja	
610CVSIP15	PP/Acero lacado	BIASI	T/M	Ø 60/100	1	40,80 €
		COINTRA	T/M			
		FAGOR	T/M			
		FERROLI	T/M			
		MANAUT	T/M			
		SIME	T/M			
		TIFELL	Ecomax			
610CVINTP15	PP/Acero lacado	ACV	Kompact	Ø 60/100	1	46,00 €
		INTERGAS	T/M*exc HRE			
610CVCHP15	PP/Acero lacado	ARISTON	T/M	Ø 60/100	1	42,43 €
		CHAFFOTEAUX	T/M			
		THERMOR	T/M			
610CVVIP15	PP/Acero lacado	BAXI	T/M	Ø 60/100	1	40,80 €
610CVBEP15	PP/Acero lacado	BERETTA	T/M	Ø 60/100	1	40,80 €
		MHG	Smartline			
610CVDOMP15	PP/Acero lacado	DOMUSA	T/M	Ø 60/100	1	42,43 €
		FONDITAL	T/M			
		WOLF	CGB 35 a 50			
610CVSDVAP15	PP/Acero lacado	HERMANN	Micraplus Cond	Ø 60/100	1	50,00 €
		SAUNIER DUVAL	T/M			
		VAILLANT	T/M			
610CVJKP15	PP/Acero lacado	JUNKERS	T/M	Ø 60/100	1	42,43 €

SALIDAS VERTICALES COMPATIBLES



Chimeplast®

APARATOS DE CONDENSACIÓN
INSTALACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVAS
EN INTERIORES

Caldera Mural
Estanca
de Condensación

Polipropileno
extrusionado,
inyectado.
Juntas de EPDM.
Espesor pared
conducto
1,5 mm (min)

Combustible
Gas y Gaseoil

Temperatura
máxima
120°C

Color
Blanco

Designación
marcado CE
T120 H1 W 2 000 LI
E UO

NOTA IMPORTANTE

Respetar inclinación
mínima de 3°
(5,2%) ascendente
en instalaciones
horizontales
de conductos de
evacuación de humos
en polipropileno
para aparatos a
condensación.
(Norma EN 123001:
2009, Apdo 5.5.1).

*EXC Excepto
*T/M Todos los modelos



CONDUCTOS Y COMPONENTES PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE HUMOS

COAXIAL
Ø 80/125

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.

	UNIÓN	MATERIAL	CÓDIGO	Medidas en mm	Uds/ caja	PVP €/ud
TUBOS						
	Tubo Coaxial	Macho	PP/Acero lacado	8125-250MHP15	Ø 80/125x250	1 16,44 €
	Macho	Hembra		8125-500MHP15	Ø 80/125x500	1 20,16 €
	Hembra			8125-1000MHP15	Ø 80/125x1000	1 27,00 €
				8125-2000MHP15	Ø 80/125x2000	1 59,00 €
CODOS						
	Codo 90°	Macho	PP/Acero lacado	8125-90MHP15	Ø 80/125	1 33,95 €
	Macho	Hembra				
	Codo 45°	Macho	PP/Acero lacado	8125-45MHP15	Ø 80/125	1 31,50 €
	Macho	Hembra				
AMPLIACIÓN						
	Ampliación	Macho	PP/Acero lacado	6810125AMPMHP15	Ø 60/100 Ø 80/125	1 21,22 €
INSPECCIONES						
	Manguito Coaxial con toma de Muestras	Macho	PP/Acero lacado	8125TMMHP15	Ø 80/125	1 65,00 €
TE						
	Te Coaxial con recogida de Condensados	Macho	PP/Acero lacado	8125TEP15	Ø 80/125	1 65,00 €
SALIDAS VERTICALES COMPATIBLES						
	Saunier Duval,		PP/Acero lacado	8125CVSDVAP15	Ø 80/125	1 42,43 €
	Vaillant			8125CVJKP15	Ø 80/125	1 42,43 €
ADAPTADOR						
	Adaptador biflujo Ø 80/80 a coaxial Ø 80/125	Macho	PP	80808125ADAP5	Ø 80/80 a Ø 80/125	1 41,60 €

ESQUEMA SALIDA TECHO



ESQUEMA SALIDA HORIZONTAL

Caldera Estanca
de Condensación



Detalle Ampliación
Ø 60/100 a Ø 80/125 en PP



UNIÓN	MATERIAL	CÓDIGO	Medidas en mm	Uds/ caja	PVP €/ud	
						TERMINALES
Tramo Terminal Coaxial Horizontal 1 tubo terminal + 2 plafones EPDM	PP/Acero lacado	8125TDFHP15	Ø 80/125	1	47,74 €	
Terminal Coaxial Horizontal Corto	PP/Nylon	8125TDFHC57	Ø 80/125	1	25,00 €	
Terminal Coaxial Vertical Corto	PP/PVC	8125DFV58	Ø 80/125	1	50,00 €	
Salida a Techo *Consultar disponibilidad color terracota	PP/PVC	8125ST58	Ø 80/125	1	75,32 €	
						COMPLEMENTOS
Abrazadera a Pared	Acero pintado en blanco	125ABRP3	Ø 125	25	3,43 €	
Plafón	Silicona blanca	125PL6	Ø 125	10	6,00 €	
						TUBOS
Tubo Coaxial para Exterior	PP/INOX	8125-500EXTMH45	Ø 80/125	1	52,00 €	
		8125-1000EXTMH45	Ø 80/125	1	55,00 €	
						CODOS
Codo Coaxial 45° para Exterior	PP/INOX	8125-45EXTMH45	Ø 80/125	1	60,00 €	
Codo Coaxial 90° para Exterior	PP/INOX	8125-90EXTMH45	Ø 80/125	1	80,00 €	
						TE
Te Coaxial para Exterior con Tapón	PP/INOX	8125-TE90EXT45	Ø 80/125	1	180,00 €	
						SALIDA
Salida Cónica para Exterior	PP/INOX	8125FINCONICO45	Ø 80/125	1	95,00 €	

Chimeplast®

**APARATOS DE CONDENSACIÓN
INSTALACIÓN
INDIVIDUAL
Y COLECTIVAS
EN INTERIORES
Y EXTERIORES**

Caldera Mural
Estanca
de Condensación

Polipropileno
extrusionado,
inyectado.
Juntas de EPDM.
Espesor pared
conducto
1,5 mm (min)

Combustible
Gas y Gaseoil

Temperatura
máxima
120°C

Color
Blanco

Designación
marcado CE
T120 H1 W 2 000 LI
E UO

NOTA IMPORTANTE

Respetar inclinación
mínima de 3°
(5,2%) ascendente
en instalaciones
horizontales
de conductos de
evacuación de humos
en polipropileno
para aparatos a
condensación.
(Norma EN 123001:
2009, Apdo 5.5.1).



CONDUCTOS Y COMPONENTES PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE HUMOS

COAXIAL
Ø 100/150

TUBOS



Tubo Coaxial Macho Hembra

Macho Hembra

PP/Acero lacado

CÓDIGO

Medidas en mm

Uds/ caja

PVP €/ud

10150-250MHP15	Ø 100/150x250	1	25,00 €
10150-500MHP15	Ø 100/150x500	1	31,00 €
10150-1000MHP15	Ø 100/150x1000	1	39,00 €

CODOS



Codo 90° Macho Hembra

Macho Hembra

PP/Acero lacado

10150-90MHP15	Ø 100/150	1	42,64 €
---------------	-----------	---	---------



Codo 45° Macho Hembra

Macho Hembra

PP/Acero lacado

10150-45MHP15	Ø 100/150	1	38,48 €
---------------	-----------	---	---------

RECOGE CONDENSADOS



Te coaxial con recogida de condensados

Macho Hembra

PP/Acero lacado

10150TEP15	Ø 100/150	1	145,00 €
------------	-----------	---	----------

INSPECCIONES



Tramo Inspección

Macho Hembra

PP/Acero lacado

10150INSP15	Ø 100/150	1	145,00 €
-------------	-----------	---	----------



Manguito Coaxial con toma de Muestras

Macho Hembra

PP/Acero lacado

10150TMMHP15	Ø 100/150	1	130,00 €
--------------	-----------	---	----------



Reducción Macho Hembra

Macho Hembra

PP

110160100150RED5	Ø 110/160 a Ø 100/150	1	83,20 €
------------------	-----------------------	---	---------

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.

ESQUEMA SALIDA VERTICAL



SALIDA TECHO SISTEMA COAXIAL



REGISTRO



UNIÓN	MATERIAL	CÓDIGO	Medidas en mm	Uds/ caja	PVP €/ud	
						TERMINALES
Tramo Terminal Coaxial Horizontal 1 tubo terminal	PP/Acero lacado	10150TDFHP15	Ø 100/150	1	90,00 €	
Salida a Techo	INOX 316	10150ST45	Ø 100/150	1	240,00 €	
						COMPLEMENTOS
Abrazadera a Pared	Acero	150ABPR3	Ø 150	25	5,80 €	

Chimeplast®

**APARATOS DE
CONDENSACIÓN
INSTALACIÓN
INDIVIDUAL
Y COLECTIVAS
EN INTERIORES**

Caldera Mural
Estanca
de Condensación

Polipropileno
extrusionado,
inyectado.
Juntas de EPDM.
Espesor pared
conducto
1,5 mm (min)

Combustible
Gas y Gasoil

Temperatura
máxima
120°C

Color
Blanco

Designación
marcado CE
**120 H1 W 2 000 LI
E UO**

NOTA IMPORTANTE


Respetar inclinación
mínima de 3º
(5,2%) ascendente
en instalaciones
horizontales
de conductos de
evacuación de humos
en polipropileno
para aparatos a
condensación.
(Norma EN 123001:
2009, Apdo 5.5.1).



CONDUCTOS Y COMPONENTES PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE HUMOS

SIMPLE,
CASCADA,
BIFLUJO
Ø 110
Ø 125
Ø 160
Ø 200
Ø 250
Ø 300


TUBOS



Tubo
Macho
Hembra


CÓDIGO	Ud/c.	PVP €/ud	Ø	Ø max	A	B
11-500MH5	1	13,00 €	110	120	500	50
11-1000MH5	1	21,50 €	110	120	1000	50
11-2000MH5	1	32,00 €	110	120	2000	50
125-500MH5	1	14,56 €	125	135	500	50
125-1000MH5	1	26,00 €	125	135	1000	50
125-2000MH5	1	46,80 €	125	135	2000	50
160-500MH5	1	24,00 €	160	170	500	50
160-1000MH5	1	38,50 €	160	170	1000	50
160-2000MH5	1	59,28 €	160	170	2000	50
200-500MH5	1	38,00 €	200	225	500	100
200-1000MH5	1	47,00 €	200	225	1000	100
200-2000MH5	1	93,00 €	200	225	2000	100
250-500MH5	1	85,00 €	250	275	500	100
250-1000MH5	1	71,00 €	250	275	1000	100
250-2000MH5	1	137,00 €	250	275	2000	100
300-500MH5	1	105,00 €	300	325	500	100
300-1000MH5	1	78,00 €	300	325	1000	100
300-2000MH5	1	150,00 €	300	325	2000	100

CODOS



Codo 90°
Macho
Hembra


CÓDIGO	Ud/c.	PVP €/ud	Ø	Ø max	A	B	C
11-90MH5	1	12,80 €	110	120	50	220	220
125-90MH5	1	17,00 €	125	135	35	175	170
160-90MH5	1	31,20 €	160	170	60	245	245
200-90MH5	1	41,60 €	200	225	100	310	300
250-90MH5	1	96,00 €	250	275	100	360	340
300-90MH5	1	122,00 €	300	325	100	410	410



Codo 45°
Macho
Hembra


CÓDIGO	Ud/c.	PVP €/ud	Ø	Ø max	A	B	C
11-45MH5	1	12,50 €	110	120	50	185	165
125-45MH5	1	15,60 €	125	135	35	165	150
160-45MH5	1	23,92 €	160	170	60	245	205
200-45MH5	1	36,40 €	200	225	100	330	270
250-45MH5	1	72,00 €	250	275	100	360	310
300-45MH5	1	96,00 €	300	325	100	410	350

ADAPTADOR AMPLIACIÓN



Adaptador
Caldera/
Ampliación

CÓDIGO	Ud/c.	PVP €/ud	Ø M	Ø H	A	B
1011AMPMH5	1	28,64 €	100	111	120	50
10125AMPMH5	1	31,20 €	100	126	120	50
11125AMPMH5	1	34,32 €	110	126	165	80
125160AMPMH5	1	47,84 €	125	161	175	80
130160AMPMH5	1	70,00 €	130	161	180	80
150160AMPMH5	1	71,00 €	150	161	200	80
160200AMPMH5	1	59,40 €	160	201	180	90
180200AMPMH5	1	76,00 €	180	201	255	115
200250AMPMH5	1	83,20 €	200	251	230	100
225250AMPMH5	1	115,00 €	225	251	240	100
250300AMPMH5	1	137,90 €	250	301	240	100




Ampliación
Asimétrica

CÓDIGO	Ud/c.	PVP €/ud	Ø M	Ø H	A	B
811AMPASIMH5	1	26,00 €	80	112	125	50
125160AMPASIMH5	1	55,00 €	125	162	150	65
160200AMPASIMH5	1	82,00 €	160	202	185	95


Consultar otras medidas

RECOGE CONDENSADOS



Te con
recogida de
condensados

CÓDIGO	Ud/c.	PVP €/ud	Ø int	A	B	C
11TE5	1	47,00 €	110	112	275	110
125TE5	1	48,00 €	125	127	245	120
160TE5	1	70,00 €	160	162	500	150
200TE5	1	77,00 €	200	202	500	180
250TE5	1	130,00 €	250	252	500	270
300TE5	1	180,00 €	300	302	500	240



Tape
Desagüe
Condensados

CÓDIGO	Ud/c.	PVP €/ud	Ø int	A	B
125TAPECONDENSA	1	21,22 €	126	30	20
160TAPECONDENSA	1	25,46 €	161	30	20
200TAPECONDENSA	1	31,82 €	201	30	20
250TAPECONDENSA	1	35,01 €	251	30	20
300TAPECONDENSA	1	41,00 €	301	30	20



Sifón
Vertical y
Horizontal

CÓDIGO	Ud/c.	PVP €/ud
SIFON5	1	19,09 €

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.


INSTALACIÓN BIFLUJO COLECTIVA VERTICAL INTERIOR



ESQUEMA INSTALACIÓN CASCADA INTERIOR






INSTALACIÓN COAXIAL COLECTIVA VERTICAL INTERIOR




	CÓDIGO	Ud/c.	PVP €/ud	Ø	A	B	Acabado
Abrazadera a Pared	11ABPRP3	1	3,38 €	108	100		Lacado Blanco
	125ABPRP3	1	3,43 €	123	100		Lacado Blanco
	160ABPRP3	1	6,24 €	158	95		Sin Lacar
	200ABPRP3	1	6,76 €	198	90		Sin Lacar
	250ABPRP3	1	7,28 €	248	90		Sin Lacar
	300ABPRP3	1	7,80 €	298	90		Sin Lacar
Soporte Mural	11SOPORTE MURAL	1	15,60 €	105	50	70	115
	125SOPORTE MURAL	1	15,60 €	120	50	70	130
	160SOPORTE MURAL	1	16,64 €	155	55	85	155
	200SOPORTE MURAL	1	17,68 €	195	60	90	180
	250SOPORTE MURAL	1	19,00 €	245	65	95	220
	300SOPORTE MURAL	1	23,00 €	295	75	105	255
Anillo de Seguridad	125ABSOPORTFLEX	1	10,00 €				
	160ABSOPORTFLEX	1	18,00 €				
	200ABSOPORTFLEX	1	24,00 €				
	250ABSOPORTFLEX	1	33,00 €				
	300ABSOPORTFLEX	1	43,00 €				
Manguito Toma de Muestra	11TM5	1	22,28 €	110	112	150	50
	125TM5	1	29,70 €	125	127	150	50
	160TM5	1	46,68 €	160	162	150	60
	200TM5	1	76,96 €	200	202	150	100
	250TM5	1	93,60 €	250	252	150	100
	300TM5	1	117,00 €	300	302	150	110
Válvula Salida Caldera Telescópica Desmontable	8CCVAREG5	1	63,65 €	80	102		207 130
	10CCVAREG5	1	65,77 €	100	102		207 130
Terminal Cono Salida libre	110FINCONICO	1	52,00 €	110	150		193
	125150FINCONICO	1	50,00 €	125	150		245
	160180FINCONICO	1	54,50 €	160	180		245
	200250FINCONICO	1	67,00 €	200	250		144
	250300FINCONICO	1	80,00 €	250	300		245
	300350FINCONICO	1	95,00 €	300	350		245
Deflector horizontal antilluvia exterior	11DFHALL5	1	17,00 €				
	125DFHALL5	1	19,00 €				


COMPLEMENTOS




INSPECCIONES



VÁLVULA CASCADA



TERMINALES



Chimeplast®
APARATOS DE CONDENSACIÓN
INSTALACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVAS
EN INTERIORES

Caldera
 · De pie, gran potencia
 · Cascada en horizontal
 · Colectivas en vertical
 Estanca y abierta

Polipropileno extrusionado, inyectado.
 Juntas de EPDM.
 Espesor pared conducto 1,5 mm (min)

Combustible **Gas y Gaseoil**

Temperatura máxima **120°C**

Color **Blanco**

Designación marcado CE
T120 H1 W 2 020 LI E U


NOTA IMPORTANTE
 Respetar inclinación mínima de 3° (5,2%) ascendente en instalaciones horizontales de conductos de evacuación de humos en polipropileno para aparatos a condensación. (Norma EN 123001: 2009, Apdo 5.5.1).



CONDUCTOS Y COMPONENTES PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE HUMOS


SIMPLE,
CASCADA,
BIFLUJO
Ø 125
Ø 160
Ø 200
Ø 250
Ø 300

COLECTORES VERTICALES




Colector
Vertical 90°
Entronque
Ø 80

8125COLVERT5	1	38,00 €	125	127	500	50	150	80
8160COLVERT5	1	47,00 €	160	162	500	60	150	80
8200COLVERT5	1	62,00 €	200	202	500	100	150	80
8250COLVERT5	1	96,00 €	250	252	500	100	150	80
8300COLVERT5	1	104,00 €	300	302	500	100	150	80



Colector
Vertical 90°
Entronque
Ø 80 con
Válvula
Antirretorno


125COLVERTPP055	1	62,40 €	125	80	500			
160COLVERTPP055	1	88,40 €	160	80	500			
200COLVERTPP055	1	109,20 €	200	80	500			
250COLVERTPP055	1	135,00 €	250	80	500			
300COLVERTPP055	1	166,40 €	300	80	500			



Colector
Vertical
Doble
entrada
con Válvulas


8125DOBCOLVERT5	1	111,00 €	125	80	500			
8160DOBCOLVERT5	1	124,80 €	160	80	500			
8200DOBCOLVERT5	1	135,00 €	200	80	500			
8250DOBCOLVERT5	1	185,00 €	250	80	500			
8300DOBCOLVERT5	1	205,00 €	300	80	500			

COLECTORES HORIZONTALES




Colector
Horizontal
Entronque
45°
Válido izda.
y dcha.
Codo 90°

100125LONCOL5	1	75,00 €	125	100	150	50	1000	
100160LONCOL5	1	88,00 €	160	100	150	60	1000	





Colector
Horizontal
Entronque
45°
a izquierda
Codo 90°

100200IZDCOL5	1	98,00 €	200	100		100	1000	
100250IZDCOL5	1	124,80 €	250	100		100	1000	
100300IZDCOL5	1	145,60 €	300	100		100	1000	
160200IZDCOL5	1	145,60 €	200	160		100	1000	
160250IZDCOL5	1	160,00 €	250	160		100	1000	
160300IZDCOL5	1	176,80 €	300	160		100	1000	




Colector
Horizontal
Entronque
45°
a derecha
Codo 90°

100200DCHCOL5	1	97,00 €	200	100		100	1000	
100250DCHCOL5	1	124,80 €	250	100		100	1000	
100300DCHCOL5	1	145,60 €	300	100		100	1000	
160200DCHCOL5	1	145,60 €	200	160		100	1000	
160250DCHCOL5	1	160,00 €	250	160		100	1000	
160300DCHCOL5	1	176,80 €	300	160		100	1000	



Colector
Horizontal
Entronque
90°
inferior

100125COLDIREC5	1	61,00 €	125	100	160	50	1000	100
100160COLDIREC5	1	75,00 €	160	100	160	60	1000	100
100200COLDIREC5	1	85,00 €	200	100	160	100	1000	100
100250COLDIREC5	1	110,00 €	250	100	160	100	1000	100
100300COLDIREC5	1	117,00 €	300	100	160	100	1000	100



Colector
Horizontal
Doble
Entronque
45°
Codos a 90°


100125DOBLECOL5	1	109,20 €	125	100	365	50	1000	
100160DOBLECOL5	1	124,80 €	160	100	400	60	1000	
100200DOBLECOL5	1	130,00 €	200	100	440	100	1000	
100250DOBLECOL5	1	166,40 €	250	100	490	100	1000	
100300DOBLECOL5	1	187,20 €	300	100	540	100	1000	

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.

CÓDIGO	Ud/c.	PVP €/ud	A	B	C
--------	-------	----------	---	---	---

Bomba Condensados	BOMBA	1	160 €	230	61,5	55
CARACTERÍSTICAS · Caudal máximo 19 l/h · Altura máxima 10 m · Resistencia a la acidez de los condensados PH>2,5 · Potencia 19 W · Tensión eléctrica 220-240 V · Grado de protección IPX3 · Protección térmica Sí · Factor de servicio 100 % · Nivel sonoro 19,7 db						
Neutralizador de Condensados	NEUTRALIZADOR	1	60,00 €			
Recambio de Neutralizador	RECAMBIONEUTRA	1	20,00 €			

BOMBA



Chimeplast®

**APARATOS DE
CONDENSACIÓN
INSTALACIÓN
INDIVIDUAL
Y COLECTIVAS
EN INTERIORES**


Caldera

- De pie, gran potencia
- Cascada en horizontal
- Colectivas en vertical



CONDUCTOS Y COMPONENTES PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE HUMOS

SIMPLE,
BIFLUJO
Y CASCADA
Ø 125/150
Ø 160/180
Ø 200/250
Ø 250/300
Ø 300/350




TUBOS



Tubo
Macho
Hembra

125150-500MH45	1	43,00 €	125	150	55	500
125150-1000MH45	1	73,00 €	125	150	55	1000
160180-500MH45	1	55,00 €	160	180	55	500
160180-1000MH45	1	91,00 €	160	180	55	1000
200250-500MH45	1	76,00 €	200	250	55	500
200250-1000MH45	1	111,00 €	200	250	55	1000
250300-500MH45	1	128,00 €	250	300	55	500
250300-1000MH45	1	141,00 €	250	300	55	1000
300350-500MH45	1	156,00 €	300	350	55	500
300350-1000MH45	1	158,00 €	300	350	55	1000



CODOS



Codo 45°
Macho
Hembra

125150-45MH45	1	71,00 €	125	150	55	280
160180-45MH45	1	86,00 €	160	180	55	290
200250-45MH45	1	103,00 €	200	250	55	330
250300-45MH45	1	127,00 €	250	300	55	360
300350-45MH45	1	147,00 €	300	350	55	400


TELESCÓPICO



Módulo
Extensible


125150TLMH45	1	76,00 €	125	150	55	300	500
160180TLMH45	1	93,00 €	160	180	55	300	500
200250TLMH45	1	117,00 €	200	250	55	300	500
250300TLMH45	1	150,00 €	250	300	55	300	500
300350TLMH45	1	170,00 €	300	350	55	300	500

RECOGE CONDENSADOS



Te con
recogida de
condensados


125150TE45	1	125,00 €	125	150	55	390	200
160180TE45	1	150,00 €	160	180	55	465	230
200250TE45	1	190,00 €	200	250	55	500	250
250300TE45	1	230,00 €	250	300	55	520	260
300350TE45	1	260,00 €	300	350	55	570	290



Tape
Desagüe
Condensados


125150TAPECOND	1	41,00 €	125	150	50
160180TAPECOND	1	45,00 €	160	180	50
200250TAPECOND	1	57,00 €	200	250	50
250300TAPECOND	1	61,00 €	250	300	50
300350TAPECOND	1	73,00 €	300	350	50

COLECTORES




Colector
Vertical
Válvula
Antirretorno

125150COLPOS45	1	115,00 €	125	150	55	500	80	125
160180COLPOS45	1	140,00 €	160	180	55	500	80	125
200250COLPOS45	1	170,00 €	200	250	55	500	80	125
250300COLPOS45	1	205,00 €	250	300	55	500	80	125
300350COLPOS45	1	231,00 €	300	350	55	500	80	125



Colector
Vertical
sólo
Evacuación

125150COLVERT45	1	90,00 €	125	150	55	500	80	125
160180COLVERT45	1	115,00 €	160	180	55	500	80	125
200250COLVERT45	1	146,00 €	200	250	55	500	80	125
250300COLVERT45	1	183,00 €	250	300	55	500	80	125
300350COLVERT45	1	206,00 €	300	350	55	500	80	125




Tramo
Coaxial
Aspiración
Fachada

610ENTRONASPI15	1	23,00 €	60	100	100	135	82
-----------------	---	---------	----	-----	-----	-----	----

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.

INSTALACIÓN BIFLUJO COLECTIVA VERTICAL EXTERIOR



ESQUEMA INSTALACIÓN CASCADA EXTERIOR



INSTALACIÓN COAXIAL CON ASPIRACIÓN A FACHADA






TE CON RECOGIDA DE CONDENSADOS









	CÓDIGO	Ud/c.	PVP €/ud	Ø INT	Ø EXT	A	B	C
Salida a Techo	125150ST45	1	135,00 €	125	150	165	1165	290
	160180ST45	1	171,60 €	160	180	200	1200	310
	200250ST45	1	226,72 €	200	250	230	1230	365
	250300ST45	1	270,40 €	250	300	245	1245	445
	300350ST45	1	301,60 €	300	350	275	1275	500
				Ø INT	Ø EXT	A	B	
Terminal Vertical Antirrevoque	125150DFV4	1	71,00 €	125	150	290	165	
	160180DFV4	1	83,00 €	160	180	310	200	
	200250DFV4	1	119,00 €	200	250	365	230	
	250300DFV4	1	132,00 €	250	300	445	245	
	300350DFV4	1	149,00 €	300	350	500	275	
				Ø INT	Ø EXT	C		
Terminal Cono Libre	125150FINCONICO	1	50,00 €	125	150	245		
	160180FINCONICO	1	54,50 €	160	180	245		
	200250FINCONICO	1	67,00 €	200	250	245		
	250300FINCONICO	1	80,00 €	250	300	245		
	300350FINCONICO	1	95,00 €	300	350	245		
				A				
Vierteaguas	150VIERTEAGUAS4	1	27,50 €	150				
	180VIERTEAGUAS4	1	29,00 €	180				
	250VIERTEAGUAS4	1	33,00 €	250				
	300VIERTEAGUAS4	1	35,00 €	300				
	350VIERTEAGUAS4	1	37,00 €	350				
				Ø	A	B		
Teja	150TEJA4	1	58,00 €	220	750	980		
	180TEJA4	1	64,00 €	240	780	980		
	250TEJA4	1	79,00 €	290	810	980		
	300TEJA4	1	85,00 €	330	810	980		
	350TEJA4	1	103,00 €	410	890	980		
				Ø				
Brida Antivientos	150BRIDAVIENTO	1	22,00 €	150				
	180BRIDAVIENTO	1	23,00 €	180				
	250BRIDAVIENTO	1	26,50 €	250				
	300BRIDAVIENTO	1	28,00 €	300				
	350BRIDAVIENTO	1	35,00 €	350				
				Ø	A			
Abrazadera a Pared	150ABPR3	1	5,80 €	150	90			
	180ABPR3	1	8,40 €	180	90			
	250ABPR3	1	7,28 €	250	90			
	300ABPR3	1	7,80 €	300	90			
	350ABPR3	1	14,00 €	350	90			
				Ø				
Soporte Mural	150SOPORTE MURAL	1	17,16 €	150				
	180SOPORTE MURAL	1	17,00 €	180				
	250SOPORTE MURAL	1	19,00 €	250				
	300SOPORTE MURAL	1	23,00 €	300				
	350SOPORTE MURAL	1	27,00 €	350				

TERMINALES



COMPLEMENTOS



Chimeplast®
**APARATOS DE CONDENSACIÓN
 INSTALACIÓN
 INDIVIDUAL
 Y COLECTIVAS
 EN EXTERIORES**

Caldera
 Mural, Estanca
 De pie
 Gran potencia
 Sala calderas

Polipropileno
 extrusionado,
 inyectado.
 Juntas de EPDM.
 Espesor pared
 conducto
 1,5 mm (min).
 INOX 304 y 316
 en pared exterior.

Combustible
Gas y Gasoil

Temperatura
 máxima
120°C

Color
INOX

Designación
 marcado CE
**T120 P1 W 2 000 LE
 E UO**

NOTA IMPORTANTE

Respetar inclinación
 mínima ascendente
 de 3° (5,2%).
 (Norma EN123001:
 2009, Apdo 5.5.1).
 Para respetar
 el margen de dilatación
 dejar 1 cm de tolerancia
 en la unión entre
 módulos.




CONDUCTOS Y COMPONENTES PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE HUMOS

COAXIAL
Ø 125/200
Ø 160/250
Ø 200/350
Ø 250/400
Ø 300/450

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.


TUBOS



Tubo
Coaxial
Macho
Hembra

125200-500MH45	1	54,08 €	125	200	55	500
125200-1000MH45	1	92,00 €	125	200	55	1000
160250-500MH45	1	75,00 €	160	250	55	500
160250-1000MH45	1	130,00 €	160	250	55	1000
200350-500MH45	1	102,00 €	200	350	55	500
200350-1000MH45	1	155,00 €	200	350	55	1000
250400-500MH45	1	150,00 €	250	400	55	500
250400-1000MH45	1	182,00 €	250	400	55	1000
300450-500MH45	1	177,84 €	300	450	55	500
300450-1000MH45	1	202,00 €	300	450	55	1000


CODOS



Codo 45°
Coaxial
Macho
Hembra

125200-45MH45	1	84,00 €	125	200	55	280
160250-45MH45	1	113,00 €	160	250	55	290
200350-45MH45	1	134,00 €	200	350	55	330
250400-45MH45	1	163,00 €	250	400	55	360
300450-45MH45	1	185,00 €	300	450	55	400

TELESCÓPICO




500 mm
300 mm



Módulo
Extensible
Coaxial


125200TLMH45	1	90,00 €	125	200	55	300	500
160250TLMH45	1	124,00 €	160	250	55	300	500
200350TLMH45	1	152,00 €	200	350	55	300	500
250400TLMH45	1	194,00 €	250	400	55	300	500
300450TLMH45	1	222,00 €	300	450	55	300	500

RECOGE CONDENSADOS



Te coaxial
con recogida
de
condensados


125200TE45	1	148,00 €	125	200	55	390	200
160250TE45	1	180,00 €	160	250	55	465	230
200350TE45	1	230,00 €	200	350	55	500	250
250400TE45	1	305,00 €	250	400	55	520	260
300450TE45	1	360,00 €	300	450	55	570	290



Tape
Desagüe
Condensados


125200TAPECOND	1	45,00 €	125	200	50
160250TAPECOND	1	52,00 €	160	250	50
200350TAPECOND	1	67,00 €	200	350	50
250400TAPECOND	1	88,00 €	250	400	50
300450TAPECOND	1	111,00 €	300	450	50

COLECTORES




Colector
Vertical
Coaxial
Válvula
Antirretorno

125200COLCOAPP45	1	133,00 €	125	200	55	500	80	125
160250COLCOAPP45	1	165,00 €	160	250	55	500	80	125
200350COLCOAPP45	1	205,00 €	200	350	55	500	80	125
250400COLCOAPP45	1	260,00 €	250	400	55	500	80	125
300450COLCOAPP45	1	290,00 €	300	450	55	500	80	125



Colector
Coaxial
Vertical
Entronque
Ø 80/125

125200COLVERT45	1	107,00 €	125	200	55	500	80	125
160250COLVERT45	1	140,00 €	160	250	55	500	80	125
200350COLVERT45	1	180,00 €	200	350	55	500	80	125
250400COLVERT45	1	238,00 €	250	400	55	500	80	125
300450COLVERT45	1	270,00 €	300	450	55	500	80	125



Entrada
Colector
Ø 60x100/
80x125

6810125ENTRON15	1	20,00 €	60	100	60	135	82	127
-----------------	---	---------	----	-----	----	-----	----	-----

INSTALACIÓN COAXIAL COLECTIVA VERTICAL EXTERIOR



INSTALACIÓN INDIVIDUAL EXTERIOR




COLECTOR CON VÁLVULA ANTIRETORNO



CÓDIGO	Ud/c.	PVP €/ud	Ø INT	Ø EXT	A	B	C
--------	-------	----------	-------	-------	---	---	---

Salida a Techo Coaxial cono libre	125200COAXCON045	1	169,52 €	125	200	165	1165	290
	160250COAXCON045	1	208,00 €	160	250	200	1200	310
	200350COAXCON045	1	270,40 €	200	350	230	1230	365
	250400COAXCON045	1	332,80 €	250	400	245	1245	445
	300450COAXCON045	1	379,60 €	300	450	275	1275	500

TERMINALES




Chimeplast®



**APARATOS DE CONDENSACIÓN
INSTALACIÓN
INDIVIDUAL
Y COLECTIVAS
EN EXTERIORES**

Vierteaguas	200VIERTEAGUAS4	1	32,00 €	200				
	250VIERTEAGUAS4	1	33,00 €	250				
	350VIERTEAGUAS4	1	37,00 €	350				
	400VIERTEAGUAS4	1	46,00 €	400				
	450VIERTEAGUAS4	1	46,00 €	450				

COMPLEMENTOS




Teja	200TEJA4	1	70,00 €	270	750	980		
	250TEJA4	1	79,00 €	290	780	980		
	350TEJA4	1	103,00 €	410	810	980		
	400TEJA4	1	112,00 €	440	810	980		
	450TEJA4	1	125,00 €	490	890	980		




Brida Vientos	200BRIDAVIENTO	1	22,00 €	200				
	250BRIDAVIENTO	1	26,50 €	250				
	350BRIDAVIENTO	1	35,00 €	350				
	400BRIDAVIENTO	1	39,00 €	400				
	450BRIDAVIENTO	1	42,00 €	450				



Abrazadera a Pared	200ABPR3	1	6,76 €	200	90			
	250ABPR3	1	7,28 €	250	90			
	350ABPR3	1	14,00 €	350	90			
	400ABPR3	1	18,00 €	400	90			
	450ABPR3	1	22,00 €	450	90			



Soporte Mural	200SOPORTEMURAL	1	17,68 €	200				
	250SOPORTEMURAL	1	19,00 €	250				
	350SOPORTEMURAL	1	27,00 €	350				
	400SOPORTEMURAL	1	31,20 €	400				
	450SOPORTEMURAL	1	35,36 €	450				



Consultar disponibilidad PP / Acero Galvanizado

Caldera
Mural, Estanca
De pie
Gran potencia
Sala calderas

Polipropileno
extrusionado,
inyectado.
Juntas de EPDM.
Espesor pared
conducto
1,5 mm (min).
INOX 304 y 316
en pared exterior.

Combustible
Gas y Gasoil

Temperatura
máxima
120°C

Color
INOX

Designación
marcado CE
**T120 P1 W 2 000 LE
E U0**

NOTA IMPORTANTE

Respetar inclinación
mínima ascendente
de 3° (5,2%).
(Norma EN123001:
2009, Apdo 5.5.1).
Para respetar
el margen de dilatación
dejar 1 cm de tolerancia
en la unión entre
módulos.




CONDUCTOS Y COMPONENTES PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE HUMOS

BIFLUJO
Ø 80/80

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.

TUBOS



Tubo Macho Hembra	Macho Hembra	Aluminio sin pintar
Tubo Macho Hembra	Macho Hembra	Aluminio pintado en blanco
Tubo Macho Macho	Macho Macho	Aluminio pintado en blanco

CODOS



Codo 90° Macho Hembra	Macho Hembra	Aluminio pintado en blanco
-----------------------	--------------	----------------------------



Codo 90° Hembra Hembra	Hembra Hembra	Aluminio pintado en blanco
------------------------	---------------	----------------------------



Codo 45° Macho Hembra	Macho Hembra	Aluminio pintado en blanco
-----------------------	--------------	----------------------------



Codo 45° Hembra Hembra	Hembra Hembra	Aluminio pintado en blanco
------------------------	---------------	----------------------------

RECOGE CONDENSADOS



Te con recogida de condensados	Macho Hembra	Aluminio pintado en blanco
--------------------------------	--------------	----------------------------



Manguito Recoge Condensados	Macho Hembra	Aluminio pintado en blanco
-----------------------------	--------------	----------------------------

MANGUITOS



Manguito Telescópico	Macho Hembra	Aluminio pintado en blanco
----------------------	--------------	----------------------------



Manguito Unión Tubos Macho Macho	Hembra Hembra	Aluminio pintado en blanco
----------------------------------	---------------	----------------------------

INSPECCIONES



Manguito con Toma de Muestras	Macho Hembra	Aluminio pintado en blanco
-------------------------------	--------------	----------------------------



Toma de Muestras		Silicona blanca
------------------	--	-----------------

CÓDIGO	Medidas en mm	Uds/ caja	PVP €/ud
8-2000MHN1	Ø 80x2000	12	19,50 €
8-3000MHN1	Ø 80x3000	12	30,21 €
8-250MHP1	Ø 80x250	10	5,00 €
8-500MHP1	Ø 80x500	10	9,36 €
8-1000MHP1	Ø 80x1000	10	11,25 €
8-1500MHP1	Ø 80x1500	6	15,08 €
8-2000MHP1	Ø 80x2000	6	20,26 €
8-250MMP1	Ø 80x250	12	3,70 €
8-500MMP1	Ø 80x500	12	6,76 €
8-1000MMP1	Ø 80x1000	12	11,00 €
8-1500MMP1	Ø 80x1500	12	19,00 €
8-2000MMP1	Ø 80x2000	12	20,00 €

8-90MHP1	Ø 80	10	7,50 €
----------	------	----	--------

8-90HHP1	Ø 80	10	8,00 €
----------	------	----	--------

8-45MHP1	Ø 80	1	7,50 €
----------	------	---	--------

8-45HHP1	Ø 80	1	8,00 €
----------	------	---	--------

8TEP1	Ø 80	1	30,00 €
-------	------	---	---------

8RCMHP1	Ø 80	12	20,76 €
---------	------	----	---------


8TLMHP1	Ø 80	1	14,50 €
---------	------	---	---------

8MTTP1	Ø 80	10	4,10 €
--------	------	----	--------

8TMMHP1	Ø 80	12	8,70 €
---------	------	----	--------

TMSILICONA		1	1,31 €
------------	--	---	--------

ESQUEMA SALIDA TECHO




Deflector Evacuación Desviador de Humos




ESQUEMA SALIDA HORIZONTAL



Manguito telescópico Macho Hembra



UNIÓN	MATERIAL	CÓDIGO	Medidas en mm	Uds/ caja	PVP €/ud	
						TERMINALES
Deflector Evacuación Vertical	INOX 304	8DFV4	Ø 80	10	14,00 €	
		10DFV4	Ø 100	1	18,72 €	
Deflector Evacuación Horizontal	INOX 304	8DFH4	Ø 80	10	6,50 €	
		10DFH4	Ø 100	6	11,50 €	
Deflector Evacuación Desviador de Humos Lateral Regulable	Aluminio INOX 304	8DFHREP14	Ø 80	10	12,48 €	
Deflector Aspiración Horizontal	Nylon Blanco	8DFH7	Ø 80	10	3,00 €	
Deflector Evacuación Salida Cañón	INOX 304	8DFHCA4	Ø 80	10	5,50 €	
Deflector Horizontal Antilluvia	Aluminio	8DFHALLP1	Ø 80	1	14,04 €	
Salida a Techo *Consultar disponibilidad color terracota	Aluminio PVC negro	8ST18	Ø 80	1	76,48 €	
Terminal Vertical Corto	Aluminio PVC negro	8DFV18	Ø 80	1	22,00 €	
						COMPLEMENTOS
Abrazadera a Pared	Acero pintado en blanco	8ABPRP3	Ø 80	25	3,50 €	
Plafón	EPMD blanco	8PL6	Ø 80	10	2,25 €	
	Aluminio pintado blanco	8PL1	Ø 80	10	8,00 €	
Junta de Silicona Labiada	Silicona	8JTSIL	Ø 80	10	0,62 €	
						AMPLIACIÓN
Ampliación Macho Hembra	Macho Hembra Aluminio pintado en blanco	68AMPMHP1	Ø 60/80	6	10,50 €	
		810AMPMHP1	Ø 80/100	6	10,50 €	
		8127AMPMHP1	Ø 80/127	6	15,00 €	

ALUONE

APARATOS
TRADICIONALES
INSTALACIÓN
INDIVIDUAL
EN INTERIORES

Calentadores Estancos

Aluminio extrusionado, inyectado.
Juntas de silicona.
Espesor pared conducto 1 mm (min)

Combustible
Gas

Temperatura máxima
200° C

Color
Blanco pintado epoxi

Designación
marcado CE
T200 P1 D VmL13100 070



CONDUCTOS Y COMPONENTES PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE HUMOS

BIFLUJO
Ø 80/80

ADAPTADORES BIFLUJO COMPATIBLES



8ADBFAP1

Aluminio
lacado/
Ryton

ARISTON	T/M	Ø 80	1	36,00 €
BAXI	T/M			
CHAFFOTEAUX	Avenir			
FAGOR	T/M			
FONDITAL	Lipari TF			
THERMOR	Top Sealed			
SAUNIER	Opaliatherm			
VAILLANT	Turbomag			



8ADBBEP1

Aluminio
lacado

BERETTA	T/M	Ø 80	1	37,00 €
VANWARDIST	T/M			
CORBERO	T/M			
COBETA	T/M			



8ADBUPI

Aluminio
lacado/
Ryton

COINTRA	T/M	Ø 80	1	28,50 €
FORCALI	T/M			

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.

*T/M Todos los modelos

CÓDIGO	MATERIAL	COMPATIBILIDAD		Medidas	Uds/	PVP €/ud
Marca	Modelo	en mm	caja			
8ADBCALGDAP1	Aluminio lacado/ Ryton	HTW	T/M	Ø 80	1	36,40 €
8ADBSDP1	Aluminio lacado	SAUNIER DUVAL	Opalia F	Ø 80	1	50,00 €
8ADBJKP1	Aluminio lacado	JUNKERS	Hydronext	Ø 80	1	40,00 €

ADAPTADORES BIFLUJO COMPATIBLES



ALUONE

APARATOS
TRADICIONALES
INSTALACIÓN
INDIVIDUAL
EN INTERIORES

Compatibilidades para Calentadores Estancos

Aluminio extrusionado, inyectado.
Juntas de silicona.
Espesor pared conducto
1 mm (min)

Combustible
Gas

Temperatura máxima
200° C

Color
Blanco pintado epoxi

Designación
marcado CE
**T200 P1 D VmL13100
070**

*T/M Todos los modelos



CONDUCTOS Y COMPONENTES PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE HUMOS


COAXIAL
Ø 60/100

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.

	UNIÓN	MATERIAL	CÓDIGO	Medidas en mm	Uds/ caja	PVP €/ud
TUBOS						
	Tubo Coaxial Macho Hembra	Macho Hembra	Aluminio pintado en blanco	610-250MHP1	Ø 60/100x250	1 10,83 €
				610-500MHP1	Ø 60/100x500	1 15,58 €
				610-1000MHP1	Ø 60/100x1000	1 21,63 €
				610-1500MHP1	Ø 60/100x1500	1 37,50 €
				610-2000MHP1	Ø 60/100x2000	1 48,00 €
Consultar tubo · unión por abrazadera · unión Macho / Macho						
CODOS						
	Codo 90° Macho Hembra	Macho Hembra	Aluminio pintado en blanco	610-90MHP1	Ø 60/100	1 19,47 €
	Codo 90° Hembra Hembra	Hembra Hembra	Aluminio pintado en blanco	610-90HHP1	Ø 60/100	1 22,00 €
	Codo 45° Macho Hembra	Macho Hembra	Aluminio pintado en blanco	610-45MHP1	Ø 60/100	1 24,03 €
	Codo 45° Hembra Hembra	Hembra Hembra	Aluminio pintado en blanco	610-45HHP1	Ø 60/100	1 24,03 €
RECOGE CONDENSADOS						
	Manguito Coaxial Recoge Condensados Macho Hembra	Macho Hembra	Aluminio pintado en blanco	610RCMHP1	Ø 60/100	1 30,00 €
MANGUITO						
	Manguito Coaxial Unión Tubos	Hembra Hembra	Aluminio pintado en blanco	610MTTP1	Ø 60/100	6 9,50 €
INSPECCIONES						
	Codo Coaxial con Toma de Muestras	Macho Hembra	Aluminio pintado en blanco	610-90TMMHP1	Ø 60/100	1 32,24 €
	Manguito Coaxial con Toma de Muestras	Macho Hembra	Aluminio pintado en blanco	610TMMHP1	Ø 60/100	1 19,00 €
KIT						
	Kit Toma de Muestras		Aluminio pintado en blanco	610KITTMP1	Ø 60/100	1 13,00 €


ESQUEMA SALIDA TECHO

Calentador Estanca
Tradicional, Bajo Nox




ESQUEMA SALIDA HORIZONTAL

Calentador Estanca
Tradicional, Bajo Nox





KIT HORIZONTAL



Detalle Salida Vertical Coaxial Conexión Caldera con Toma de Muestras



UNIÓN	MATERIAL	CÓDIGO	Medidas en mm	Uds/ caja	PVP €/ud	
						TERMINALES
Terminal Coaxial Horizontal Corto	Nylon	610DFH7	Ø 60/100	1	5,29 €	
Tramo Terminal Coaxial Horizontal Orientable	Aluminio Nylon	610TDFHREP14	Ø 60/100	1	43,70 €	
Tramo Terminal Coaxial Horizontal 1 tubo terminal + 2 plafones EPDM	Aluminio pintado en blanco	610TDFHP17	Ø 60/100	1	28,13 €	
Terminal Coaxial Vertical Corto	Aluminio PVC negro	610DFV18	Ø 60/100	1	20,80 €	
Teja	Aluminio PVC negro	TEJA		1	43,70 €	
Salida a Techo *Consultar disponibilidad color terracota	Aluminio PVC negro	610ST18	Ø 60/100	1	90,67 €	
						COMPLEMENTOS
Abrazadera a Pared	Acero pintado en blanco	10ABPRP3	Ø 100	25	3,50 €	
Plafón	EPMD blanco	10PL6	Ø 100	10	2,66 €	
Junta de Silicona Labiada	Silicona	6JTSIL	Ø 60	10	0,52 €	
		10JTSIL	Ø 100	10	0,94 €	
						SALIDA VERTICAL MULTICOMPATIBLE
Conexión Vertical Multicompatible Adaptador compatible + manguitos	Aluminio pintado en blanco	610CVMULTI1	Ø 60/100	1	44,72 €	
Conexión Vertical Multicompatible Exterior Adaptador compatible + manguitos	Aluminio pintado en blanco	6108CONVEXTMUP1	Ø 60/100	1	50,00 €	
						KIT MULTICOMPATIBLE
Kit Coaxial Horizontal 1 tubo terminal + 2 plafones EPDM + codo compatible	Aluminio pintado en blanco	610KCCMULTI1	Ø 60/100	1	50,00 €	

ALUONE

APARATOS TRADICIONALES INSTALACIÓN INDIVIDUAL EN INTERIORES

Calentadores Estancos

Ø60 aluminio extrusionado, inyectado.
Ø100 acero pintado blanco.
Juntas de silicona.
Espesor pared conducto 1 mm (min)

Combustible
Gas

Temperatura máxima
200° C

Color
Blanco pintado epoxi

Designación marcado CE
T200 P1 D VmL13100 000




CONDUCTOS Y COMPONENTES PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE HUMOS

COAXIAL
Ø 60/100

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.

KITS HORIZONTALES COMPATIBLES



610KCCARP1

Aluminio
lacado

COMPATIBILIDAD
Marca | Modelo | Medidas
en mm | Uds/
caja | PVP €/ud

ARISTON T/M Ø 60/100 1 43,29 €



610KCCFONDP1

Aluminio
lacado

FAGOR T/M
FONDITAL Lipari TF
BAXI Seria FI Ø 60/100 1 45,02 €
CHAFFOTEAUX Avenir SFT
THERMOR Top Sealed



610KCCBEP1

Aluminio
lacado

BERETTA T/M
VANWARDIST TOUCH Ø 60/100 1 45,02 €



610KCCUP1

Aluminio
lacado


COINTRA T/M
FORCALI T/M Ø 60/100 1 45,02 €



610KCCCORBP1

Aluminio
lacado

CORBERO T/M
COBETA T/M Ø 60/100 1 45,02 €



610KCCALGDAP1

Aluminio
lacado

HTW Elite
Low Nox Ø 60/100 1 45,02 €



610KCCSDP1

Aluminio
lacado

SAUNIER DUVAL Opalia F Ø 60/100 1 45,02 €



610KCCVAP1

Aluminio
lacado

SAUNIER DUVAL Opalia Therm
VAILLANT T/M Ø 60/100 1 43,90 €



610KCCSICLP1

Aluminio
lacado

SIME T/M Ø 60/100 1 43,29 €



610KCCMULTIPI1

Aluminio
lacado

MULTICOMPATIBLE Ø 60/100 1 50,00 €

*T/M Todos los modelos

SALIDAS Y KITS MULTICOMPATIBLES

Kit Coaxial Horizontal Multicompatible



Salida Vertical Multicompatible



Conversor Exterior Multicompatible



ESQUEMA SALIDA HORIZONTAL MULTICOMPATIBLE


Esquema evacuación con Kit
Horizontal Multicompatible



Esquema Evacuación Horizontal con
Conexión Vertical Multicompatible



Esquema Evacuación Horizontal
con Convertor Multicompatible
 $\varnothing 60/100$ A $\varnothing 80$



CÓDIGO	MATERIAL	COMPATIBILIDAD Marca Modelo	Medidas en mm	Uds/ caja	PVP €/ud	
						SALIDAS VERTICALES COMPATIBLES
610CVCLARP1	Aluminio lacado	ARISTON T/M	Ø 60/100	1	30,00 €	
610CVFONDP1	Aluminio lacado	BAXI Serie FI CHAFFOTEAUX Avenir SFT FAGOR T/M FONDITAL Lipari TF THERMOR Top Sealed	Ø 60/100	1	24,50 €	
610CVBEP1	Aluminio lacado	BERETTA T/M VANWARDIST Touch	Ø 60/100	1	30,00 €	
610CVUP1	Aluminio lacado	COINTRA T/M FORCALI T/M	Ø 60/100	1	21,50 €	
610VCORBP1	Aluminio lacado	CORBERO T/M COBETA T/M	Ø 60/100	1	26,50 €	
610VCALGDAP1	Aluminio lacado	HTW Elite Low Nox	Ø 60/100	1	30,00 €	
610CVSDP1	Aluminio lacado	SAUNIER DUVAL Opalia F	Ø 60/100	1	29,12 €	
610CVVAP1	Aluminio lacado	SAUNIER DUVAL Opalia Therm VAILLANT T/M	Ø 60/100	1	12,02 €	
610CVSICLP1	Aluminio lacado	SIME T/M	Ø 60/100	1	25,00 €	
						SALIDA VERTICAL MULTICOMPATIBLE
Conexión Vertical Multicompatible	Aluminio pintado en blanco	610CVMULTIP1	Ø 60/100	1	44,72 €	
Adaptador compatible + manguitos						
Conexión Vertical Multicompatible	Aluminio pintado en blanco	6108CONVEXTMUP1	Ø 60/100	1	50,00 €	
Adaptador compatible + manguitos						

*T/M Todos los modelos

ALUONE

APARATOS
TRADICIONALES
INSTALACIÓN
INDIVIDUAL
EN INTERIORES

Calentadores Estancos

Ø60 aluminio extrusionado, inyectado.
Ø100 acero pintado blanco.
Juntas de silicona.
Espesor pared conducto
1 mm (min)

Combustible
Gas

Temperatura
máxima
200° C

Color
**Blanco pintado
epoxi**

Designación
marcado CE
**T200 P1 D VmL13100
000**



CONDUCTOS Y COMPONENTES PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE HUMOS

COAXIAL
Ø 80/125

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.

TUBOS



Tubo Coaxial
Macho
Hembra

Macho
Hembra

Aluminio
sin pintar

Tubo Coaxial
Macho
Hembra

Macho
Hembra

Aluminio
pintado
en blanco

CÓDIGO

Medidas
en mm

Uds/
caja

PVP €/ud

8125-2000MHN1 Ø 80/125x2000 1 60,00 €
8125-3000MHN1 Ø 80/125x3000 1 85,00 €

8125-250MHP1 Ø 80/125x250 1 14,00 €
8125-500MHP1 Ø 80/125x500 1 19,50 €
8125-1000MHP1 Ø 80/125x1000 1 32,00 €
8125-1500MHP1 Ø 80/125x1500 1 49,50 €
8125-2000MHP1 Ø 80/125x2000 1 64,00 €

CODOS



Codo 90°
Macho
Hembra

Macho
Hembra

Aluminio
pintado
en blanco

8125-90MHP1 Ø 80/125 1 30,00 €



Codo 90°
Hembra
Hembra

Hembra
Hembra

Aluminio
pintado
en blanco

8125-90HHP1 Ø 80/125 1 30,00 €



Codo 45°
Macho
Hembra

Macho
Hembra

Aluminio
pintado
en blanco

8125-45MHP1 Ø 80/125 1 28,00 €



Codo 45°
Hembra
Hembra

Hembra
Hembra

Aluminio
pintado
en blanco

8125-45HHP1 Ø 80/125 1 28,00 €

MANGUITO



Manguito
Coaxial
Unión Tubo
Macho
Macho

Hembra
Hembra

Aluminio
pintado
en blanco

8125MTTP1 Ø 80/125 6 10,40 €

AMPLIACIÓN




Ampliación
Coaxial
Macho
Hembra

Macho
Hembra

Aluminio
pintado
en blanco


6810125AMPMHP1 Ø 60/100
Ø 80/125 1 23,00 €

Calentador Estanca Tradicional, Bajo Nox



ESQUEMA SALIDA HORIZONTAL

Calentador Estanca
Tradicional, Bajo Nox



Detalle Salida Vertical
Conexión Caldera
con Ampliación,
Toma de Muestras
y Recoge Condensados



UNIÓN		MATERIAL	CÓDIGO	Medidas en mm	Uds/ caja	PVP €/ud	
							TERMINALES
Terminal Coaxial Horizontal Corto	Nylon		8125DFH7	Ø 80/125	1	6,00 €	
Tramo Terminal Coaxial Horizontal 1 tubo terminal + 2 plafones EPDM	Aluminio pintado en blanco Nylon		8125TDFHP17	Ø 80/125	1	47,00 €	
Terminal Coaxial Vertical Corto	Aluminio PVC negro		8125DFV18	Ø 80/125	1	46,00 €	
Salida a Techo *Consultar disponibilidad color terracota	Aluminio PVC negro		8125ST18	Ø 80/125	1	60,00 €	
							COMPLEMENTOS
Abrazadera a Pared	Acero pintado en blanco		125ABPRP3	Ø 125	25	3,43 €	
Plafón	Silicona blanca		125PL6	Ø 125	10	6,00 €	
Junta de Silicona Labiada	Silicona		8JTSIL	Ø 80	10	0,62 €	
			127JTSIL	Ø 125	10	1,40 €	
							RECOGE CONDENSADOS
Ampliación Coaxial con Recogida de Condensados Macho Hembra	Macho Hembra	Aluminio pintado en blanco	6810125AMPRCMHP1	Ø 60/100 Ø 80/125	1	41,00 €	

ALUONE

**APARATOS
TRADICIONALES
INSTALACIÓN
INDIVIDUAL
EN INTERIORES**

**Calentador Mural
Estanca y bajo
NOX**

Ø80 aluminio extrusionado, inyectado.
Ø125 acero pintado blanco.
Juntas de silicona.
Espesor pared conducto 1 mm (min)

**Combustible
Gas**

Temperatura máxima
200° C

Color
**Blanco pintado
epoxi**

Designación
marcado CE
**T200 P1 D VmL13100
000**



CONDUCTOS Y COMPONENTES PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE HUMOS

Ø 80/110
COMPATIBLE
JUNKERS

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIQ S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.

TUBOS



Tubo Coaxial Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra
Aluminio pintado en blanco

*Consultar tubo
· unión por abrazadera
· unión Macho / Macho

CÓDIGO

Medidas en mm

Uds/ caja

PVP €/ud

811-250MHP1	Ø 80/110x250	1	13,38 €
811-500MHP1	Ø 80/110x500	1	19,00 €
811-1000MHP1	Ø 80/110x1000	1	28,87 €
811-1500MHP1	Ø 80/110x1500	1	44,00 €
811-2000MHP1	Ø 80/110x2000	1	55,00 €

CODOS



Codo 90° Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra
Aluminio pintado en blanco

811-90MHP1	Ø 80/110	1	22,88 €
------------	----------	---	---------



Codo 90° Hembra Hembra Hembra Hembra Hembra Hembra
Aluminio pintado en blanco

811-90HHP1	Ø 80/110	1	24,96 €
------------	----------	---	---------



Codo 45° Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra
Aluminio pintado en blanco

811-45MHP1	Ø 80/110	1	24,59 €
------------	----------	---	---------



Codo 45° Hembra Hembra Hembra Hembra Hembra Hembra
Aluminio pintado en blanco

811-45HHP1	Ø 80/110	1	24,59 €
------------	----------	---	---------

MANGUITO



Manguito Coaxial Unión Tubo Hembra Hembra Hembra Hembra
Aluminio pintado en blanco

811MTTP1	Ø 80/110	6	9,50 €
----------	----------	---	--------



Manguito Coaxial con Toma de Muestras Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra
Aluminio pintado en blanco

811TMMHP1	Ø 80/110	6	17,00 €
-----------	----------	---	---------

AMPLIACIÓN




Ampliación Coaxial Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra
Aluminio pintado en blanco

681011AMPMP1	Ø 60/100 Ø 80/110	1	30,16 €
--------------	----------------------	---	---------


ESQUEMA SALIDA TECHO

Calentador Estanca
Tradicional,
Bajo Nox





ESQUEMA SALIDA HORIZONTAL

Calentador Estanca
Tradicional,
Bajo Nox



Detalle adaptador
Ø 80/100 a Ø 60/100



UNIÓN	MATERIAL	CÓDIGO	Medidas en mm	Uds/ caja	PVP €/ud	
						KIT
Kit Coaxial Horizontal 1 tubo terminal + 2 plafones EPDM + codo compatible	Aluminio pintado en blanco	811KCCJKP1		1	58,55 €	
Tramo Terminal Coaxial Horizontal 1 tubo terminal + 2 plafones EPDM	Aluminio pintado en blanco Inox	811TDFHP1	Ø 80/110	1	41,52 €	
Terminal Coaxial Vertical Corto	Aluminio PVC negro	811DFV18	Ø 80/110	1	65,00 €	
Salida a Techo *Consultar disponibilidad color terracota	Aluminio PVC negro	811ST18	Ø 80/110	1	90,67 €	
						COMPLEMENTOS
Abrazadera a Pared	Acero pintado en blanco	11ABPRP3	Ø 110	25	3,38 €	
Plafón	Silicona blanca	11PL6	Ø 110	10	5,30 €	
Junta de Silicona Labiada	Silicona	8JTSIL	Ø 80	10	0,62 €	
		11JTSIL	Ø 110	10	1,10 €	

ALUONE

APARATOS TRADICIONALES INSTALACIÓN INDIVIDUAL EN INTERIORES

Calentador Mural
Estanca y bajo NOX

Ø80 aluminio extrusionado, inyectado.
Ø110 acero pintado blanco.
Juntas de silicona.
Espesor pared conducto 1 mm (min)

Combustible
Gas

Temperatura máxima
200° C

Color
Blanco pintado epoxi

Designación
marcado CE
T200 P1 D VmL13100 000



CONDUCTOS Y COMPONENTES PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE HUMOS

SIMPLE

- Ø 80
- Ø 100
- Ø 110
- Ø 127
- Ø 132

TUBOS



Tubo Macho Macho
Macho Macho
Aluminio pintado en blanco
0,6 mm espesor soldado

CÓDIGO	Medidas en mm	Uds/ caja	PVP €/ud
11-500-06MMP1	Ø 110x500	10	6,50 €
11-1000-06MMP1	Ø 110x1000	5	11,00 €
127-500-06MMP1	Ø 127x500	8	8,00 €
127-1000-06MMP1	Ø 127x1000	4	12,00 €



Tubo Macho Macho
Macho Macho
Aluminio pintado en blanco
1 mm espesor

*Consultar acabado Macho Hembra

8-250MMP1	Ø 80x250	12	3,70 €
8-500MMP1	Ø 80x500	12	6,76 €
8-1000MMP1	Ø 80x1000	12	11,00 €
8-1500MMP1	Ø 80x1500	12	19,00 €
8-2000MMP1	Ø 80x2000	12	20,00 €
10-500MMP1	Ø 100x500	6	9,00 €
10-1000MMP1	Ø 100x1000	6	16,00 €
10-1500MMP1	Ø 100x1500	6	24,00 €
10-2000MMP1	Ø 100x2000	6	30,00 €
11-500MMP1	Ø 110x500	6	10,00 €
11-1000MMP1	Ø 110x1000	6	18,00 €
11-1500MMP1	Ø 110x1500	6	27,00 €
11-2000MMP1	Ø 110x2000	6	35,00 €
127-500MMP1	Ø 127x500	6	11,00 €
127-1000MMP1	Ø 127x1000	6	21,00 €
127-1500MMP1	Ø 127x1500	6	31,00 €
127-2000MMP1	Ø 127x2000	6	40,00 €
13-500MMP1	Ø 132x500	6	12,00 €
13-1000MMP1	Ø 132x1000	6	21,00 €
13-1500MMP1	Ø 132x1500	6	33,00 €
13-2000MMP1	Ø 132x2000	6	42,00 €

CONEXIÓN CALDERA



Conexión Caldera con Toma de Muestras
Aluminio pintado en blanco

118110-200MMTMP1	Ø 118/110	6	25,00 €
130127-200MMTMP1	Ø 130/127	6	25,00 €
133127-200MMTMP1	Ø 133/127	6	25,00 €
135127-200MMTMP1	Ø 135/127	6	25,00 €

INSPECCIÓN



Toma de Muestras
Silicona blanca

TMSILICONA	1	1,31 €
------------	---	--------

MANGUITO




Manguito Unión Tubos Macho Macho
Hembra Hembra
Aluminio pintado en blanco

8MTTP1	Ø 80	10	4,10 €
10MTTP1	Ø 100	6	5,00 €
11MTTP1	Ø 110	6	6,50 €
127MTTP1	Ø 127	6	7,50 €
13MTTP1	Ø 132	6	7,50 €

Los dibujos de las piezas son orientativos, FLQ S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.


ESQUEMA SALIDA VERTICAL

Calentador
Tiro Forzado




ESQUEMA SALIDA HORIZONTAL

Calentador Tiro Natural




ESQUEMA SALIDA VERTICAL

Calentador Tiro Natural



UNIÓN		MATERIAL	CÓDIGO	Medidas en mm	Uds/ caja	PVP €/ud		
							TERMINALES	
Deflector Evacuación Vertical	INOX 304		8DFV4	Ø 80	10	14,00 €		
			10DFV4	Ø 100	1	18,72 €		
Deflector Evacuación Horizontal	INOX 304		8DFH4	Ø 80	10	6,50 €		
			10DFH4	Ø 100	6	11,50 €		
Deflector Horizontal Antilluvia	Aluminio		8DFHALLP1	Ø 80	1	14,04 €		
			10DFHALLP1	Ø 100	1	15,08 €		
Deflector 3 Alas	Acero pintado en blanco		10DFHEP3	Ø 100	6	8,00 €		
			11DFHEP3	Ø 110	6	8,50 €		
			127DFHEP3	Ø 127	6	9,00 €		
			13DFHEP3	Ø 132	6	9,50 €		
Deflector 3 Alas Aluminio	Aluminio pintado en blanco		10DFHEP1	Ø 100	6	10,00 €		
			11DFHEP1	Ø 110	6	10,00 €		
			127DFHEP1	Ø 127	6	11,44 €		
			13DFHEP1	Ø 132	6	13,00 €		
							Aluminio	
							COMPLEMENTOS	
Abrazadera a Pared	Acero pintado en blanco		8ABPRP3	Ø 80	25	3,50 €		
			10ABPRP3	Ø 100	25	3,50 €		
			11ABPRP3	Ø 110	25	3,38 €		
			125ABPRP3	Ø 127/132	25	3,43 €		
Plafón	Acero pintado blanco		8PL1	Ø 80	10	8,00 €		
			10PL3	Ø 100	10	3,70 €		
			11PL3	Ø 110	10	3,70 €		
			127PL3	Ø 127	10	4,50 €		
			13PL3	Ø 132	10	4,50 €		
							AMPLIACIÓN	
Ampliación Macho Hembra	Macho Hembra	Aluminio pintado en blanco		68AMPMHP1	Ø 60/80	6	10,50 €	
				810AMPMHP1	Ø 80/100	6	10,50 €	
				8127AMPMHP1	Ø 80/127	6	15,00 €	
				1011AMPMHP1	Ø 100/110	6	19,00 €	
				10127AMPMHP1	Ø 100/127	6	19,00 €	
				11127AMPMHP1	Ø 110/127	6	19,00 €	
				12713AMPMHP1	Ø 127/132	6	21,00 €	
							CODOS	
Codo 90° Hembra Hembra	Hembra Hembra	Aluminio pintado en blanco		8-90HHP1	Ø 80	10	8,00 €	
				10-90HHP1	Ø 100	6	10,00 €	
				11-90HHP1	Ø 110	6	13,50 €	
				127-90HHP1	Ø 127	6	14,00 €	
				13-90HHP1	Ø 132	6	13,50 €	
Codo 45° Hembra Hembra	Hembra Hembra	Aluminio pintado en blanco		8-45HHP1	Ø 80	10	8,00 €	
				10-45HHP1	Ø 100	6	9,00 €	
				11-45HHP1	Ø 110	6	11,50 €	
				127-45HHP1	Ø 127	6	12,50 €	
*Consultar Macho Hembra				13-45HHP1	Ø 132	6	11,50 €	

TERMINALES



Aluminio

COMPLEMENTOS



AMPLIACIÓN



CODOS



ALUONE

APARATOS
TRADICIONALES
INSTALACIÓN
INDIVIDUAL
EN INTERIORES

Calentador Tiro
Natural y Forzado

Aluminio
extrusionado,
inyectado.
Juntas de silicona.
Espesor pared
conducto
1 mm (min)

Combustible
Gas

Temperatura
máxima
200°C

Color
Blanco pintado
epoxi

Designación
marcado CE
T160 P1 D Vm
L13100 O(150)M



SISTEMAS DE CONDUCTOS PARA EVACUACIÓN DE HUMOS DE ESTUFAS PELLET / BIOMASA

Ø 80
SIMPLE
EN ACERO
VITRIFICADO

Ø 100
SIMPLE
EN ACERO
VITRIFICADO

Ø 80/100
PROTEGIDO
EN ACERO INOX
316

Ø 80/130
AISLADO
EN ACERO INOX
316

Ø 80
POLIPROPILENO
NEGRO

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.

TUBOS



Tubo Simple Macho Hembra Interior

UNIÓN MATERIAL

CÓDIGO

Medidas en mm

Uds/ caja

PVP €/ud

TELESCÓPICO



Tubo Simple Macho Hembra Interior

CODOS



Codo 90° Simple Macho Hembra Interior



Codo 45° Simple Macho Hembra Interior

TE



Te Recoge Hollín Simple Interior

DEFLECTORES



Deflector Evacuación Vertical



Deflector Evacuación Salida Cañón



Deflector Anti - revoque



Deflector Horizontal Antilluvia

COMPLEMENTOS



Abrazadera a Pared



Plafón

AMPLIACIÓN



Ampliación Macho Hembra Interior

MANGUITOS



Manguito Macho Macho Interior



Manguito Hembra Hembra Interior

8-250MHKER3	Ø 80x250	1	13,00 €
8-500MHKER3	Ø 80x500	1	16,64 €
8-1000MHKER3	Ø 80x1000	1	17,68 €
10-250MHKER3	Ø 100x250	1	17,50 €
10-500MHKER3	Ø 100x500	1	19,00 €
10-1000MHKER3	Ø 100x1000	1	20,00 €

8TLKER3	Ø 80x500-900	1	32,00 €
10TLKER3	Ø 100x500-900	1	37,00 €

8-90MHKER3	Ø 80	1	17,68 €
10-90MHKER3	Ø 100	1	19,00 €

8-45MHKER3	Ø 80	1	17,00 €
10-45MHKER3	Ø 100	1	19,00 €

8TEKER3	Ø 80	1	38,00 €
10TEKER3	Ø 100	1	50,00 €

8DFVPELP4	Ø 80	1	25,00 €
10DFVPELP4	Ø 100	1	27,00 €

8DFHPELP4	Ø 80	1	19,00 €
-----------	------	---	---------

8DFARKER3	Ø 80	1	35,36 €
10DFARKER3	Ø 100	1	41,60 €

8DFHALLP4	Ø 80	1	15,60 €
10DFHALLP4	Ø 100	1	18,72 €

8ABPRPEL	Ø 80	25	3,33 €
10ABPRPEL	Ø 100	25	3,50 €

8PL6-NERO	Ø 80	1	14,00 €
10PL6-NERO	Ø 100	1	16,50 €




810AMPMPHEL4	Ø 80/100	6	19,00 €
--------------	----------	---	---------

8-100MMPELP4	Ø 80	1	21,00 €
10-100MMPELP4	Ø 100	1	22,00 €

8MTTKER3	Ø 80	1	21,00 €
10MTTKER3	Ø 100	1	22,00 €

NOVEDAD

Tubo PP para canalización de aire




EJEMPLO MONTAJE AISLADO EXTERIORES

Evita Condensaciones



DOBLE PARED AISLADO ANTIQUEMADURAS



UNIÓN	MATERIAL	CÓDIGO	Medidas en mm	Uds/ caja	PVP €/ud
Tubo Protegido Macho Hembra Interior	INOX 316 Acero	810-250MHPCL4 810-500MHPCL4 810-1000MHPCL4	Ø 80/100x250 Ø 80/100x500 Ø 80/100x1000	1 1 1	20,80 € 28,00 € 47,00 €
Codo 90° Protegido Macho Hembra Interior	INOX 316 Acero	810-90MHPCL4	Ø 80/100	1	31,20 €
Codo 45° Protegido Macho Hembra Interior	INOX 316 Acero	810-45MHPCL4	Ø 80/100	1	24,96 €
Adaptador Protegido Simple Interior	Aluminio Acero	8108ADAPTASPEL	Ø 80/100/80	1	15,50 €
Te Recoge Hollín Protegido Interior	INOX 316 Acero	810TERHPEL4	Ø 80/100	1	80,00 €
Tubo Aislado Exteriores	INOX 316 INOX 304 Lana de Roca	JTDPXTUB080-500 JTDPXTUB080-1000	Ø 80/130x500 Ø 80/130x1000	1 1	51,00 € 76,00 €
Codo 45° Aislado Exteriores	INOX 316 INOX 304 Lana de Roca	JTDPXCOD080-45	Ø 80/130	1	59,00 €
Te Recoge Hollín Aislado Exteriores con Tape	INOX 316 INOX 304 Lana de Roca	TJDPX80TEPEL90	Ø 80/130	1	145,00 €
Deflector Evacuación Vertical Aislado Exteriores	INOX 304	DPXDEFL80	Ø 80/130	1	42,00 €
Tubo PP Canalización Aire	PP Negro	8-500MH5-NERO 8-1000MH5-NERO	Ø 80 Ø 80	1 1	7,20 € 11,00 €
Codo PP Canalización Aire Interior	PP Negro	8-90MH5-NERO 8-45MH5-NERO	Ø 80 Ø 80	1 1	7,28 € 7,28 €
Junta de Silicona Labiada	Silicona Altas Temperaturas	8JTPEL	Ø 80	10	1,50 €

TUBOS



CODOS



ADAPTADOR



TE RECOGE COND.



TUBOS



CODOS



TE RECOGE COND.



TERMINALES



TUBO CANALIZACIÓN AIRE



CODOS CANALIZACIÓN AIRE



Keramik

ESTUFAS Y CALDERAS DE PELLETS / BIOMASA INTERIOR Y EXTERIOR

Combustible
Pellets y biomasa
(residuos de cosecha)

Designación
marcado CE
**T200 P1 D Vm-
L80080-0(40)M**
**T200-N1-D-Vm-
L80080-G(375)
NM**

Temperatura max 200°.

NOTA IMPORTANTE

Limpiar el hollín del interior del conducto de humos según manual estufa.

APLICACIONES

Para instalar en el hogar, en proximidad de personas y animales empleando los módulos protegidos 80/100. Módulos simples Ø80, recomendados en lugares de difícil acceso de personas y animales. Módulos aislados con lana de roca para instalaciones en el exterior de la vivienda. Accesorios de transición entre diferentes tipo de módulos y diámetros.

CALIDAD

Curvas estampadas lisas y redondeadas, sin aristas ni obstrucciones internas. Permiten un mejor paso de humos y una menor pérdida de carga. Facilitan la limpieza y acumulan menos suciedad, ocupan menos espacio respecto a los codos de gajos. Estética redondeada en armonía con el entorno de un hogar moderno. Terminal horizontal en INOX Ø80 de rejilla con hilo fino. Evita la acumulación de residuos.



SISTEMAS DE CONDUCTOS PARA EVACUACIÓN DE HUMOS DE ESTUFAS PELLET / BIOMASA

SIMPLE,
INTERIOR
ACERO
VITRIFICADO
MATE
Ø 120
Ø 125
Ø 150
Ø 175
Ø 200

SIMPLE
PARED
SP

Combustible
Leña
Designación
marcado CE

EN1856-1 T600 N2 D
Vm-L80080-0(600)
NM

Temperatura máx.
600°

NOTA IMPORTANTE

Limpiar el hollín del interior del conducto de humos según manual estufa.

APLICACIONES

Para instalar en el hogar.
Módulos simples de diámetro 120 a 200 en estufas y calderas de leña.


Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.

	UNIÓN	MATERIAL	CÓDIGO	Medidas en mm	Uds/ caja	PVP €/ud
TUBOS						
	Tubo	Acero vitrificado mate	120-500MHKCLMA3	Ø 120x500	1	30,15 €
			125-500MHKCLMA3	Ø 125x500	1	30,30 €
			150-500MHKCLMA3	Ø 150x500	1	32,63 €
			175-500MHKCLMA3	Ø 175x500	1	35,19 €
			200-500MHKCLMA3	Ø 200x500	1	40,00 €
			120-1000MHKCLMA3	Ø 120x1000	1	40,44 €
			125-1000MHKCLMA3	Ø 125x1000	1	40,81 €
			150-1000MHKCLMA3	Ø 150x1000	1	43,73 €
			175-1000MHKCLMA3	Ø 175x1000	1	49,28 €
			200-1000MHKCLMA3	Ø 200x1000	1	55,99 €
CODOS						
	Codo 90°	Acero vitrificado mate	120-90MHKCLMA3	Ø 120	1	42,12 €
			125-90MHKCLMA3	Ø 125	1	42,41 €
			150-90MHKCLMA3	Ø 150	1	47,23 €
			175-90MHKCLMA3	Ø 175	1	54,97 €
			200-90MHKCLMA3	Ø 200	1	63,73 €
	Codo 45°	Acero vitrificado mate	120-45MHKCLMA3	Ø 120	1	33,36 €
			125-45MHKCLMA3	Ø 125	1	33,80 €
			150-45MHKCLMA3	Ø 150	1	37,81 €
			175-45MHKCLMA3	Ø 175	1	40,66 €
			200-45MHKCLMA3	Ø 200	1	47,01 €
TE						
	Te 90° Con tapa	Acero vitrificado mate	120TEKCLMA3	Ø 120	1	77,53 €
			125TEKCLMA3	Ø 125	1	78,69 €
			150TEKCLMA3	Ø 150	1	86,07 €
			175TEKCLMA3	Ø 175	1	112,13 €
			200TEKCLMA3	Ø 200	1	143,23 €
COMPLEMENTOS						
	Plafón	Acero vitrificado mate	120PLKCLMA3	Ø 120	1	18,69 €
			125PLKCLMA3	Ø 125	1	19,60 €
			150PLKCLMA3	Ø 150	1	21,90 €
			175PLKCLMA3	Ø 175	1	26,06 €
			200PLKCLMA3	Ø 200	1	28,47 €

COMPONENTES COMUNES MATE Y BRILLO

	UNIÓN	MATERIAL	CÓDIGO	Medidas en mm	Uds/ caja	PVP €/ud
TERMINALES						
	Sombbrero antilluvia "Seta"	Acero vitrificado	120DFVKCL304	Ø 120	1	55,70 €
			125DFVKCL304	Ø 125	1	57,59 €
			150DFVKCL304	Ø 150	1	59,96 €
			175DFVKCL304	Ø 175	1	68,18 €
			200DFVKCL304	Ø 200	1	86,19 €
ABRAZADERAS						
	Abrazadera alicatar	Acero vitrificado	120APRKCL304	Ø 120	1	15,64 €
			125APRKCL304	Ø 125	1	15,72 €
			150APRKCL304	Ø 150	1	17,22 €
			175APRKCL304	Ø 175	1	18,57 €
			200APRKCL304	Ø 200	1	20,78 €

ESQUEMA SALIDA TECHO



MONTAJE CALDERA DE LEÑA



TE VITRIFICADO



UNIÓN		MATERIAL	CÓDIGO	Medidas en mm	Uds/ caja	PVP €/ud	
							TUBOS
Tubo	Acero vitrificado brillo	120-500MHKCLBR3	Ø 120x500	1	21,90 €	 	
		150-500MHKCLBR3	Ø 150x500	1	24,46 €		
		175-500MHKCLBR3	Ø 175x500	1	36,43 €		
		200-500MHKCLBR3	Ø 200x500	1	42,63 €		
		120-1000MHKCLBR3	Ø 120x1000	1	26,35 €		
		150-1000MHKCLBR3	Ø 150x1000	1	31,10 €		
		175-1000MHKCLBR3	Ø 175x1000	1	46,65 €		
		200-1000MHKCLBR3	Ø 200x1000	1	53,00 €		
							CODOS
Codo 90º	Acero vitrificado brillo	120-90MHKCLBR3	Ø 120	1	18,32 €		
		150-90MHKCLBR3	Ø 150	1	23,51 €		
		175-90MHKCLBR3	Ø 175	1	42,92 €		
		200-90MHKCLBR3	Ø 200	1	54,60 €		
Codo 70º	Acero vitrificado brillo	120-70MHKCLBR3	Ø 120	1	18,32 €		
		150-70MHKCLBR3	Ø 150	1	23,51 €		
Codo 45º	Acero vitrificado brillo	120-45MHKCLBR3	Ø 120	1	16,79 €		
		150-45MHKCLBR3	Ø 150	1	21,39 €		
		175-45MHKCLBR3	Ø 175	1	33,87 €		
		200-45MHKCLBR3	Ø 200	1	43,87 €		
							TE
Te 90º Con tapa	Acero vitrificado brillo	120TEKCLBR3	Ø 120	1	45,33 €		
		150TEKCLBR3	Ø 150	1	61,03 €		
		175TEKCLBR3	Ø 175	1	81,47 €		
		200TEKCLBR3	Ø 200	1	112,79 €		
							COMPLEMENTOS
Plafón	Acero vitrificado brillo	120PLKCLBR3	Ø 120	1	13,87 €		
		150PLKCLBR3	Ø 150	1	16,64 €		
		175PLKCLBR3	Ø 175	1	19,93 €		
		200PLKCLBR3	Ø 200	1	21,68 €		
Manguito Macho Macho	Acero vitrificado brillo	120MMKCLBR3	Ø 120	1	16,79 €		
		150MMKCLBR3	Ø 150	1	19,05 €		
		175MMKCLBR3	Ø 175	1	22,19 €		
		200MMKCLBR3	Ø 200	1	33,36 €		
Manguito Hembra Hembra	Acero vitrificado brillo	120HHKCLBR3	Ø 120	1	16,79 €		
		150HHKCLBR3	Ø 150	1	19,05 €		
		175HHKCLBR3	Ø 175	1	22,19 €		
		200HHKCLBR3	Ø 200	1	33,36 €		
Reducciones	Acero vitrificado brillo	120100REDKCLBR3	Ø 120/100	1	22,19 €		
		140120REDKCLBR3	Ø 140/120	1	25,77 €		
		150120REDKCLBR3	Ø 150/120	1	28,62 €		
		175150REDKCLBR3	Ø 175/150	1	37,38 €		
		200150REDKCLBR3	Ø 200/150	1	48,11 €		
		200175REDKCLBR3	Ø 200/175	1	51,83 €		

Keramik

ESTUFAS Y CALDERAS DE LEÑA

SIMPLE,
INTERIOR
ACERO
VITRIFICADO
BRILLO
Ø 120
Ø 150
Ø 175
Ø 200

SIMPLE
PARED
SP

Combustible

Leña

Designación
marcado CE

EN1856-1 T600 N2 D
Vm-L80080-0(600)
NM

Temperatura máx.
600°

**NOTA
IMPORTANTE**

Limpiar el hollín
del interior del
conducto de humos
según manual
estufa.

APLICACIONES

Para instalar en el hogar.
Módulos simples
de diámetro 120 a 200
en estufas y calderas
de leña.



CONDUCTOS Y COMPONENTES PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE HUMOS

SIMPLE,
COLECTIVA
VERTICAL
EXTERIOR

Ø 80
Ø 100
Ø 130
Ø 150
Ø 180
Ø 200
Ø 250
Ø 300
Ø 350
Ø 400


SIMPLE
PARED
SP

Abrazadera
Incluida
y Junta
No Incluida



Acero INOX 316

La junta se coloca
en el macho


TUBOS




Tubo
Macho
Hembra




CODOS



Codo 90°



Codo 45°



Codo 30°

CÓDIGO

Ud/c.

PVP €/ud

Ø

H

V

8-250SP316	1	13,50 €	80	250				
10-250SP316	1	14,40 €	100	250				
125-250SP316	1	16,64 €	125	250				
130-250SP316	1	16,85 €	130	250				
150-250SP316	1	18,13 €	150	250				
180-250SP316	1	20,66 €	180	250				
200-250SP316	1	22,13 €	200	250				
250-250SP316	1	30,56 €	250	250				
300-250SP316	1	33,48 €	300	250				
350-250SP316	1	39,74 €	350	250				
400-250SP316	1	44,04 €	400	250				
8-500SP316	1	23,00 €	80	500				
10-500SP316	1	24,59 €	100	500				
125-500SP316	1	27,19 €	125	500				
130-500SP316	1	27,55 €	130	500				
150-500SP316	1	30,12 €	150	500				
180-500SP316	1	34,99 €	180	500				
200-500SP316	1	37,92 €	200	500				
250-500SP316	1	51,13 €	250	500				
300-500SP316	1	60,37 €	300	500				
350-500SP316	1	70,00 €	350	500				
400-500SP316	1	78,31 €	400	500				
8-1000SP316	1	35,30 €	80	1000				
10-1000SP316	1	40,44 €	100	1000				
125-1000SP316	1	43,05 €	125	1000				
130-1000SP316	1	43,65 €	130	1000				
150-1000SP316	1	48,87 €	150	1000				
180-1000SP316	1	58,43 €	180	1000				
200-1000SP316	1	63,62 €	200	1000				
250-1000SP316	1	88,47 €	250	1000				
300-1000SP316	1	120,78 €	300	1000				
350-1000SP316	1	135,69 €	350	1000				
400-1000SP316	1	151,07 €	400	1000				

Ø D | H | V | | |

8-90SP316	1	30,50 €	80	91	138			
10-90SP316	1	33,49 €	100	100	148			
125-90SP316	1	37,72 €	125	112	161			
130-90SP316	1	38,22 €	130	115	163			
150-90SP316	1	40,91 €	150	124	173			
180-90SP316	1	46,58 €	180	137	187			
200-90SP316	1	52,17 €	200	147	197			
250-90SP316	1	76,27 €	250	170	222			
300-90SP316	1	125,77 €	300	194	247			
350-90SP316	1	143,08 €	350	218	272			
400-90SP316	1	170,49 €	400	242	297			

Ø D | H | V | | |

8-45SP316	1	20,50 €	80	63	116			
10-45SP316	1	23,57 €	100	66	123			
125-45SP316	1	28,70 €	125	69	131			
130-45SP316	1	29,06 €	130	70	133			
150-45SP316	1	30,96 €	150	73	140			
180-45SP316	1	39,07 €	180	76	149			
200-45SP316	1	46,83 €	200	79	156			
250-45SP316	1	55,92 €	250	86	173			
300-45SP316	1	77,58 €	300	93	191			
350-45SP316	1	95,79 €	350	100	208			
400-45SP316	1	125,08 €	400	107	225			

Ø D | H | V | | |

8-30SP316	1	20,52 €	80	43	111			
10-30SP316	1	23,57 €	100	44	117			
125-30SP316	1	28,70 €	125	46	123			
130-30SP316	1	29,06 €	130	46	124			
150-30SP316	1	30,96 €	150	48	129			
180-30SP316	1	39,07 €	180	50	136			
200-30SP316	1	46,83 €	200	51	141			
250-30SP316	1	55,92 €	250	54	153			
300-30SP316	1	77,58 €	300	58	166			
350-30SP316	1	95,79 €	350	61	178			
400-30SP316	1	125,08 €	400	64	191			

Los dibujos de las piezas son
orientativos, FIG S.L. se reserva
el derecho de cambiar las
características de los productos
sin previo aviso.

INSTALACIÓN CASCADA EXTERIOR



TE90SIMPLEPARED316



TE45SIMPLEPARED316



CÓDIGO	Ud/c.	PVP €/ud	Ø D	H max	H min			
--------	-------	----------	-----	-------	-------	--	--	--

Tubo telescópico	80TLSP316	1	49,06 €	80	900	500		
	100TLSP316	1	50,97 €	100	900	500		
	125TLSP316	1	58,87 €	125	900	500		
	130TLSP316	1	59,63 €	130	900	500		
	150TLSP316	1	69,89 €	150	900	500		
	180TLSP316	1	82,07 €	180	900	500		
	200TLSP316	1	88,34 €	200	900	500		
	250TLSP316	1	125,29 €	250	900	500		
	300TLSP316	1	161,28 €	300	900	500		
	350TLSP316	1	191,29 €	350	900	500		
	400TLSP316	1	213,67 €	400	900	500		

				Ø D	H max	H min		
--	--	--	--	-----	-------	-------	--	--

Tubo telescópico corto	80TLCORTOSP316	1	27,93 €	80	300	200		
	100TLCORTOSP316	1	30,25 €	100	300	200		
	125TLCORTOSP316	1	33,15 €	125	300	200		
	130TLCORTOSP316	1	33,58 €	130	300	200		
	150TLCORTOSP316	1	36,82 €	150	300	200		
	180TLCORTOSP316	1	43,09 €	180	300	200		
	200TLCORTOSP316	1	45,43 €	200	300	200		
	250TLCORTOSP316	1	58,90 €	250	300	200		
	300TLCORTOSP316	1	85,77 €	300	300	200		
	350TLCORTOSP316	1	98,63 €	350	300	200		
	400TLCORTOSP316	1	116,52 €	400	300	200		

				Ø D			V	H	L
--	--	--	--	-----	--	--	---	---	---

TE 90° Sin Tapón	8TE90SP316	1	38,00 €	80			75	90	193
	10TE90SP316	1	43,60 €	100			85	100	213
	125TE90SP316	1	45,52 €	125			100	113	243
	130TE90SP316	1	47,12 €	130			100	115	243
	150TE90SP316	1	54,32 €	150			117	125	276
	180TE90SP316	1	65,00 €	180			126	139	293
	200TE90SP316	1	72,23 €	200			136	149	313
	250TE90SP316	1	93,40 €	250			161	174	363
	300TE90SP316	1	118,93 €	300			201	199	443
	350TE90SP316	1	181,00 €	350			211	224	463
	400TE90SP316	1	244,00 €	400			236	249	513



				Ø D			V	H	L
--	--	--	--	-----	--	--	---	---	---

TE 45° Sin Tapón	8TE45SP316	1	54,80 €	80			21	111	227
	10TE45SP316	1	58,00 €	100			28	128	256
	125TE45SP316	1	60,36 €	125			37	149	291
	130TE45SP316	1	61,12 €	130			39	154	298
	150TE45SP316	1	82,54 €	150			46	171	326
	180TE45SP316	1	93,34 €	180			56	195	366
	200TE45SP316	1	101,68 €	200			63	212	394
	250TE45SP316	1	114,29 €	250			80	254	465
	300TE45SP316	1	231,54 €	300			98	297	536
	350TE45SP316	1	297,72 €	350			116	340	606
	400TE45SP316	1	330,66 €	400			133	382	677



				Ø D	H	Ø G			
--	--	--	--	-----	---	-----	--	--	--

Tape con purga	8TAPECONDSP316	1	26,50 €	80	75	1/2"			
	10TAPECONDSP316	1	27,16 €	100	75	1/2"			
	125TAPECONDSP316	1	30,13 €	125	75	1/2"			
	130TAPECONDSP316	1	30,56 €	130	75	1/2"			
	150TAPECONDSP316	1	30,37 €	150	75	1/2"			
	180TAPECONDSP316	1	36,72 €	180	75	3/4"			
	200TAPECONDSP316	1	38,82 €	200	75	3/4"			
	250TAPECONDSP316	1	47,62 €	250	75	3/4"			
	300TAPECONDSP316	1	69,25 €	300	75	3/4"			
	350TAPECONDSP316	1	90,94 €	350	75	1"			
	400TAPECONDSP316	1	103,52 €	400	75	1"			

TELESCÓPICO



TES Y ACCESORIOS



ChimeNOX®

**APARATOS DE
CONDENSACIÓN
Y BIOMASA
INSTALACIÓN
INDIVIDUAL
Y COLECTIVAS
EN INTERIORES**

Caldera
Biomasa
Condensación
Estancas y Atm.
Acero INOX 316.

Juntas de silicona.
Espesor pared
conducto
0,4 mm (min).

Combustible
**Gas, Gasoil y
Biomasa**

Temperatura
máxima
**200°C con junta
600°C sin junta**

Certificados
**EN1856-1
T200
P1 W V2 L50040 0
(30)**

**EN1856-2
T600 N1 W V2
L50040 G
(SIN JUNTA)**



CONDUCTOS Y COMPONENTES PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE HUMOS

SIMPLE,
COLECTIVA
VERTICAL
EXTERIOR

Ø 80
Ø 100
Ø 125
Ø 130
Ø 150
Ø 180
Ø 200
Ø 250
Ø 300
Ø 350
Ø 400

SIMPLE
PARED
SP

Abrazadera
Incluida
y Junta
No Incluida


Acero INOX 316

La junta se coloca
en el macho


ADAPTADOR AMPLIACIÓN



Adaptador
Macho
Macho



Adaptador
Hembra
Hembra



Ampliación
Adaptador
de Calderas

COLECTORES



Colector
Vertical
Entronque
Ø 80

INSPECCIONES



Módulo
Toma
Muestra

CÓDIGO Ud/c. PVP €/ud

Ø

80

100

125

130

150

180

200

250

300

350

400

8ADPMMSP316	1	13,96 €
10ADPMMSP316	1	16,41 €
125ADPMMSP316	1	21,12 €
130ADPMMSP316	1	21,37 €
150ADPMMSP316	1	22,86 €
180ADPMMSP316	1	24,52 €
200ADPMMSP316	1	25,52 €
250ADPMMSP316	1	33,63 €
300ADPMMSP316	1	55,62 €
350ADPMMSP316	1	76,16 €
400ADPMMSP316	1	89,65 €

Ø D

80

100

125

130

150

180

200

250

300

350

400

8ADPHHSP316	1	14,36 €
10ADPHHSP316	1	17,18 €
125ADPHHSP316	1	18,31 €
130ADPHHSP316	1	18,54 €
150ADPHHSP316	1	21,24 €
180ADPHHSP316	1	23,15 €
200ADPHHSP316	1	27,04 €
250ADPHHSP316	1	36,53 €
300ADPHHSP316	1	53,96 €
350ADPHHSP316	1	72,44 €
400ADPHHSP316	1	85,69 €

Ø Di

Ø Ds

L

80

100

125

130

150

180

200

250

300

350

400

810AMPSP316	1	47,42 €
100125AMPSP316	1	53,97 €
110125AMPSP316	1	55,48 €
125130AMPSP316	1	56,18 €
130150AMPSP316	1	62,08 €
139150AMPSP316	1	63,44 €
150180AMPSP316	1	61,67 €
153180AMPSP316	1	61,67 €
180200AMPSP316	1	68,48 €
200250AMPSP316	1	78,19 €
230250AMPSP316	1	85,00 €
250300AMPSP316	1	92,07 €
300350AMPSP316	1	104,46 €
350400AMPSP316	1	128,07 €

Ø D

H

100

125

130

150

180

200

250

300

350

400

810COLVERTSP316	1	58,98 €
8125COLVERTSP316	1	62,23 €
8130COLVERTSP316	1	62,87 €
8150COLVERTSP316	1	65,01 €
8180COLVERTSP316	1	71,04 €
8200COLVERTSP316	1	73,49 €
8250COLVERTSP316	1	94,27 €
8300COLVERTSP316	1	126,20 €
8350COLVERTSP316	1	162,77 €

Ø D

H

100

125

130

150

180

200

250

300

350

400

8TMSP316	1	44,49 €
10TMSP316	1	45,92 €
125TMSP316	1	46,51 €
130TMSP316	1	47,95 €
150TMSP316	1	50,56 €
180TMSP316	1	52,41 €
200TMSP316	1	53,95 €
250TMSP316	1	57,19 €
300TMSP316	1	64,46 €
350TMSP316	1	70,04 €
400TMSP316	1	77,07 €

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.

CÓDIGO	Ud/c.	PVP €/ud	Ø D	L	Ø T			
--------	-------	----------	-----	---	-----	--	--	--

Tramo Inspección	8INSPSP316	1	54,02 €	80	193	80		
	10INSPSP316	1	60,60 €	100	213	100		
	125INSPSP316	1	69,62 €	125	243	130		
	130INSPSP316	1	70,56 €	130	243	130		
	150INSPSP316	1	82,25 €	150	276	150		
	180INSPSP316	1	97,44 €	180	293	180		
	200INSPSP316	1	106,67 €	200	313	200		
	250INSPSP316	1	136,00 €	250	363	250		
	300INSPSP316	1	172,53 €	300	443	300		
	350INSPSP316	1	212,11 €	350	463	300		
	400INSPSP316	1	255,82 €	400	543	300		

Tapa para Tramo Inspección	8TAPEINSP316	1	31,16 €			80		
	10TAPEINSP316	1	35,98 €			100		
	125TAPEINSP316	1	40,70 €			130		
	130TAPEINSP316	1	40,70 €			130		
	150TAPEINSP316	1	45,54 €			150		
	180TAPEINSP316	1	52,32 €			180		
	200TAPEINSP316	1	57,82 €			200		
	250TAPEINSP316	1	85,70 €			250		
	300TAPEINSP316	1	105,46 €			300		
	350TAPEINSP316	1	105,46 €			300		
	400TAPEINSP316	1	105,46 €			300		


Terminal cono libre	8FCONICOSP316	1	40,91 €	80	130			
	10FCONICOSP316	1	45,33 €	100	150			
	125FCONICOSP316	1	51,83 €	125	175			
	130FCONICOSP316	1	52,53 €	130	180			
	150FCONICOSP316	1	62,68 €	150	200			
	180FCONICOSP316	1	67,37 €	180	230			
	200FCONICOSP316	1	69,81 €	200	250			
	250FCONICOSP316	1	89,39 €	250	300			
	300FCONICOSP316	1	124,99 €	300	350			
	350FCONICOSP316	1	163,88 €	350	400			
	400FCONICOSP316	1	186,79 €	400	450			

Deflector Vertical	8DFVSP316	1	48,38 €	80	250			106
	10DFVSP316	1	51,24 €	100	250			106
	125DFVSP316	1	51,52 €	125	300			106
	130DFVSP316	1	52,19 €	130	300			106
	150DFVSP316	1	53,63 €	150	300			106
	180DFVSP316	1	62,86 €	180	350			106
	200DFVSP316	1	69,76 €	200	400			106
	250DFVSP316	1	94,56 €	250	500			143
	300DFVSP316	1	133,40 €	300	550			143
	350DFVSP316	1	138,94 €	350	600			143
	400DFVSP316	1	178,06 €	400	650			143


Deflector Vertical Antirrevoque	8DFVARSP316	1	76,22 €	80	180	235	142	
	10DFVARSP316	1	84,22 €	100	200	235	142	
	125DFVARSP316	1	88,91 €	125	230	235	142	
	130DFVARSP316	1	90,09 €	130	230	235	142	
	150DFVARSP316	1	109,65 €	150	250	235	142	
	180DFVARSP316	1	123,96 €	180	280	235	142	
	200DFVARSP316	1	140,11 €	200	350	293	200	
	250DFVARSP316	1	171,00 €	250	400	293	200	
	300DFVARSP316	1	216,86 €	300	450	293	200	
	350DFVARSP316	1	246,36 €	350	500	293	200	
	400DFVARSP316	1	280,00 €	400	550	293	200	

Deflector Horizontal Antilluvia	8DFHALLSP316	1	52,82 €	80				
	10DFHALLSP316	1	55,53 €	100				
	125DFHALLSP316	1	59,32 €	125				
	130DFHALLSP316	1	60,27 €	130				
	150DFHALLSP316	1	74,49 €	150				
	180DFHALLSP316	1	81,26 €	180				
	200DFHALLSP316	1	93,45 €	200				
	250DFHALLSP316	1	130,01 €	250				
	300DFHALLSP316	1	148,98 €	300				
	350DFHALLSP316	1	166,58 €	350				
	400DFHALLSP316	1	192,31 €	400				

INSPECCIONES



TERMINALES



ChimenoX®

APARATOS DE
CONDENSACIÓN
Y BIOMASA
INSTALACIÓN
INDIVIDUAL
Y COLECTIVAS
EN EXTERIORES

Caldera
Biomasa
Condensación
Estancas y Atm.
Acero INOX 316.

Juntas de silicona.
Espesor pared
conducto
0,4 mm (min).

Combustible
**Gas, Gasoil y
Biomasa**

Temperatura
máxima
**200°C con junta
600°C sin junta**

Certificados
**EN1856-1
T200
P1 W V2 L50040
0(30)**

**EN1856-2
T600 N1 W V2
L50040 G
(SIN JUNTA)**



CONDUCTOS Y COMPONENTES PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE HUMOS


SIMPLE,
COLECTIVA
VERTICAL
EXTERIOR

Ø 80
Ø 100
Ø 125
Ø 130
Ø 150
Ø 180
Ø 200
Ø 250
Ø 300
Ø 350
Ø 400

SIMPLE
PARED
SP

Acero INOX 316

COMPLEMENTOS




Soporte
Chimenea
Alta carga

8SOPCHISP316	1	85,64 €	80	115	195
10SOPCHISP316	1	92,75 €	100	135	215
125SOPCHISP316	1	114,24 €	125	160	240
130SOPCHISP316	1	114,87 €	130	165	245
150SOPCHISP316	1	115,93 €	150	185	265
180SOPCHISP316	1	117,48 €	180	213	293
200SOPCHISP316	1	148,96 €	200	233	313
250SOPCHISP316	1	155,75 €	250	283	363
300SOPCHISP316	1	165,99 €	300	333	413
350SOPCHISP316	1	176,63 €	350	383	463
400SOPCHISP316	1	198,75 €	400	433	513



Escuadras
Soporte
Alta carga
(dos
unidades)

8KITESCUADRAS	1	61,16 €	80	290	245
10KITESCUADRAS	1	61,16 €	100	290	245
125KITESCUADRAS	1	61,16 €	125	290	245
130KITESCUADRAS	1	61,16 €	130	290	245
150KITESCUADRAS	1	81,62 €	150	290	245
180KITESCUADRAS	1	81,62 €	180	430	360
200KITESCUADRAS	1	81,62 €	200	430	360
250KITESCUADRAS	1	85,61 €	250	610	515
300KITESCUADRAS	1	85,61 €	300	610	515
350KITESCUADRAS	1	85,61 €	350	610	515
400KITESCUADRAS	1	85,61 €	400	610	515



Paso
forjado

8SOPFORJSP316	1	72,90 €	80	330
10SOPFORJSP316	1	75,35 €	100	350
125SOPFORJSP316	1	82,25 €	125	375
130SOPFORJSP316	1	83,34 €	130	380
150SOPFORJSP316	1	87,04 €	150	400
180SOPFORJSP316	1	92,01 €	180	430
200SOPFORJSP316	1	100,68 €	200	450
250SOPFORJSP316	1	110,59 €	250	500
300SOPFORJSP316	1	124,74 €	300	550
350SOPFORJSP316	1	135,00 €	350	600
400SOPFORJSP316	1	146,60 €	400	650



Teja de 5°
a 25°
con
Collarín
Antiagua

8TEJA30SP304	1	155,87 €	80
10TEJA30SP304	1	159,52 €	100
125TEJA30SP304	1	163,78 €	125
130TEJA30SP304	1	163,78 €	130
150TEJA30SP304	1	167,19 €	150
180TEJA30SP304	1	186,31 €	180
200TEJA30SP304	1	193,62 €	200
250TEJA30SP304	1	211,27 €	250
300TEJA30SP304	1	224,79 €	300
350TEJA30SP304	1	245,98 €	350
400TEJA30SP304	1	260,59 €	400

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.

CÓDIGO	Ud/c.	PVP €/ud	Ø						
--------	-------	----------	---	--	--	--	--	--	--

COMPLEMENTOS

Juntas Silicona	8JTSPDPSIL	1	1,19 €	80					
	10JTSPDPSIL	1	1,29 €	100					
	125JTSPDPSIL	1	1,64 €	125					
	130JTSPDPSIL	1	1,64 €	130					
	150JTSPDPSIL	1	2,17 €	150					
	180JTSPDPSIL	1	3,18 €	180					
	200JTSPDPSIL	1	3,55 €	200					
	250JTSPDPSIL	1	4,76 €	250					
	300JTSPDPSIL	1	6,58 €	300					
	350JTSPDPSIL	1	8,97 €	350					
	400JTSPDPSIL	1	11,26 €	400					

Ø D | Ø D+80 | | | | |



Abrazadera Descenso	8ABRADESC304	1	20,98 €	80	160				
	10ABRADESC304	1	21,62 €	100	180				
	125ABRADESC304	1	21,68 €	125	205				
	130ABRADESC304	1	22,30 €	130	210				
	150ABRADESC304	1	23,20 €	150	230				
	180ABRADESC304	1	25,16 €	180	260				
	200ABRADESC304	1	26,06 €	200	280				
	250ABRADESC304	1	30,75 €	250	330				
	300ABRADESC304	1	39,24 €	300	380				
	350ABRADESC304	1	53,47 €	350	430				
	400ABRADESC304	1	59,28 €	400	480				

Ø D | | | | |

Abrazadera Vientos	8ABRVIENTSP304	1	24,69 €	80					
	10ABRVIENTSP304	1	29,00 €	100					
	125ABRVIENTSP304	1	25,51 €	125					
	130ABRVIENTSP304	1	26,23 €	130					
	150ABRVIENTSP304	1	27,30 €	150					
	180ABRVIENTSP304	1	29,60 €	180					
	200ABRVIENTSP304	1	30,66 €	200					
	250ABRVIENTSP304	1	36,19 €	250					
	300ABRVIENTSP304	1	46,17 €	300					
	350ABRVIENTSP304	1	62,90 €	350					
	400ABRVIENTSP304	1	71,90 €	400					

Ø D | | A | | | |

Soporte Mural	8SOPMURSP304	1	10,60 €	80	156				
	10SOPMURSP304	1	11,40 €	100	156				
	125SOPMURSP304	1	12,20 €	125	186				
	130SOPMURSP304	1	12,30 €	130	186				
	150SOPMURSP304	1	13,10 €	150	186				
	180SOPMURSP304	1	14,20 €	180	226				
	200SOPMURSP304	1	15,20 €	200	226				
	250SOPMURSP304	1	17,00 €	250	226				
	300SOPMURSP304	1	20,70 €	300	226				
	350SOPMURSP304	1	24,20 €	350	336				
	400SOPMURSP304	1	28,90 €	400	336				



ChimenoX®

**APARATOS DE
CONDENSACIÓN
Y BIOMASA
INSTALACIÓN
INDIVIDUAL
Y COLECTIVAS
EN EXTERIORES**

Caldera
Biomasa
Condensación
Estancas y Atm.
Acero INOX 316.

Juntas de silicona.
Espesor pared
conducto
0,4 mm (min).

Combustible
Gas, Gasoil y
Biomasa

Temperatura
máxima
200°C con junta
600°C sin junta

Certificados
EN1856-1
T200
P1 W V2 L50040
0(30)

EN1856-2
T600 N1 W V2
L50040 G
(SIN JUNTA)



CONDUCTOS Y COMPONENTES PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE HUMOS

SIMPLE,
COLECTIVA
VERTICAL
EXTERIOR

Ø 80
Ø 100
Ø 125
Ø 130
Ø 150
Ø 180
Ø 200
Ø 250
Ø 300
Ø 350




DOBLE
PARED
DP

Abrazadera
Incluida
y Junta
No Incluida




Acero INOX 316
(interior)
Acero INOX 304
(exterior)

La junta se coloca
en el macho

TUBOS



CODOS



Tubo

Codo 90°

Codo 45°

Codo 30°

CÓDIGO	Ud/c.	PVP €/ud	Ø Di	Ø De	L			
8-250DP316	1	37,61 €	80	130	250			
10-250DP316	1	41,29 €	100	150	250			
125-250DP316	1	50,88 €	125	180	250			
130-250DP316	1	51,55 €	130	180	250			
150-250DP316	1	52,83 €	150	200	250			
180-250DP316	1	61,82 €	180	230	250			
200-250DP316	1	66,94 €	200	250	250			
250-250DP316	1	97,30 €	250	300	250			
300-250DP316	1	103,08 €	300	350	250			
350-250DP316	1	120,95 €	350	400	250			
8-500DP316	1	49,31 €	80	130	500			
10-500DP316	1	58,47 €	100	150	500			
125-500DP316	1	69,25 €	125	180	500			
130-500DP316	1	70,16 €	130	180	500			
150-500DP316	1	75,40 €	150	200	500			
180-500DP316	1	84,16 €	180	230	500			
200-500DP316	1	90,53 €	200	250	500			
250-500DP316	1	118,84 €	250	300	500			
300-500DP316	1	148,92 €	300	350	500			
350-500DP316	1	166,27 €	350	400	500			
8-1000DP316	1	87,27 €	80	130	1000			
10-1000DP316	1	95,93 €	100	150	1000			
125-1000DP316	1	110,72 €	125	180	1000			
130-1000DP316	1	112,18 €	130	180	1000			
150-1000DP316	1	122,19 €	150	200	1000			
180-1000DP316	1	142,22 €	180	230	1000			
200-1000DP316	1	154,71 €	200	250	1000			
250-1000DP316	1	217,02 €	250	300	1000			
300-1000DP316	1	283,24 €	300	350	1000			
350-1000DP316	1	312,36 €	350	400	1000			
			Ø Di	Ø De	H	V		
8-90DP316	1	107,05 €	80	130	114	163		
10-90DP316	1	113,38 €	100	150	124	173		
125-90DP316	1	128,26 €	125	180	137	187		
130-90DP316	1	131,89 €	130	180	137	187		
150-90DP316	1	140,71 €	150	200	146	197		
180-90DP316	1	172,91 €	180	230	160	212		
200-90DP316	1	179,45 €	200	250	170	222		
250-90DP316	1	236,08 €	250	300	194	247		
300-90DP316	1	280,84 €	300	350	217	272		
350-90DP316	1	313,94 €	350	400	241	297		
			Ø Di	Ø De	H	V		
8-45DP316	1	62,55 €	80	130	42	145		
10-45DP316	1	64,94 €	100	150	43	151		
125-45DP316	1	72,75 €	125	180	47	161		
130-45DP316	1	73,72 €	130	180	47	161		
150-45DP316	1	81,98 €	150	200	50	167		
180-45DP316	1	104,26 €	180	230	54	178		
200-45DP316	1	112,57 €	200	250	57	185		
250-45DP316	1	139,17 €	250	300	63	202		
300-45DP316	1	206,93 €	300	350	70	219		
350-45DP316	1	267,79 €	350	400	77	236		
			Ø Di	Ø De	H	V		
8-30DP316	1	58,43 €	80	130	25	136		
10-30DP316	1	61,80 €	100	150	26	141		
125-30DP316	1	68,89 €	125	180	28	148		
130-30DP316	1	69,80 €	130	180	28	148		
150-30DP316	1	77,46 €	150	200	29	153		
180-30DP316	1	92,45 €	180	230	32	161		
200-30DP316	1	99,40 €	200	250	33	166		
250-30DP316	1	117,92 €	250	300	36	178		
300-30DP316	1	182,22 €	300	350	40	191		
350-30DP316	1	233,35 €	350	400	43	203		

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.

INSTALACIÓN INDIVIDUAL DE GASOIL VERTICAL EXTERIOR



COLECTOR VERTICAL DOBLE PARED 316 ENTORQUE 80




INSTALACIÓN BIFLUJO COLECTIVA VERTICAL EN INOX




CÓDIGO	Ud/c.	PVP €/ud	Ø Di	Ø De	H max	H min
--------	-------	----------	------	------	-------	-------

TELESCÓPICO

Tubo telescópico	80TLDP316	1	140,94 €	80	130	900	495
	100TLDP316	1	152,84 €	100	150	900	495
	125TLDP316	1	165,41 €	125	180	900	495
	130TLDP316	1	167,57 €	130	180	900	495
	150TLDP316	1	174,16 €	150	200	900	495
	180TLDP316	1	202,74 €	180	230	900	495
	200TLDP316	1	224,67 €	200	250	900	495
	250TLDP316	1	329,04 €	250	300	900	495
	300TLDP316	1	362,74 €	300	350	900	495
	350TLDP316	1	433,17 €	350	400	900	495
				Ø Di	Ø De	H max	H min




Tubo telescópico corto	80TLCORTODP316	1	65,53 €	80	130	300	190
	100TLCORTODP316	1	76,10 €	100	150	300	190
	125TLCORTODP316	1	82,68 €	125	180	300	190
	130TLCORTODP316	1	83,77 €	130	180	300	190
	150TLCORTODP316	1	92,88 €	150	200	300	190
	180TLCORTODP316	1	106,01 €	180	230	300	190
	200TLCORTODP316	1	144,33 €	200	250	300	190
	250TLCORTODP316	1	154,99 €	250	300	300	190
	300TLCORTODP316	1	192,48 €	300	350	300	190
	350TLCORTODP316	1	250,58 €	350	400	300	190
				Ø Di	Ø De	L	H



TES Y ACCESORIOS

TE 90° Sin Tapón	8TE90DP316	1	95,23 €	80	130	288	144	159
	10TE90DP316	1	106,94 €	100	150	321	161	169
	125TE90DP316	1	116,17 €	125	180	338	169	183
	130TE90DP316	1	118,13 €	130	180	338	169	183
	150TE90DP316	1	125,41 €	150	200	358	179	193
	180TE90DP316	1	146,41 €	180	230	388	194	208
	200TE90DP316	1	164,78 €	200	250	408	204	218
	250TE90DP316	1	217,51 €	250	300	488	244	243
	300TE90DP316	1	297,99 €	300	350	508	254	268
	350TE90DP316	1	377,00 €	350	400	558	279	293
				Ø Di	Ø De	L	H	V



TE 45° Sin Tapón	8TE45DP316	1	149,85 €	80	130	340	185	52
	10TE45DP316	1	193,41 €	100	150	369	202	59
	125TE45DP316	1	212,11 €	125	180	404	225	68
	130TE45DP316	1	214,89 €	130	180	411	225	68
	150TE45DP316	1	247,69 €	150	200	439	243	76
	180TE45DP316	1	260,07 €	180	230	478	268	86
	200TE45DP316	1	307,06 €	200	250	507	285	93
	250TE45DP316	1	471,62 €	250	300	577	318	111
	300TE45DP316	1	589,91 €	300	350	648	371	129
	350TE45DP316	1	659,07 €	350	400	719	413	146
				Ø Di	Ø De	Ø G	L	H



Tape con purga	8TAPECONDDP316	1	33,38 €	80	130	1/2"
	10TAPECONDDP316	1	34,76 €	100	150	1/2"
	125TAPECONDDP316	1	36,26 €	125	180	1/2"
	130TAPECONDDP316	1	36,26 €	130	180	1/2"
	150TAPECONDDP316	1	38,85 €	150	200	3/4"
	180TAPECONDDP316	1	45,36 €	180	230	3/4"
	200TAPECONDDP316	1	47,51 €	200	250	3/4"
	250TAPECONDDP316	1	61,62 €	250	300	3/4"
	300TAPECONDDP316	1	79,03 €	300	350	1"
	350TAPECONDDP316	1	99,38 €	350	400	1"
				Ø Di	Ø De	Ø G



ChimeNOX®

APARATOS DE
CONDENSACIÓN
Y BIOMASA
INSTALACIÓN
INDIVIDUAL
Y COLECTIVAS
EN EXTERIORES

Caldera
Biomasa
Condensación
Estancas y Atm.
Acero INOX 316
(Interior)
Acero INOX 304
(Exterior)

Juntas de silicona.
Espesor pared
conducto
0,4 mm (min).
Aislamiento
Lana de Roca.

Combustible
**Gas, Gasoil y
Biomasa**

Temperatura
máxima
200°C con junta
600°C sin junta

Certificados
EN1856-1 T200
P1 W
V2 L50040 O(15)
EN1856-1 T600
N1 W
V2 L50040 G(70)
(SIN JUNTA)



CONDUCTOS Y COMPONENTES PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE HUMOS

SIMPLE,
COLECTIVA
VERTICAL
EXTERIOR

Ø 80
Ø 100
Ø 125
Ø 130
Ø 150
Ø 180
Ø 200
Ø 250
Ø 300
Ø 350

DOBLE
PARED
DP

Abrazadera
Incluida
y Junta
No Incluida

Acero INOX 316
(interior)
Acero INOX 304
(exterior)

La junta se coloca
en el macho

ADAPTADOR AMPLIACIÓN



Ampliación
Adaptador
de Calderas

810AMPDP316	1	147,47 €	80	100	182*
10125AMPDP316	1	156,15 €	100	125	145*
125130AMPDP316	1	168,07 €	125	130	173*
130150AMPDP316	1	168,98 €	130	150	145*
150180AMPDP316	1	179,29 €	150	180	161*
180200AMPDP316	1	191,99 €	180	200	166*
200250AMPDP316	1	204,89 €	200	250	145*
250300AMPDP316	1	241,44 €	250	300	250*
300350AMPDP316	1	280,15 €	300	350	240*

* La cota "V" puede ajustarse según necesidad


COLECTORES



Adaptador
Caldera
Simple/
Doble

8ADAPSPDP316	1	41,18 €	80		
10ADAPSPDP316	1	46,13 €	100		
125ADAPSPDP316	1	53,85 €	125		
130ADAPSPDP316	1	54,55 €	130		
150ADAPSPDP316	1	60,99 €	150		
180ADAPSPDP316	1	73,38 €	180		
200ADAPSPDP316	1	78,27 €	200		
250ADAPSPDP316	1	91,42 €	250		
300ADAPSPDP316	1	145,46 €	300		
350ADAPSPDP316	1	177,50 €	350		

INSPECCIONES




Colector
Vertical
Entronque
Ø 80

8100COLVERDP316	1	157,74 €	100		
8125COLVERDP316	1	170,99 €	125		
8130COLVERDP316	1	173,25 €	130		
8150COLVERDP316	1	192,69 €	150		
8180COLVERDP316	1	217,10 €	180		
8200COLVERDP316	1	239,74 €	200		
8250COLVERDP316	1	271,64 €	250		
8300COLVERDP316	1	299,39 €	300		



Tramo
Inspección

8INSPDP316	1	123,67 €	80	288	80
10INSPDP316	1	131,33 €	100	321	100
125INSPDP316	1	136,42 €	125	338	130
130INSPDP316	1	148,93 €	130	338	130
150INSPDP316	1	156,47 €	150	358	150
180INSPDP316	1	182,87 €	180	388	180
200INSPDP316	1	207,34 €	200	408	200
250INSPDP316	1	223,32 €	250	488	250
300INSPDP316	1	293,14 €	300	508	300
350INSPDP316	1	311,43 €	350	558	350



Tapa para
Tramo
Inspección

8TAPEINSP316	1	31,16 €			80
10TAPEINSP316	1	35,98 €			100
125TAPEINSP316	1	40,70 €			130
130TAPEINSP316	1	40,70 €			130
150TAPEINSP316	1	45,54 €			150
180TAPEINSP316	1	52,32 €			180
200TAPEINSP316	1	57,82 €			200
250TAPEINSP316	1	85,70 €			250
300TAPEINSP316	1	105,46 €			300
350TAPEINSP316	1	105,46 €			300



Módulo
Toma
Muestra





8TMDP316	1	90,89 €	80	130	
10TMDP316	1	98,81 €	100	150	
125TMDP316	1	108,37 €	125	180	
130TMDP316	1	110,41 €	130	180	
150TMDP316	1	115,22 €	150	200	
180TMDP316	1	122,44 €	180	230	
200TMDP316	1	129,67 €	200	250	
250TMDP316	1	152,43 €	250	300	
300TMDP316	1	171,58 €	300	350	
350TMDP316	1	187,24 €	350	400	

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.

CÓDIGO	Ud/c.	PVP €/ud	Ø					
--------	-------	----------	---	--	--	--	--	--

TERMINALES

Terminal Cónico Libre	8FCONICODP316	1	51,86 €	80				
	10FCONICODP316	1	53,61 €	100				
	125FCONICODP316	1	58,79 €	125				
	130FCONICODP316	1	59,57 €	130				
	150FCONICODP316	1	62,05 €	150				
	180FCONICODP316	1	67,42 €	180				
	200FCONICODP316	1	73,61 €	200				
	250FCONICODP316	1	90,04 €	250				
	300FCONICODP316	1	140,80 €	300				
	350FCONICODP316	1	172,11 €	350				
				Ø Di	Ø Ds			V
Deflector Vertical	8DFVDP316	1	49,86 €	80	250			143
	10DFVDP316	1	55,56 €	100	250			143
	125DFVDP316	1	68,89 €	125	300			143
	130DFVDP316	1	69,80 €	130	300			143
	150DFVDP316	1	70,83 €	150	300			143
	180DFVDP316	1	90,66 €	180	350			143
	200DFVDP316	1	96,54 €	200	400			143
	250DFVDP316	1	116,51 €	250	500			180
	300DFVDP316	1	200,62 €	300	550			180
	350DFVDP316	1	248,57 €	350	600			193
				Ø Di	Ø Ds	H	U	
Deflector Vertical Antirrevoque	8DFVARDP316	1	81,08 €	80	180	265	142	
	10DFVARDP316	1	98,69 €	100	200	265	142	
	125DFVARDP316	1	105,21 €	125	230	265	142	
	130DFVARDP316	1	111,57 €	130	230	265	142	
	150DFVARDP316	1	126,09 €	150	250	265	142	
	180DFVARDP316	1	142,30 €	180	280	265	142	
	200DFVARDP316	1	153,89 €	200	350	323	200	
	250DFVARDP316	1	195,18 €	250	400	323	200	
	300DFVARDP316	1	221,73 €	300	450	323	200	
	350DFVARDP316	1	300,02 €	350	500	323	200	
				Ø Di	Ø Di+50			
Deflector Horizontal Antilluvia	8DFHALLDP316	1	69,20 €	80	130			
	10DFHALLDP316	1	77,42 €	100	150			
	125DFHALLDP316	1	84,32 €	125	175			
	130DFHALLDP316	1	85,44 €	130	180			
	150DFHALLDP316	1	97,58 €	150	200			
	180DFHALLDP316	1	112,53 €	180	230			
	200DFHALLDP316	1	121,83 €	200	280			
	250DFHALLDP316	1	123,93 €	250	300			
	300DFHALLDP316	1	163,75 €	300	350			
	350DFHALLDP316	1	189,30 €	350	400			



ChimeNOX®

APARATOS DE
CONDENSACIÓN
Y BIOMASA
INSTALACIÓN
INDIVIDUAL
Y COLECTIVAS
EN EXTERIORES

Caldera
Biomasa
Condensación
Estancas y Atm.
Acero INOX 316
(Interior)
Acero INOX 304
(Exterior)

Juntas de silicona.
Espesor pared
conducto
0,4 mm (min).
Aislamiento
Lana de Roca.

Combustible
**Gas, Gasoil y
Biomasa**

Temperatura
máxima
200°C con junta
600°C sin junta

Certificados
**EN1856-1 T200 P1
W V2 L50040 O(15)
EN1856-1 T600 N1
W V2 L50040 G(70)
(SIN JUNTA)**



CONDUCTOS Y COMPONENTES PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE HUMOS

SIMPLE,
COLECTIVA
VERTICAL
EXTERIOR

ø 80
ø 100
ø 125
ø 130
ø 150
ø 180
ø 200
ø 250
ø 300
ø 350






DOBLE
PARED
DP

Abrazadera
Incluida
y Junta
No Incluida

Acero INOX 316
(interior)
Acero INOX 304
(exterior)

La junta se coloca
en el macho

COMPLEMENTOS




CÓDIGO	Ud/c.	PVP €/ud	Ø	A	B	
Soporte Chimenea Alta carga						
8SOPCHIDP316	1	63,88 €	80	165	245	
10SOPCHIDP316	1	68,75 €	100	185	265	
125SOPCHIDP316	1	72,73 €	125	210	290	
130SOPCHIDP316	1	76,61 €	130	215	295	
150SOPCHIDP316	1	84,15 €	150	235	315	
180SOPCHIDP316	1	92,14 €	180	263	343	
200SOPCHIDP316	1	97,94 €	200	283	363	
250SOPCHIDP316	1	111,53 €	250	333	413	
300SOPCHIDP316	1	129,21 €	300	383	463	
350SOPCHIDP316	1	138,05 €	350	433	513	
			Ø D	H		L
Escuadras Soporte Alta carga (dos unidades)						
8KITESCUADRAS	1	61,16 €	80	290		245
10KITESCUADRAS	1	61,16 €	100	290		245
125KITESCUADRAS	1	61,16 €	125	290		245
130KITESCUADRAS	1	61,16 €	130	290		245
150KITESCUADRAS	1	81,62 €	150	290		245
180KITESCUADRAS	1	81,62 €	180	430		360
200KITESCUADRAS	1	81,62 €	200	430		360
250KITESCUADRAS	1	85,61 €	250	610		515
300KITESCUADRAS	1	85,61 €	300	610		515
350KITESCUADRAS	1	85,61 €	350	610		515
			Ø Di	□ A		
Paso forjado						
8SOPFORJDP316	1	92,97 €	80	330		
10SOPFORJDP316	1	96,18 €	100	350		
125SOPFORJDP316	1	107,32 €	125	375		
130SOPFORJDP316	1	108,76 €	130	380		
150SOPFORJDP316	1	120,65 €	150	400		
180SOPFORJDP316	1	136,48 €	180	430		
200SOPFORJDP316	1	145,57 €	200	450		
250SOPFORJDP316	1	162,21 €	250	500		
300SOPFORJDP316	1	210,22 €	300	550		
350SOPFORJDP316	1	248,67 €	350	600		
			Ø D			
Teja de 5° a 25° con Collarín Antiagua						
8TEJA30DP304	1	163,78 €	80			
10TEJA30DP304	1	167,19 €	100			
125TEJA30DP304	1	186,31 €	125			
130TEJA30DP304	1	186,31 €	130			
150TEJA30DP304	1	193,62 €	150			
180TEJA30DP304	1	205,18 €	180			
200TEJA30DP304	1	211,27 €	200			
250TEJA30DP304	1	224,79 €	250			
300TEJA30DP304	1	245,98 €	300			
350TEJA30DP304	1	260,59 €	350			

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.

CÓDIGO	Ud/c.	PVP €/ud	Ø					
--------	-------	----------	---	--	--	--	--	--

COMPLEMENTOS

Juntas Silicona	8JTSPDPSIL	1	1,19 €	80				
	10JTSPDPSIL	1	1,29 €	100				
	125JTSPDPSIL	1	1,64 €	125				
	130JTSPDPSIL	1	1,64 €	130				
	150JTSPDPSIL	1	2,17 €	150				
	180JTSPDPSIL	1	3,18 €	180				
	200JTSPDPSIL	1	3,55 €	200				
	250JTSPDPSIL	1	4,76 €	250				
	300JTSPDPSIL	1	6,58 €	300				
	350JTSPDPSIL	1	8,97 €	350				
				Ø De				
Abrazadera Vientos	8ABRVIENTDP304	1	26,23 €	130				
	10ABRVIENTDP304	1	27,30 €	150				
	125ABRVIENTDP304	1	33,17 €	180				
	130ABRVIENTDP304	1	33,17 €	180				
	150ABRVIENTDP304	1	30,66 €	200				
	180ABRVIENTDP304	1	35,24 €	230				
	200ABRVIENTDP304	1	36,19 €	250				
	250ABRVIENTDP304	1	46,17 €	300				
	300ABRVIENTDP304	1	62,90 €	350				
	350ABRVIENTDP304	1	71,90 €	400				
				Ø De	A			
Soporte Mural	8SOPMURDP304	1	12,30 €	130	186			
	10SOPMURDP304	1	13,10 €	150	186			
	125SOPMURDP304	1	14,20 €	180	226			
	130SOPMURDP304	1	14,20 €	180	226			
	150SOPMURDP304	1	15,20 €	200	226			
	180SOPMURDP304	1	16,20 €	230	226			
	200SOPMURDP304	1	17,00 €	250	226			
	250SOPMURDP304	1	20,70 €	300	226			
	300SOPMURDP304	1	24,20 €	350	336			
	350SOPMURDP304	1	28,90 €	400	336			



ChimeNOX®

APARATOS DE
CONDENSACIÓN
Y BIOMASA
INSTALACIÓN
INDIVIDUAL
Y COLECTIVAS
EN EXTERIORES

Caldera
Biomasa
Condensación
Estancas y Atm.
Acero INOX 316
(Interior)
Acero INOX 304
(Exterior)

Juntas de silicona.
Espesor pared
conducto
0,4 mm (min).
Aislamiento
Lana de Roca.

Combustible
**Gas, Gasoil y
Biomasa**

Temperatura
máxima
200°C con junta
600°C sin junta

Certificados
**EN1856-1 T200 P1 W
V2 L50040 0(15)**
**EN1856-1 T600 N1 W
V2 L50040 G(70)**
(SIN JUNTA)



CONDUCTOS Y COMPONENTES PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE HUMOS

SIMPLE,
COLECTIVA
VERTICAL
EXTERIOR
Ø 80
Ø 100
Ø 125
Ø 130
Ø 150
Ø 180
Ø 200
Ø 250
Ø 300
Ø 350




DOBLE
PARED
DP

Abrazadera
Incluida
y Junta
No Incluida



Acero INOX 304
(interior)
Acero INOX 304
(exterior)

La junta se coloca
en el macho

TUBOS



CODOS



Tubo

CÓDIGO	Ud/c.	PVP €/ud	Ø Di	Ø De	L
8-250DP304	1	28,93 €	80	130	250
10-250DP304	1	31,77 €	100	150	250
125-250DP304	1	39,13 €	125	180	250
130-250DP304	1	39,66 €	130	180	250
150-250DP304	1	40,64 €	150	200	250
180-250DP304	1	47,56 €	180	230	250
200-250DP304	1	51,50 €	200	250	250
250-250DP304	1	74,83 €	250	300	250
300-250DP304	1	79,29 €	300	350	250
350-250DP304	1	93,03 €	350	400	250
8-500DP304	1	37,93 €	80	130	500
10-500DP304	1	44,99 €	100	150	500
125-500DP304	1	53,27 €	125	180	500
130-500DP304	1	53,96 €	130	180	500
150-500DP304	1	58,01 €	150	200	500
180-500DP304	1	64,73 €	180	230	500
200-500DP304	1	69,64 €	200	250	500
250-500DP304	1	91,40 €	250	300	500
300-500DP304	1	114,56 €	300	350	500
350-500DP304	1	127,90 €	350	400	500
8-1000DP304	1	67,13 €	80	130	1000
10-1000DP304	1	73,80 €	100	150	1000
125-1000DP304	1	85,18 €	125	180	1000
130-1000DP304	1	86,30 €	130	180	1000
150-1000DP304	1	93,99 €	150	200	1000
180-1000DP304	1	109,40 €	180	230	1000
200-1000DP304	1	119,00 €	200	250	1000
250-1000DP304	1	166,95 €	250	300	1000
300-1000DP304	1	217,88 €	300	350	1000
350-1000DP304	1	240,27 €	350	400	1000

Codo 90°

CÓDIGO	Ud/c.	PVP €/ud	Ø Di	Ø De	H	V
8-90DP304	1	90,42 €	80	130	114	163
10-90DP304	1	94,26 €	100	150	124	173
125-90DP304	1	101,23 €	125	180	137	187
130-90DP304	1	102,81 €	130	180	137	187
150-90DP304	1	114,63 €	150	200	146	197
180-90DP304	1	139,23 €	180	230	160	212
200-90DP304	1	146,06 €	200	250	170	222
250-90DP304	1	179,84 €	250	300	194	247
300-90DP304	1	221,89 €	300	350	217	272
350-90DP304	1	255,84 €	350	400	241	297

Codo 45°

CÓDIGO	Ud/c.	PVP €/ud	Ø Di	Ø De	H	V
8-45DP304	1	48,11 €	80	130	42	145
10-45DP304	1	49,94 €	100	150	43	151
125-45DP304	1	55,97 €	125	180	47	161
130-45DP304	1	56,70 €	130	180	47	161
150-45DP304	1	63,06 €	150	200	50	167
180-45DP304	1	80,20 €	180	230	54	178
200-45DP304	1	86,59 €	200	250	57	185
250-45DP304	1	107,07 €	250	300	63	202
300-45DP304	1	159,18 €	300	350	70	219
350-45DP304	1	205,99 €	350	400	77	236

Codo 30°

CÓDIGO	Ud/c.	PVP €/ud	Ø Di	Ø De	H	V
8-30DP304	1	44,95 €	80	130	25	136
10-30DP304	1	47,54 €	100	150	26	141
125-30DP304	1	53,00 €	125	180	28	148
130-30DP304	1	53,70 €	130	180	28	148
150-30DP304	1	59,58 €	150	200	29	153
180-30DP304	1	71,11 €	180	230	32	161
200-30DP304	1	76,46 €	200	250	33	166
250-30DP304	1	90,70 €	250	300	36	178
300-30DP304	1	140,17 €	300	350	40	191
350-30DP304	1	179,49 €	350	400	43	203

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.

CÓDIGO	Ud/c.	PVP €/ud	Ø		H		
--------	-------	----------	---	--	---	--	--

TELESCÓPICO

Tubo telescópico	80TLDP304	1	108,42 €	80	130	900	495
	100TLDP304	1	117,56 €	100	150	900	495
	125TLDP304	1	127,23 €	125	180	900	495
	130TLDP304	1	128,90 €	130	180	900	495
	150TLDP304	1	133,96 €	150	200	900	495
	180TLDP304	1	155,96 €	180	230	900	495
	200TLDP304	1	172,83 €	200	250	900	495
	250TLDP304	1	253,12 €	250	300	900	495
	300TLDP304	1	279,03 €	300	350	900	495
	350TLDP304	1	347,51 €	350	400	900	495

	Ø Di	Ø De	H max	H min
--	------	------	-------	-------

Tubo telescópico corto	80TLCORTODP304	1	50,41 €	80	130	300	190
	100TLCORTODP304	1	58,54 €	100	150	300	190
	125TLCORTODP304	1	63,59 €	125	180	300	190
	130TLCORTODP304	1	64,44 €	130	180	300	190
	150TLCORTODP304	1	71,43 €	150	200	300	190
	180TLCORTODP304	1	81,54 €	180	230	300	190
	200TLCORTODP304	1	111,03 €	200	250	300	190
	250TLCORTODP304	1	119,22 €	250	300	300	190
	300TLCORTODP304	1	148,06 €	300	350	300	190
	350TLCORTODP304	1	192,76 €	350	400	300	190

	Ø Di	Ø De	L	H	V
--	------	------	---	---	---



TE 90° Sin Tapón	8TE90DP304	1	73,28 €	80	130	288	144	159
	10TE90DP304	1	82,27 €	100	150	321	161	169
	125TE90DP304	1	89,36 €	125	180	338	169	183
	130TE90DP304	1	90,87 €	130	180	338	169	183
	150TE90DP304	1	92,72 €	150	200	358	179	193
	180TE90DP304	1	112,62 €	180	230	388	194	208
	200TE90DP304	1	126,75 €	200	250	408	204	218
	250TE90DP304	1	167,33 €	250	300	488	244	243
	300TE90DP304	1	229,21 €	300	350	508	254	268
	350TE90DP304	1	289,00 €	350	400	558	279	293

	Ø Di	Ø De	L	H	V
--	------	------	---	---	---


TE 45° Sin Tapón	8TE45DP304	1	73,28 €	80	130	340	185	52
	10TE45DP304	1	82,27 €	100	150	369	202	59
	125TE45DP304	1	89,36 €	125	180	404	225	68
	130TE45DP304	1	90,87 €	130	180	411	225	68
	150TE45DP304	1	92,72 €	150	200	439	243	76
	180TE45DP304	1	112,62 €	180	230	478	268	86
	200TE45DP304	1	126,75 €	200	250	507	285	93
	250TE45DP304	1	167,33 €	250	300	577	318	111
	300TE45DP304	1	229,21 €	300	350	648	371	129
	350TE45DP304	1	289,47 €	350	400	719	413	146

	Ø Di	Ø De	Ø G			
--	------	------	-----	--	--	--

Tape con purga	8TAPECONDDP304	1	25,68 €	80	130	1/2"
	10TAPECONDDP304	1	26,75 €	100	150	1/2"
	125TAPECONDDP304	1	28,25 €	125	180	1/2"
	130TAPECONDDP304	1	28,25 €	130	180	1/2"
	150TAPECONDDP304	1	29,88 €	150	200	3/4"
	180TAPECONDDP304	1	34,90 €	180	230	3/4"
	200TAPECONDDP304	1	36,55 €	200	250	3/4"
	250TAPECONDDP304	1	47,40 €	250	300	3/4"
	300TAPECONDDP304	1	61,54 €	300	350	1"
	350TAPECONDDP304	1	78,31 €	350	400	1"



TES Y ACCESORIOS



ChimeNOX®

APARATOS
ESTANCOS
Y BIOMASA
INSTALACIÓN
INDIVIDUAL
Y COLECTIVAS
EN EXTERIORES

Caldera
Biomasa
Estancas y Atm.
Acero INOX 304
(Interior)
Acero INOX 304
(Exterior)

Juntas de silicona.
Espesor pared
conducto
0,4 mm (min).
Aislamiento
Lana de Roca.

Combustible
**Gas, Gasoil y
Biomasa**

Temperatura
máxima
200°C con junta
600°C sin junta

Certificados
EN1856-1 T200 P1 W
Vm L20040 0(15)
EN1856-1 T600 N1 W
Vm L20040 0(45)
(SIN JUNTA)



CONDUCTOS Y COMPONENTES PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE HUMOS

SIMPLE,
COLECTIVA
VERTICAL
EXTERIOR

Ø 80
Ø 100
Ø 125
Ø 130
Ø 150
Ø 180
Ø 200
Ø 250
Ø 300
Ø 350


DOBLE
PARED
DP

Abrazadera
Incluida
y Junta
No Incluida

Acero INOX 304
(interior)
Acero INOX 304
(exterior)


La junta se coloca
en el macho

INSPECCIONES



Tramo
Inspección

8INSPDP304	1	111,60 €	80	288	80
10INSPDP304	1	112,88 €	100	321	100
125INSPDP304	1	131,20 €	125	338	130
130INSPDP304	1	137,49 €	130	338	130
150INSPDP304	1	144,07 €	150	358	150
180INSPDP304	1	167,54 €	180	388	180
200INSPDP304	1	191,67 €	200	408	200
250INSPDP304	1	204,81 €	250	488	250
300INSPDP304	1	247,88 €	300	508	300
350INSPDP304	1	278,85 €	350	558	300



Tapa para
Tramo
Inspección


8TAPEINSP316	1	31,16 €			80
10TAPEINSP316	1	35,98 €			100
125TAPEINSP316	1	40,70 €			130
130TAPEINSP316	1	40,70 €			130
150TAPEINSP316	1	45,54 €			150
180TAPEINSP316	1	52,32 €			180
200TAPEINSP316	1	57,82 €			200
250TAPEINSP316	1	85,70 €			250
300TAPEINSP316	1	105,46 €			300
350TAPEINSP316	1	105,46 €			300

TERMINALES




Terminal
Cono Libre

8FCONICODP304	1	39,89 €	80		
10FCONICODP304	1	41,25 €	100		
125FCONICODP304	1	45,23 €	125		
130FCONICODP304	1	45,82 €	130		
150FCONICODP304	1	47,72 €	150		
180FCONICODP304	1	51,87 €	180		
200FCONICODP304	1	56,63 €	200		
250FCONICODP304	1	69,26 €	250		
300FCONICODP304	1	108,32 €	300		
350FCONICODP304	1	132,39 €	350		



Deflector
Vertical

8DFVDP304	1	38,36 €	80	250	143
10DFVDP304	1	42,76 €	100	250	143
125DFVDP304	1	53,00 €	125	300	143
130DFVDP304	1	53,70 €	130	300	143
150DFVDP304	1	54,48 €	150	300	143
180DFVDP304	1	69,74 €	180	350	143
200DFVDP304	1	74,26 €	200	400	143
250DFVDP304	1	89,62 €	250	500	180
300DFVDP304	1	154,32 €	300	550	180
350DFVDP304	1	191,21 €	350	600	193



Deflector
Vertical
Antirrevoque


8DFVARDP304	1	67,56 €	80	180	265	142
10DFVARDP304	1	82,25 €	100	200	265	142
125DFVARDP304	1	87,67 €	125	230	265	142
130DFVARDP304	1	92,96 €	130	230	265	142
150DFVARDP304	1	105,08 €	150	250	265	142
180DFVARDP304	1	118,59 €	180	280	265	142
200DFVARDP304	1	128,24 €	200	350	323	200
250DFVARDP304	1	162,65 €	250	400	323	200
300DFVARDP304	1	184,78 €	300	450	323	200
350DFVARDP304	1	250,00 €	350	500	323	200

Los dibujos de las piezas son
orientativos, FIG S.L. se reserva
el derecho de cambiar las
características de los productos
sin previo aviso.

CÓDIGO	Ud/c.	PVP €/ud	Ø Di	□ A			
--------	-------	----------	------	-----	--	--	--

COMPLEMENTOS

Paso forjado	8SOPFORJDP304	1	77,48 €	80	330
	10SOPFORJDP304	1	80,13 €	100	350
	12SOPFORJDP304	1	89,44 €	125	375
	130SOPFORJDP304	1	90,63 €	130	380
	150SOPFORJDP304	1	100,53 €	150	400
	180SOPFORJDP304	1	113,73 €	180	430
	200SOPFORJDP304	1	121,29 €	200	450
	250SOPFORJDP304	1	135,16 €	250	500
	300SOPFORJDP304	1	175,19 €	300	550
	350SOPFORJDP304	1	207,22 €	350	600



Teja de 5° a 25° con Collarín Antiagua	8TEJA30DP304	1	163,78 €	80
	10TEJA30DP304	1	167,19 €	100
	125TEJA30DP304	1	186,31 €	125
	130TEJA30DP304	1	186,31 €	130
	150TEJA30DP304	1	193,62 €	150
	180TEJA30DP304	1	205,18 €	180
	200TEJA30DP304	1	211,27 €	200
	250TEJA30DP304	1	224,79 €	250
	300TEJA30DP304	1	245,98 €	300
	350TEJA30DP304	1	260,59 €	350




Juntas Silicona	8JTSPDPSIL	1	1,19 €	80
	10JTSPDPSIL	1	1,29 €	100
	125JTSPDPSIL	1	1,64 €	125
	130JTSPDPSIL	1	1,64 €	130
	150JTSPDPSIL	1	2,17 €	150
	180JTSPDPSIL	1	3,18 €	180
	200JTSPDPSIL	1	3,55 €	200
	250JTSPDPSIL	1	4,76 €	250
	300JTSPDPSIL	1	6,58 €	300
	350JTSPDPSIL	1	8,97 €	350



Abrazadera Vientos	8ABRVIENTDP304	1	26,23 €	130
	10ABRVIENTDP304	1	27,30 €	150
	125ABRVIENTDP304	1	33,17 €	180
	130ABRVIENTDP304	1	33,17 €	180
	150ABRVIENTDP304	1	30,66 €	200
	180ABRVIENTDP304	1	35,24 €	230
	200ABRVIENTDP304	1	36,19 €	250
	250ABRVIENTDP304	1	46,17 €	300
	300ABRVIENTDP304	1	62,90 €	350
	350ABRVIENTDP304	1	71,90 €	400



Soporte Mural	8SOPMURDP304	1	12,30 €	130	186
	10SOPMURDP304	1	13,10 €	150	186
	125SOPMURDP304	1	14,20 €	180	226
	130SOPMURDP304	1	14,20 €	180	226
	150SOPMURDP304	1	15,20 €	200	226
	180SOPMURDP304	1	16,20 €	230	226
	200SOPMURDP304	1	17,00 €	250	226
	250SOPMURDP304	1	20,70 €	300	226
	300SOPMURDP304	1	24,20 €	350	336
	350SOPMURDP304	1	28,90 €	400	336



ChimeNOX®

APARATOS
ESTANCOS
Y BIOMASA
INSTALACIÓN
INDIVIDUAL
Y COLECTIVAS
EN EXTERIORES

Caldera
Biomasa
Estancas y Atm.
Acero INOX 304
(Interior)
Acero INOX 304
(Exterior)

Juntas de silicona.
Espesor pared
conducto
0,4 mm (min).
Aislamiento
Lana de Roca.

Combustible
**Gas, Gasoil y
Biomasa**

Temperatura
máxima
200°C con junta
600°C sin junta

Certificados
EN1856-1 T200 P1 W
Vm L20040 0(15)
EN1856-1 T600 N1 W
Vm L20040 0(45)
(SIN JUNTA)



CONDUCTOS Y COMPONENTES PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE HUMOS

FLEXIBLE LISO INTERIOR

Caldera
Biomasa
Condensación
Estancas y Atm.
Acero INOX 316.

Combustible
**Gas, Gasoil y
Biomasa**



Temperatura
máxima
200°C con junta
600°C sin junta

Certificados
EN1856-2 T200 P1
W Vm L50010 O
EN1856-2 T450 N1
D Vm L50010 G

TUBO



MANGUITOS UNIÓN RÍGIDO FLEX



CÓDIGO	Ud/c.	PVP €/ud	Ø Di	H (metros)
TUBO				
Tubo Interior Liso con Dispenser	TUBOFLEXNOX80	1 1584,52 €	80	60
	TUBOFLEXNOX100	1 1758,60 €	100	55
	TUBOFLEXNOX125	1 2011,20 €	125	50
	TUBOFLEXNOX130	1 2082,93 €	130	50
	TUBOFLEXNOX150	1 1935,21 €	150	40
	TUBOFLEXNOX180	1 1742,33 €	180	30
	TUBOFLEXNOX200	1 1869,46 €	200	30
	TUBOFLEXNOX250	1 826,53 €	250	10
	TUBOFLEXNOX300	1 483,34 €	300	5
Unión Rígido Macho a Flex			Ø D	Ø SP
	ADRMFLEXNOX80	1 36,73 €	80	80
	ADRMFLEXNOX100	1 39,73 €	100	100
	ADRMFLEXNOX125	1 43,37 €	125	125
	ADRMFLEXNOX130	1 44,85 €	130	130
	ADRMFLEXNOX150	1 47,54 €	150	150
	ADRMFLEXNOX180	1 49,47 €	180	180
	ADRMFLEXNOX200	1 52,90 €	200	200
	ADRMFLEXNOX250	1 54,60 €	250	250
	ADRMFLEXNOX300	1 63,86 €	300	300
Unión Flex-Flex Anti-condensación			Ø D	
	ADFLEXFLEXNOX80	1 43,37 €	80	
	ADFLEXFLEXNOX100	1 43,87 €	100	
	ADFLEXFLEXNOX125	1 47,27 €	125	
	ADFLEXFLEXNOX130	1 48,49 €	130	
	ADFLEXFLEXNOX150	1 48,72 €	150	
	ADFLEXFLEXNOX180	1 50,72 €	180	
	ADFLEXFLEXNOX200	1 54,21 €	200	
	ADFLEXFLEXNOX250	1 55,95 €	250	
	ADFLEXFLEXNOX300	1 65,32 €	300	

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.



CÓDIGO	Ud/c.	PVP €/ud	Ø Di	Ø SP				
--------	-------	----------	------	------	--	--	--	--

COMPLEMENTOS

Unión Flex a Rígido Hembra Anti- condensación	ADRHFLEXNOX80	1	39,71 €	80	80			
	ADRHFLEXNOX100	1	41,78 €	100	100			
	ADRHFLEXNOX125	1	45,32 €	125	125			
	ADRHFLEXNOX130	1	46,69 €	130	130			
	ADRHFLEXNOX150	1	48,15 €	150	150			
	ADRHFLEXNOX180	1	50,11 €	180	180			
	ADRHFLEXNOX200	1	53,54 €	200	200			
	ADRHFLEXNOX250	1	58,46 €	250	250			
	ADRHFLEXNOX300	1	68,93 €	300	300			

				Ø D	Ø SP			
--	--	--	--	-----	------	--	--	--

Unión Macho Rígido a Flex hasta 200 pa	ADPPFLEXNOX80	1	31,62 €	80	80			
	ADPPFLEXNOX100	1	38,28 €	100	100			
	ADPPFLEXNOX125	1	63,69 €	125	125			
	ADPPFLEXNOX130	1	63,69 €	130	130			
	ADPPFLEXNOX150	1	73,11 €	150	150			



ChimenoX®

APARATOS DE
CONDENSACIÓN
Y BIOMASA
INSTALACIÓN
INDIVIDUAL
EN INTERIORES

**FLEXIBLE
LISO
INTERIOR**

Caldera
Biomasa
Condensación
Estancas y Atm.
Acero INOX 316.

Combustible
**Gas, Gasoil y
Biomasa**

Temperatura
máxima
**200°C con junta
600°C sin junta**

Certificados
**EN1856-2 T200 P1
W Vm L50010 O
EN1856-2 T450 N1
D Vm L50010 G**



CONDUCTOS Y COMPONENTES PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE HUMOS


SIMPLE,
VERTICAL
EXTERIOR

Ø 130
Ø 150
Ø 180
Ø 200
Ø 250
Ø 300
Ø 350
Ø 400
Ø 450
Ø 500
Ø 550
Ø 600






EI-30
DP

Abrazadera
Incluida
y Junta
No Incluida

TUBOS



CODOS



Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.

CÓDIGO

Ud/c. PVP €/ud

Ø Di

Ø De

L

Tubo

130-250EI30	1	45,43 €	130	230	250
150-250EI30	1	46,56 €	150	250	250
180-250EI30	1	54,47 €	180	280	250
200-250EI30	1	64,01 €	200	300	250
250-250EI30	1	80,65 €	250	350	250
300-250EI30	1	97,00 €	300	400	250
350-250EI30	1	117,42 €	350	450	250
400-250EI30	1	156,32 €	400	500	250
450-250EI30	1	185,40 €	450	550	250
500-250EI30	1	213,27 €	500	600	250
550-250EI30	1	241,14 €	550	650	250
600-250EI30	1	271,43 €	600	700	250
130-500EI30	1	60,26 €	130	230	500
150-500EI30	1	64,77 €	150	250	500
180-500EI30	1	71,02 €	180	280	500
200-500EI30	1	79,77 €	200	300	500
250-500EI30	1	96,73 €	250	350	500
300-500EI30	1	117,90 €	300	400	500
350-500EI30	1	144,03 €	350	450	500
400-500EI30	1	191,46 €	400	500	500
450-500EI30	1	230,04 €	450	550	500
500-500EI30	1	267,98 €	500	600	500
550-500EI30	1	313,85 €	550	650	500
600-500EI30	1	353,01 €	600	700	500
130-1000EI30	1	101,03 €	130	230	1000
150-1000EI30	1	110,04 €	150	250	1000
180-1000EI30	1	125,94 €	180	280	1000
200-1000EI30	1	147,45 €	200	300	1000
250-1000EI30	1	182,42 €	250	350	1000
300-1000EI30	1	229,57 €	300	400	1000
350-1000EI30	1	273,87 €	350	450	1000
400-1000EI30	1	325,96 €	400	500	1000
450-1000EI30	1	367,37 €	450	550	1000
500-1000EI30	1	409,29 €	500	600	1000
550-1000EI30	1	463,76 €	550	650	1000
600-1000EI30	1	524,94 €	600	700	1000

Codo 90°

130-90EI30	1	109,76 €	130	230	160	212
150-90EI30	1	133,55 €	150	250	170	222
180-90EI30	1	159,51 €	180	280	184	237
200-90EI30	1	180,10 €	200	300	194	247
250-90EI30	1	195,56 €	250	350	217	272
300-90EI30	1	247,75 €	300	400	241	297
350-90EI30	1	327,88 €	350	450	485	427
400-90EI30	1	460,42 €	400	500	507	451
450-90EI30	1	653,46 €	450	550	532	475
500-90EI30	1	799,64 €	500	600	557	498
550-90EI30	1	963,54 €	550	650	582	522
600-90EI30	1	1164,83 €	600	700	607	546

Codo 45°


130-45EI30	1	66,06 €	130	230	54	178
150-45EI30	1	73,47 €	150	250	57	185
180-45EI30	1	91,88 €	180	280	61	192
200-45EI30	1	106,78 €	200	300	63	202
250-45EI30	1	129,94 €	250	350	70	219
300-45EI30	1	173,06 €	300	400	77	236
350-45EI30	1	233,99 €	350	450	151	416
400-45EI30	1	333,06 €	400	500	159	434
450-45EI30	1	396,74 €	450	550	166	451
500-45EI30	1	463,32 €	500	600	173	469
550-45EI30	1	562,90 €	550	650	181	487
600-45EI30	1	653,64 €	600	700	188	504

Codo 30°

130-30EI30	1	64,46 €	130	230	32	161
150-30EI30	1	71,55 €	150	250	33	166
180-30EI30	1	81,98 €	180	280	35	173
200-30EI30	1	91,82 €	200	300	36	178
250-30EI30	1	115,91 €	250	350	40	191
300-30EI30	1	157,54 €	300	400	43	203
350-30EI30	1	210,39 €	350	450	90	384
400-30EI30	1	300,35 €	400	500	93	392
450-30EI30	1	357,20 €	450	550	97	409
500-30EI30	1	424,54 €	500	600	100	421
550-30EI30	1	518,48 €	550	650	103	434
600-30EI30	1	606,46 €	600	700	107	446

ESQUEMA SALIDA TECHO

INSTALACIÓN PARA CAMPANA EXTRACTORA INDUSTRIAL



TRAMO INSPECCIÓN



CARACTERÍSTICAS CONDUCTOS EI-30



CODO 30°



TELESCÓPICOS



900-500 mm



300-200 mm

CÓDIGO	Ud/c.	PVP €/ud	Ø Di	Ø De	H max	H min
--------	-------	----------	------	------	-------	-------

Tubo telescópico	130TLEI30	1	138,37 €	130	230	900	500
	150TLEI30	1	146,35 €	150	250	900	500
	180TLEI30	1	177,78 €	180	280	900	500
	200TLEI30	1	200,28 €	200	300	900	500
	250TLEI30	1	259,67 €	250	350	900	500
	300TLEI30	1	307,48 €	300	400	900	500
	350TLEI30	1	377,75 €	350	450	900	500
	400TLEI30	1	430,76 €	400	500	900	500
	450TLEI30	1	466,53 €	450	550	900	500
	500TLEI30	1	500,39 €	500	600	900	500
	550TLEI30	1	538,40 €	550	650	900	500
	600TLEI30	1	584,07 €	600	700	900	500


Tubo telescópico corto	130TLCORTOEI30	1	76,51 €	130	230	300	200
	150TLCORTOEI30	1	81,43 €	150	250	300	200
	180TLCORTOEI30	1	92,95 €	180	280	300	200
	200TLCORTOEI30	1	113,91 €	200	300	300	200
	250TLCORTOEI30	1	131,37 €	250	350	300	200
	300TLCORTOEI30	1	164,56 €	300	400	300	200
	350TLCORTOEI30	1	208,74 €	350	450	300	200
	400TLCORTOEI30	1	270,51 €	400	500	300	200
	450TLCORTOEI30	1	315,06 €	450	550	300	200
	500TLCORTOEI30	1	350,20 €	500	600	300	200
	550TLCORTOEI30	1	385,45 €	550	650	300	200
	600TLCORTOEI30	1	418,84 €	600	700	300	200

TE 90° Sin Tapón	130TE90EI30	1	110,28 €	130	230	388	208	194
	150TE90EI30	1	112,54 €	150	250	408	218	204
	180TE90EI30	1	131,21 €	180	280	456	233	228
	200TE90EI30	1	153,82 €	200	300	488	243	244
	250TE90EI30	1	211,20 €	250	350	508	268	254
	300TE90EI30	1	260,36 €	300	400	588	293	279
	350TE90EI30	1	379,40 €	350	450	700	350	294
	400TE90EI30	1	566,78 €	400	500	750	375	320
	450TE90EI30	1	685,86 €	450	550	800	345	345
	500TE90EI30	1	838,25 €	500	600	850	370	370
	550TE90EI30	1	945,87 €	550	650	900	395	395
	600TE90EI30	1	1098,83 €	600	700	950	420	420



TE 45° Sin Tapón	130TE45EI30	1	170,24 €	130	230	478	86	268
	150TE45EI30	1	199,03 €	150	250	507	93	285
	180TE45EI30	1	196,35 €	180	280	549	104	311
	200TE45EI30	1	250,86 €	200	300	577	111	328
	250TE45EI30	1	377,58 €	250	350	648	129	371
	300TE45EI30	1	450,07 €	300	400	719	146	413
	350TE45EI30	1	588,18 €	350	450	793	165	458
	400TE45EI30	1	831,20 €	400	500	863	183	500
	450TE45EI30	1	985,65 €	450	550	934	201	543
	500TE45EI30	1	1122,72 €	500	600	1005	218	586
	550TE45EI30	1	1276,09 €	550	650	1075	236	629
	600TE45EI30	1	1424,28 €	600	700	1146	254	672

Tape con purga	130TAPONEI30	1	32,92 €	130	230	1/2"		
	150TAPONEI30	1	34,81 €	150	250	3/4"		
	180TAPONEI30	1	39,98 €	180	280	3/4"		
	200TAPONEI30	1	45,06 €	200	300	3/4"		
	250TAPONEI30	1	52,93 €	250	350	3/4"		
	300TAPONEI30	1	69,93 €	300	400	1"		
	350TAPONEI30	1	101,72 €	350	450	1"		
	400TAPONEI30	1	162,85 €	400	500	1"		
	450TAPONEI30	1	189,50 €	450	550	1"		
	500TAPONEI30	1	207,21 €	500	600	1"		
	550TAPONEI30	1	219,58 €	550	650	1"		
	600TAPONEI30	1	239,93 €	600	700	1"		

TELESCÓPICO



TES Y ACCESORIOS



Ei-30

CAMPANAS EN COCINAS INDUSTRIALES Y SECTORIZACIONES

Clasificación:
EI30 (UNE-EN 13501-3: 2010)



EI 30 (ve i ↔ o)

EI 30 (ho i ↔ o)

Acero INOX 304 (Interior)

Acero INOX 304 (Exterior)

Juntas de silicona.

Espesor pared conducto

0,4 mm (min).

Aislamiento

Lana de Roca.

Combustible

Gas, Gasoil y Biomasa

Temperatura máxima

200°C con junta

600°C sin junta

Certificados

EN1856-1 T200 P1 W
Vm L20040 0(00)

EN1856-1 T600 N1 W
Vm L20040 0(45)



CONDUCTOS Y COMPONENTES PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE HUMOS




SIMPLE,
VERTICAL
EXTERIOR

Ø 130
Ø 150
Ø 180
Ø 200
Ø 250
Ø 300
Ø 350
Ø 400
Ø 450
Ø 500
Ø 550
Ø 600

EI-30
DP

Abrazadera
Incluida
y Junta
No Incluida

INSPECCIONES






CÓDIGO	Ud/c.	PVP €/ud	Ø Di	L	Ø T
Tramo Inspección					
130INSPEI30	1	143,66 €	130	388	130
150INSPEI30	1	150,54 €	150	408	150
180INSPEI30	1	175,08 €	180	456	180
200INSPEI30	1	200,28 €	200	488	200
250INSPEI30	1	214,02 €	250	508	250
300INSPEI30	1	259,01 €	300	558	300
350INSPEI30	1	309,91 €	350	570	300
400INSPEI30	1	434,51 €	400	570	300
450INSPEI30	1	511,79 €	450	570	300
500INSPEI30	1	587,35 €	500	570	300
550INSPEI30	1	673,85 €	550	570	300
600INSPEI30	1	748,44 €	600	570	300
Tapa para Tramo Inspección					
130TAPEINSPEI30	1	40,70 €			130
150TAPEINSPEI30	1	45,54 €			150
180TAPEINSPEI30	1	52,32 €			180
200TAPEINSPEI30	1	57,82 €			200
250TAPEINSPEI30	1	85,70 €			250
300TAPEINSPEI30	1	105,46 €			300
350TAPEINSPEI30	1	105,46 €			300
400TAPEINSPEI30	1	105,46 €			300
450TAPEINSPEI30	1	105,46 €			300
500TAPEINSPEI30	1	105,46 €			300
550TAPEINSPEI30	1	105,46 €			300
600TAPEINSPEI30	1	105,46 €			300
Terminal Cono Libre					
130FCONICOEI30	1	55,61 €	130	230	
150FCONICOEI30	1	57,92 €	150	250	
180FCONICOEI30	1	60,43 €	180	280	
200FCONICOEI30	1	69,83 €	200	300	
250FCONICOEI30	1	90,78 €	250	350	
300FCONICOEI30	1	123,04 €	300	400	
350FCONICOEI30	1	160,67 €	350	450	
400FCONICOEI30	1	198,60 €	400	500	
450FCONICOEI30	1	235,49 €	450	550	
500FCONICOEI30	1	273,64 €	500	600	
550FCONICOEI30	1	310,21 €	550	650	
600FCONICOEI30	1	347,76 €	600	700	

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.

	CÓDIGO	Ud/c.	PVP €/ud	Ø Di	A	B	
Soporte Chimenea Alta carga	130SOPCHIEI30	1	101,36 €	130	263	343	
	150SOPCHIEI30	1	107,73 €	150	283	363	
	180SOPCHIEI30	1	108,26 €	180	313	343	
	200SOPCHIEI30	1	133,84 €	200	333	413	
	250SOPCHIEI30	1	167,97 €	250	383	463	
	300SOPCHIEI30	1	207,07 €	300	433	513	
	350SOPCHIEI30	1	288,15 €	350	483	563	
	400SOPCHIEI30	1	335,31 €	400	533	613	
	450SOPCHIEI30	1	397,45 €	450	583	663	
	500SOPCHIEI30	1	490,98 €	500	633	713	
	550SOPCHIEI30	1	635,28 €	550	683	763	
	600SOPCHIEI30	1	744,58 €	600	733	813	
Escuadras Soporte Alta carga (dos unidades) Para Ø de 130 a 300	130KITESCUAEI30	1	81,62 €	130			430 360
	150KITESCUAEI30	1	81,62 €	150			430 360
	180KITESCUAEI30	1	85,60 €	180			610 515
	200KITESCUAEI30	1	85,60 €	200			610 515
	250KITESCUAEI30	1	85,60 €	250			610 515
	300KITESCUAEI30	1	85,60 €	300			610 515
Escuadras Soporte Alta carga (dos unidades) Para Ø de 350 a 600	350KITESCUAEI30	1	167,69 €	350			310 500
	400KITESCUAEI30	1	167,69 €	400			310 500
	450KITESCUAEI30	1	205,82 €	450			470 750
	500KITESCUAEI30	1	205,82 €	500			470 750
	550KITESCUAEI30	1	205,82 €	550			470 750
	600KITESCUAEI30	1	256,09 €	600			600 1000
Soporte Mural Para Ø de 130 a 300	130SOPMUREI30	1	20,81 €	230	185		
	150SOPMUREI30	1	22,20 €	250	205		
	180SOPMUREI30	1	25,51 €	280	235		
	200SOPMUREI30	1	28,56 €	300	255		
	250SOPMUREI30	1	39,10 €	350	305		
	300SOPMUREI30	1	55,30 €	400	355		
Soporte Mural Para Ø de 350 a 600	350SOPMUREI30	1	72,98 €	450	405		
	400SOPMUREI30	1	84,43 €	500	455		
	450SOPMUREI30	1	97,25 €	550	505		
	500SOPMUREI30	1	108,79 €	600	555		
	550SOPMUREI30	1	124,55 €	650	605		
	600SOPMUREI30	1	142,11 €	700	655		

COMPLEMENTOS



Ei-30

CAMPANAS EN COCINAS INDUSTRIALES Y SECTORIZACIONES

Clasificación:
EI30 (UNE-EN 13501-3: 2010)



EI 30 (ve i ↔ o)
EI 30 (ho i ↔ o)
Acero INOX 304 (Interior)
Acero INOX 304 (Exterior)

Juntas de silicona.
Espesor pared conducto
0,4 mm (min).
Aislamiento Lana de Roca.

Combustible
Gas, Gasoil y Biomasa

Temperatura máxima
200°C con junta
600°C sin junta

Certificados
EN1856-1 T200 P1 W
Vm L20040 0(00)
EN1856-1 T600 N1 W
Vm L20040 0(45)



COMPLEMENTOS PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN

AGUAFLEX



Tubo rollo

CÓDIGO	Medidas en mm	Uds/ caja	PVP €/ud
070201	4 m 3/8"	1	18,00 €
070205	4 m 1/2"	1	33,28 €
070206	4 m 3/4"	1	47,84 €
070230	4 m 1"	1	62,40 €



Tubo rollo
30 m

070227	30 m 3/8"	1	187,20 €
070202	30 m 1/2"	1	229,13 €
070212	30 m 3/4"	1	327,60 €
070213	30 m 1"	1	452,40 €



Tuerca

070221	3/8"	1	0,83 €
070210	1/2"	1	1,20 €
070211	3/4"	1	1,74 €
070224	1"	1	3,12 €



Tuerca
Reductora

070222	1/2" a 3/8"	1	1,80 €
070223	3/4" a 1/2"	1	2,76 €
070235	1" a 3/4"	1	4,24 €



Remachador
Universal
para 3/8"
1/2" 3/4" y 1"

037055		1	111,28 €
--------	--	---	----------



Cortatubo

070217		1	25,46 €
--------	--	---	---------



Plantilla

037059	1/2" y 3/4"	1	36,07 €
AMB0005	3/8" y 1"	1	36,07 €



Kit Aguaflex
Incluye:
20 Tuercas
Plantilla 1/2 y 3/4
Remachador para 3/8" 1/2" 3/4" y 1"
Cortatubo

037051/V			210,04 €
	1/2"	20	
		1	
		1	
		1	

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.

UNIÓN	MATERIAL	CÓDIGO	Medidas en mm	Uds/ caja	PVP €/ud
-------	----------	--------	------------------	--------------	----------

Armario Cubrecalentador Estanco	Acero pintado en blanco	800430250CALEST	800x430x250	1	75,00 €
Armario Cubrecaledera Estanca	Acero pintado en blanco	800500400ARMESTP	800x500x400	1	81,12 €
		900500400ARMESTG	900x500x400	1	86,32 €
		1000550440ARMUNI	1000x550x440	1	93,60 €
Tejadillo para Armario Cubrecaledera	Acero pintado en blanco	70600500TECH0ARM	70x600x500	1	28,08 €
Salida vertical		6108KCCCALEXTP1		1	57,00 €

ARMARIOS CUBRECALENTADOR CUBRECALEDERA



TEJADILLO




SALIDA VERTICAL EXTERIOR



FÁCIL MONTAJE



DÓNDE SE INSTALA



COMPLEMENTOS
PARA
INSTALACIONES
DE CALEFACCIÓN



COMPLEMENTOS
PARA
INSTALACIONES
DE CALEFACCIÓN

IronPlaxt
Soporte Aire Acondicionado Metaloplástico

La solución para el aire acondicionado



Soportes fabricados en una hoja de acero cincado de **2 mm** de grosor por estampación con nervaduras para mayor rigidez, sin soldaduras ni uniones mecánicas por tornillos. Revestidos con material termoplástico que les otorga una gran resistencia a la corrosión y a los agentes atmosféricos. Silent blocks integrados y posibilidad de regulación del ángulo de apertura mediante una rueda excéntrica situada en el lateral del soporte.

Características principales:

- Perfecta estabilidad dimensional y mecánica con temperaturas entre -10°C y 55°C .
- Gran resistencia al envejecimiento por radiación natural y salitre.
- Gran resistencia a bases y ácidos fuertes.
- Peso máximo admitido **100 kg** por pareja.
- Tornillos y tuercas incluidos (4 unidades de cada).
- Color gris seda.

Dimensiones:

- Alto: **365 mm** · Ancho: **55 mm** · Largo: **490 mm**.
- Superficie útil apoyo máquina: **420 mm**.




Detalle **Silents-Bloks integrados** en el mismo molde termoplástico.



Detalle **regulación** nivel pared vertical mediante **rueda excéntrica integrada**.



Detalle **interior metálico** de 2 mm de grosor de una sola hoja doblado y nervado para **mayor robustez**.



Detalle **tornillo y tuerca** sujeción máquina **incluidos**, 4 uds. de cada.

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.

CÓDIGO	Medidas en mm	Uds/ caja	PVP €/ud
SOPORTEAIRE45	450x350	2	26,00 €

Un nuevo soporte metálico para sujeción de equipos de climatización





Fig S.L. presenta **IronStrong**, un nuevo soporte metálico para sujeción de máquinas de aire acondicionado.

IronStrong está fabricado por estampación de una sola hoja de acero de **2 mm** de espesor.

IronStrong tiene una resistencia de hasta **100 kg** y es el único soporte que no presenta ninguna soldadura o unión mecánica en el ángulo, el punto de mayor esfuerzo.

IronStrong recibe un tratamiento anticorrosión y se termina con un recubrimiento de pintura epoxi de color **SEDA**. Esto le confiere una óptima resistencia a la intemperie.

IronStrong se comercializa en las medidas de **350 mm** en la vertical (fijación a pared) y **450 mm** en la horizontal (fijación a máquina).



Máxima resistencia gracias al plegado por estampación de una sola hoja de acero de 2 mm. Sin soldaduras o uniones mecánicas.



Óptima resistencia a la intemperie gracias a un tratamiento anticorrosión y pintado epoxi de calidad. Color seda.

CÓDIGO	Medidas en mm	Uds/caja	PVP €/ud
LCSOPORTEAIRE4	450x350	2	12,00 €



COMPLEMENTOS
PARA
INSTALACIONES
DE CALEFACCIÓN

Nebulizador

Nuvola

El primer nebulizador para disipar los condensados en sistemas de A/C.

Una solución cómoda y práctica que además le aportará frescor en los días más calurosos.




NUVOLA puede adaptarse a todos los aires acondicionados existentes sin modificar su funcionamiento.

Montaje y mantenimiento rápido y sencillo.

Dimensiones:

· Alto: **155 mm** · Ancho: **155 mm** · Largo: **70 mm**.



La bomba que incorpora **NUVOLA** permite impulsar los condensados a una distancia de hasta 50 m.



Está equipada con una boquilla que permite nebulizar los condensados producidos por los sistemas de A/C, refrescando el ambiente de la manera más ecológica.

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.

CÓDIGO	Medidas en mm	Uds/ caja	PVP €/ud
NUVOLA	155x155x70	1	170,00 €

CONDICIONES DE VENTA

Precios

Los precios incluidos en esta tarifa tienen valor indicativo y no constituyen una oferta en firme por parte de FIG, S.L. Esta tarifa no incluye impuestos y anula todas las anteriores.

Características

FIG, S.L., se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin previo aviso.

Forma de pago

Pago a 60 días fecha factura. Toda mercancía es propiedad de FIG, S.L., hasta que no se haya hecho efectivo su cobro total conforme factura.

Suministro

Se suministrarán solamente cajas enteras.

Portes

Se enviará a portes pagados los pedidos por un importe neto superior a 600 euros. Envíos a Baleares portes pagados para pedidos por un importe neto superior a 1800 euros. Si el cliente desea modalidades de transporte diferentes a las elegidas por FIG, S.L., el envío se realizará a portes debidos. Consultar envíos a Ceuta, Melilla y Canarias.

Se recomienda comprobar el perfecto estado de los precintos y embalajes al recibir la mercancía, en caso de anomalías hacerlo constar en albarán de entrega de transporte, comunicando por escrito dichas anomalías a FIG, S.L., en un plazo máximo de 24 horas desde la recepción del envío.

Garantía

Todos nuestros productos están garantizados contra defectos de material o fabricación.

La garantía cubre el cambio o reparación de las piezas defectuosas (previa inspección de las mismas por FIG, S.L.) así como los portes que se originen, siempre y cuando los defectos no sean causados por un uso anormal.

Toda reclamación deberá notificarse por escrito a FIG, S.L., en un plazo de 24 horas a partir de la recepción de material.

Litigio




FIG, S.L., en caso de necesidad de competencias jurídicas se someterá expresamente a los Tribunales de Zaragoza.

Devolución de mercancía

En ningún caso se aceptarán devoluciones sin previa autorización de FIG, S.L. No se admitirán devoluciones de piezas fabricadas según diseño del cliente. Las devoluciones se aceptarán a portes pagados. Todas las devoluciones deberán ir acompañadas de fotocopia de la factura original.

FIG, S.L., se reserva el derecho a examinar la mercancía devuelta, que para ser aceptada deberá estar en las mismas condiciones en que fue remitida al cliente (piezas y embalaje).

En caso de producirse una devolución se generará una nota de cargo de un 10 % del valor neto en concepto de gastos derivados de la manipulación, recuento e inspección del producto devuelto.





FIG, S.L.

Polígono El Borao 9D · 50172 Alfajarín
Zaragoza · España

Tel. 976 10 70 46 · Fax 976 10 71 78
email: fig@fig.es

Apdo. de Correos 82
50171 La Puebla de Alfindén
Zaragoza · España

www.fig.es

